

# HIKOKI

## HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

### AKCE PODZIM/ZIMA 2020/2021

Platná od 1.10.2020 do 28.2.2021, nebo do vyprodání zásob.

[www.hikoki-powertools.cz](http://www.hikoki-powertools.cz)





**MULTI VOLT**

**36V 18V Li-ion**



**HiKOKI**

## DS12DAWFZ 10,8 - 12 V Aku šroubovák

Skříňčidlo	0,8 - 10 mm
Max. vrt. průměr v oceli	10 mm
Max. vrt. průměr ve dřevě	29 mm
Max. velikost vrutu	5,8 x 45 mm
Max. průměr šroubu	6 mm
Napětí	10,8 - 12 V
Otáčky High	0 - 1.400 / min.
Otáčky Low	0 - 350 / min.
Max. utah. moment Hard	38 Nm
Max. utah. moment Soft	15 Nm
Nastavení utah. momentu	0,6 - 4,0 Nm
Celková délka	166 mm
Hmotnost	1,1 kg
Příslušenství	2x baterie 2,5 Ah, nabíječka, plastový kufr



AKČNÍ CENA S DPH  
**3.545,- Kč**  
2.929,75 Kč bez DPH

| automatická brzda | rukojeť typu Soft Grip | dvourychlostní převod | L/P chod | 20 stupňů nastavení utahovacího momentu | hák na zavěšení | krátké tělo usnadňující práci v méně přístupných místech |

## DV18DJLWQZ 18 V Aku přiklepový šroubovák

Skříňčidlo	2 - 13 mm
Max. vrt. průměr v oceli	13 mm
Max. vrt. průměr ve dřevě	38 mm
Max. velikost vrutu	8 x 75 mm
Max. průměr šroubu	6 mm
Napětí	18 V
Otáčky High	0 - 1.400 / min.
Otáčky Low	0 - 350 / min.
Rychlost úderů	0 - 19.600 / min.
Max. utah. moment Hard	55 Nm
Max. utah. moment Soft	23 Nm
Nastavení utah. momentu	1 - 6 Nm
Celková délka	220 mm
Hmotnost	1,7 kg
Příslušenství	2x baterie 3 Ah, nabíječka, Hitbox



AKČNÍ CENA S DPH  
**5.328,- Kč**  
4.403,30 Kč bez DPH

| automatická brzda | rychlosklíčidlo pro nástroj do průměru 13mm | rukojeť typu Soft Grip | 22 stupňů nastavení utahovacího momentu | hák na zavěšení | LED osvětlení součástí těla | kompaktní a lehký stroj |

## WR18DBDL2W4Z 18V Aku rázový utahovák

Upínání	1/2" čtyřhran
Šrouby a matice	M10 - M20
Pevnostní šrouby	M10 - M16
Napětí	18 V
Počet otáček naprázdno	0 - 3.600/min
Plné zatížení přiklepů	0 - 3.600/min
Max. utahovací moment	305 Nm
Celková délka	145 mm
Hmotnost	1,8 kg
Příslušenství	Bez baterie, bez nabíječky



AKČNÍ CENA S DPH  
**5.571,- Kč**  
4.604,15 Kč bez DPH

| Odolnost proti prachu a vodě IP56 | rukojeť typu Soft-Grip | hák na zavěšení | LED osvětlení součástí těla stroje | indikátor zbývající kapacity baterie |



## KC18DPLWDZ 18V Aku set

DS18DBSL	WR18DBDL2
Skříňčidlo	1,5 - 13 mm
Max. vrt. průměr v oceli	13 mm
Max. vrt. průměr ve dřevě	50 mm
Max. velikost vrutu	8 x 100 mm
Max. průměr šroubu	6 mm
Napětí	18 V
Otáčky High	0 - 1.800 / min.
Otáčky Low	0 - 400 / min.
Max. utah. moment Hard	70 Nm
Max. utah. moment Soft	40 Nm
Nastavení utah. momentu	1 - 4,5 Nm
Celková délka	175 mm mm
Hmotnost	1,6 kg
Upínání	1/2" čtyřhran
Šrouby a matice	M10 - M20
Pevnostní šrouby	M10 - M16
Napětí	18 V
Otáčky naprázdno	0 - 3.600/min
Plné zatížení přiklepů	0 - 3.600/min
Max. utah. moment	305 Nm
Celková délka	145 mm
Hmotnost	1,8 kg
Příslušenství	2x baterie 5 Ah, nabíječka, Hitbox



AKČNÍ CENA S DPH  
**12.775,- Kč**  
10.557,85 Kč bez DPH

## G18DBBVLW5Z 18V aku úhlová bruska s bezuhlíkovým motorem

Průměr brusného kotouče	125 mm
Průměr otvoru kotouče	22,23 mm
Závětí vřetene	M14 x 2
Napětí	18V
Otáčky naprázdno	4.700 - 9.000 / min.
AUTO mode	5.500 / min.
Celková délka	326 mm
Hmotnost	2,7 kg
Příslušenství	Bez baterie, bez nabíječky



**AKČNÍ CENA S DPH**  
**4.603,- Kč**  
3.804,15,- Kč bez DPH



| kompaktní a lehký stroj | Soft Start | ergonomické tělo | antivibrační rukojeť | funkce AUTO pro snížení hluku a vibrací při chodu naprázdno a zvýšení nebo snížení otáček v závislosti na zatížení stroje | integrované mesh filtry zvyšující odolnost proti prachu | soft touch rukojeť |

## CJ36DAW2Z 36V aku přímočará pila

Max. hloubka řezu do dřeva	160 mm
Max. hl. řezu v měkké oceli	10 mm
Min. průměr oblouku	25 mm
Naklápění vpravo i vlevo	45°
Napětí	36 V
Zdvih pilového listu	26 mm
Počet otáček naprázdno	800 - 3.500 / min.
Celková délka	277 mm
Hmotnost	2,7 kg
Příslušenství	Pilový list, klíč, Hitbox, bez baterie, bez nabíječky



**AKČNÍ CENA S DPH**  
**7.119,- Kč**  
5.883,45 Kč bez DPH



| systém výměny plátku bez použití náradí | integrované LED osvětlení | odnímatelný odsavač prachu | 4 stupňový předkmit | pevná hliníková konstrukce |

## CJ36DBW2Z 36V aku přímočará pila

Max. hloubka řezu do dřeva	160 mm
Max. hl. řezu v měkké oceli	10 mm
Min. průměr oblouku	25 mm
Naklápění vpravo i vlevo	45°
Napětí	36 V
Zdvih pilového listu	26 mm
Počet otáček naprázdno	800 - 3.500 / min.
Celková délka	298 mm
Hmotnost	2,7 kg
Příslušenství	Pilový list, klíč, Hitbox, bez baterie, bez nabíječky



**AKČNÍ CENA S DPH**  
**7.260,- Kč**  
6.000,- Kč bez DPH



| systém výměny plátku bez použití náradí | integrované LED osvětlení | odnímatelný odsavač prachu | 4 stupňový předkmit | pevná hliníková konstrukce |

## CD3605DAW2Z 36V aku kotoučová pila na kov 125 mm

Napětí	36 V
Průměr kotouče	125 mm
Max. řez. hloubka při 90°	46mm
Otáčky naprázdno:	
Power mode	3.600 / min.
Silent mode	2.400 / min.
Celková délka	286 mm
Hmotnost	2,8 kg
Příslušenství	Řezný kotouč, klíč, Hitbox, bez baterie, bez nabíječky



**AKČNÍ CENA S DPH**  
**6.776,- Kč**  
5.600,- Kč bez DPH



| vysoká rychlost řezu | vysoký výkon při plném zatížení | kompaktní a lehká | ochrana proti zpětnému rázu | tichý mód pro práci v prostředí vyžadujícím nízkou hlučnost | výběr módu osvětlení |

## CS3630DAW4Z 36V aku řetězová pila 300mm



AKČNÍ CENA S DPH  
**7.365,- Kč**  
6.086,75 Kč bez DPH



Napětí	36 V
Délka lišty	300 mm
Rychlost řetězu	8,3 m/s
Typ lišty	P012-50CR
Rozteč	3/8"
Celková délka	599 mm
Rozměry	254 mm
Hmotnost (s baterií)	4,3 kg
Příslušenství	Klíč, řetěz, lišta, bez baterie, bez nabíječky

| ergonomická rukojeť Soft-grip | průhledná nádržka mazacího oleje řetězu s podsvětlením | integrované LED osvětlení | napínání řetězu bez použití nářadí | Mechanická brzda |

## C3610DRJW4Z 254 mm aku stolní okružní pila



NOVINKA

INFORMACE O CENĚ  
U VAŠEHO OBCHODNÍHO  
PARTNERA



Napětí	36 V
Průměr kotouče	254 mm
Hloubka řezu při 90°	79 mm
Hloubka řezu při 45°	57 mm
Otáčky naprázdno	5.000 / min.
Rozměr stolu	730 x 560 mm
Hmotnost	29,5 kg
Příslušenství	Kotouč, bez baterie, bez nabíječky

| rozšiřitelný stůl pro řez dlouhého materiálu | nastavení dorazu s ozubeným mechanismem pro přesný řez | vysoce výkonný 36V Brushless motor | Soft start systém a elektrická brzda |

## UC18YSL3WEZ Aku sada Multi Volt

Sada obsahuje : 1x nabíječka UC18YSL3  
2x baterie BSL36A18 Li-ion  
36V 2,5 A / 18V - 5,0 A



AKČNÍ CENA S DPH  
**5.808,- Kč**  
4.800,- Kč bez DPH

## 376510 Stojan k okružním pilám C3610DRJ a C10RJ

NOVINKA



INFORMACE O CENĚ  
U VAŠEHO OBCHODNÍHO  
PARTNERA

| Masivní a pevná konstrukce | snadné složení | kolečka pro snadnou přepravu |

## C10RJWAZ 254 mm stolní okružní pila



NOVINKA

INFORMACE O CENĚ  
U VAŠEHO OBCHODNÍHO  
PARTNERA

Napětí	220 V
Příkon	1.500 W
Průměr kotouče	254 mm
Hloubka řezu při 90°	79 mm
Hloubka řezu při 45°	57 mm
Otáčky naprázdno	4.500 / min.
Rozměr stolu	730 x 560 mm
Hmotnost	44 kg
Příslušenství	Kotouč, klíč

| rozšiřitelný stůl pro řez dlouhého materiálu | nastavení dorazu s ozubeným mechanismem pro přesný řez | silný motor 1500W | Soft start systém a elektrická brzda |

## DH26PC2WSZ 26 mm vrtací a sekací kladivo



AKČNÍ CENA S DPH  
**4.119,- Kč**  
3.404,15 Kč bez DPH

Max. vrt. průměr v betonu	26 mm
Max. vrt. průměr v oceli	13 mm
Max. vrt. průměr ve dřevě	32 mm
Max. vrt. průměr s korunkou	50 mm
Příkon	830 W
Otáčky naprázdno	0 - 1.100 / min.
Počet úderů při zatížení	0 - 4.300 / min.
Uchycení nástroje	SDS-Plus
Celková délka	367 mm
Hmotnost	2,8 kg
Příslušenství	Plastový kufr, přídavná rukojeť, hloubkový doraz

| úchyt SDS-Plus | elektropneumatický přiklep | bezpečnostní spojka | plynulá regulace otáček | Auto-stop | L / P chod | přídavná antivibrační rukojeť | 3 funkce: vrtání / vrtání s přiklepem / sekání |

## DH28PECWSZ 28 mm bezuhlíkové vrtací a sekací kladivo



AKČNÍ CENA S DPH  
**8.475,- Kč**  
7.004,15 Kč bez DPH

Max. vrt. průměr v betonu	28 mm
Max. vrt. průměr v oceli	13 mm
Max. vrt. průměr ve dřevě	32 mm
Max. vrt. průměr s korunkou	50 mm
Příkon	900 W
Otáčky naprázdno	0 - 950 / min.
Počet úderů při zatížení	0 - 4.300 / min.
Uchycení nástroje	SDS-Plus
Celková délka	355 mm
Hmotnost	3,0 kg
Příslušenství	Plastový kufr, přídavná rukojeť, hloubkový doraz

| úchyt SDS-Plus | bezuhlíkový motor | řídicí elektronika s plynulou rychlostí a kontrolou úderů | antivibrační systém UVP | L / P chod | přídavná antivibrační rukojeť | 3 funkce: vrtání / vrtání s přiklepem / sekání | funkce RFC - kontrola zpětného rázu | el. nastavení hloubky vrtání |



## DH40MCWSZ 40 mm vrtací a sekací kladivo



AKČNÍ CENA S DPH  
**10.164,- Kč**  
8.400,- Kč bez DPH

Max. vrt. průměr v betonu	40 mm
Max. vrt. průměr v oceli	13 mm
Max. vrt. průměr ve dřevě	32 mm
Max. vrt. průměr s korunkou	105 mm
Příkon	1.100 W
Intenzita úderu	9 J
Otáčky naprázdno	620 / min.
Počet úderů při zatížení	2.800 / min.
Uchycení nástroje	SDS-Max
Celková délka	448 mm
Hmotnost	7,1 kg
Příslušenství	Plastový kufr, přídavná rukojeť, hloubkový doraz

| úchyt SDS-Max | elektropneumatický přiklep | bezpečnostní spojka | Soft-touch rukojeť | velký otočný volič pracovního režimu |

## DH40MEYWSZ 40 mm bezuhlíkové vrtací a sekací kladivo



AKČNÍ CENA S DPH  
**16.940,- Kč**  
14.000,- Kč bez DPH

Max. vrt. průměr v betonu	40 mm
Max. vrt. průměr s korunkou	105 mm
Příkon	1.150 W
Intenzita úderu	8,7 J
Otáčky naprázdno	250 - 500 / min.
Počet úderů při zatížení	1.430 - 2.850 / min.
Uchycení nástroje	SDS-MAX
Celková délka	477 mm
Hmotnost	7,5 kg
Příslušenství	Plastový kufr, přídavná rukojeť, hloubkový doraz

| úchyt SDS-Max | bezuhlíkový motor | elektropneumatický přiklep | hliníkové tělo | antivibrační systém UVP | L / P chod | přídavná antivibrační rukojeť | 2 funkce: vrtání s přiklepem / sekání |



## H41MB2WSZ Demoliční kladivo



AKČNÍ CENA S DPH  
**9.103,- Kč**  
7.523,15 Kč bez DPH



Výkon	950 W
Intenzita úderu	7 J
Počet úderů - plné zatížení	3.000 / min.
Uchycení nástroje	SDS-Max
Celková délka	427 mm
Hmotnost	5,2 kg
Příslušenství	Plastový kufr, přídavná rukojeť

| elektropneumatický přiklep | prachotěsný vypínač | antivibrační rukojeť | sekáč nastavitelný do 12 poloh | lehké a výkonné sekací kladivo | funkční a robustní design | o 29% vyšší demoliční výkon než předchozí model H41 MB |

## H45MEWTZ / MEYWTZ Demoliční kladivo s bezuhlíkovým motorem



Výkon  
Intenzita úderu  
Počet úderů - plné zatížení  
Uchycení nástroje  
Celková délka  
Hmotnost  
Příslušenství

<b>H45MEWTZ</b>
1.150 W
14 J
1.430 - 2.850 / min.
SDS-Max
480 mm
7,0 kg
Plastový kufr přídavná rukojeť

AKČNÍ CENA S DPH  
**12.443,- Kč**  
10.283,50 Kč bez DPH

<b>H45MEYWTZ</b>
1.150 W
14 J
1.430 - 2.850 / min.
SDS-Max
480 mm
7,3 kg
Plastový kufr, přídavná rukojeť

AKČNÍ CENA S DPH  
**12.680,- Kč**  
10.479,35 Kč bez DPH

| elektropneumatický přiklep | plynulá regulace přiklepu | bezpečnostní spojka | antivibrační rukojeť | hliníkové tělo | UVP - systém redukující vibrace (H45MEY) | velký spínač pro pohodlnou práci v rukavicích |

## H60MEWTZ / MEYWTZ Demoliční kladivo s bezuhlíkovým motorem



Výkon  
Intenzita úderu  
Počet úderů - plné zatížení  
Uchycení nástroje  
Celková délka  
Hmotnost  
Příslušenství

<b>H60MEWTZ</b>
1.500 W
26 J
1.500 - 2.100 / min.
SDS-Max
585 mm
11,6 kg
Plastový kufr, přídavná rukojeť

AKČNÍ CENA S DPH  
**15.679,- Kč**  
12.957,85 Kč bez DPH

<b>H60MEYWTZ</b>
1.500 W
26 J
1.500 - 2.100 / min.
SDS-Max
585 mm
12,2 kg
Plastový kufr, přídavná rukojeť

AKČNÍ CENA S DPH  
**18.932,- Kč**  
15.646,30 Kč bez DPH

| elektropneumatický přiklep | plynulá regulace přiklepu | bezpečnostní spojka | antivibrační rukojeť | hliníkové tělo | UVP - systém redukující vibrace (H60MEY) | velký spínač pro pohodlnou práci v rukavicích |

## H60MCWSZ Demoliční kladivo



AKČNÍ CENA S DPH  
**14.180,- Kč**  
11.719,- Kč bez DPH

Výkon	1.250 W
Intenzita úderu	22 J
Počet úderů - plné zatížení	1.600 / min.
Uchycení nástroje	SDS-Max
Celková délka	570 mm
Hmotnost	10,2 kg
Příslušenství	Plastový kufr, přídavná rukojeť

| elektropneumatický přiklep | prachotěsný vypínač | sekáč nastavitelný do 12 poloh | lehké a výkonné sekací kladivo | funkční a robustní design |

**G13SWY2Z** 125 mm úhlová bruska



Průměr brusného kotouče	125 mm
Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	12.000 / min.
Průměr otvoru kotouče	22,23 mm
Upínací matice	M14 x 2
Celková délka	277 mm
Hmotnost	2,3 kg
Příslušenství	Klíč, přídavná rukojeť, plastový kufr

AKČNÍ CENA S DPH  
**2.525,- Kč**  
2086,75 Kč bez DPH

| blokace vřetene | nízká hlava pro snadnější manipulaci | ergonomické tělo | 0V release - ochrana proti nechtěnému spuštění po výpadku proudu | pomalý rozběh | antivibrační rukojeť

**G13VEWQZ** 125 mm úhlová bruska s bezuhlíkovým motorem



Průměr brusného kotouče	125 mm
Příkon	1320 W
Otáčky naprázdno	2.800 - 10.000 / min.
Průměr otvoru kotouče	22,23 mm
Upínací matice	M14 x 2
Celková délka	305 mm
Hmotnost	2,1 kg
Příslušenství	Klíč, přídavná rukojeť

AKČNÍ CENA S DPH  
**5.420,- Kč**  
4.479,35 Kč bez DPH

| blokace vřetene | regulace otáček | moderní ergonomické tělo | nízká hlava pro snadnější manipulaci | omezení rozběhového proudu |

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor

**G23SWU2UGZ** 230 mm úhlová bruska



Průměr brusného kotouče	230 mm
Příkon	2.200 W
Otáčky naprázdno	6.600 / min.
Průměr otvoru kotouče	22,23 mm
Upínací matice	M14 x 2
Celková délka	469 mm
Hmotnost	5,4 kg
Příslušenství	Klíč, přídavná rukojeť

AKČNÍ CENA S DPH  
**3.513,- Kč**  
2.903,30 Kč bez DPH

| blokace vřetene | dlouhá životnost uhlíků | ergonomické tělo a spínač | nízká hlava pro snadnější manipulaci | 0V release - ochrana proti nechtěnému spuštění po výpadku proudu | omezení rozběhového proudu |

**C7STWAZ** 185 mm kotoučová pila



Příkon	1.710 W
Průměr kotouče	185 mm
Hloubka řezu při 90°	62 mm
Hloubka řezu při 45°	47,5 mm
Otáčky naprázdno	6.000 / min.
Celková délka	310 mm
Hmotnost	4,3 kg
Příslušenství	Plastový kufr, kotouč, paralelní doraz, klíč

AKČNÍ CENA S DPH  
**3.295,- Kč**  
2.723,15 Kč bez DPH

| přípojné místo pro odsávání prachu a pilin | ocelová vodící deska | Soft-touch rukojeť | ergonomická a lehká konstrukce | bezpečnostní vypínač | nejnižší hladina hluku ve své třídě |

## C9U3WBZ 235 mm kotoučová pila



**AKČNÍ CENA S DPH**  
**7.793,- Kč**  
 6.440,50,- Kč bez DPH

Příkon	2.000 W
Průměr kotouče	235 mm
Hloubka řezu při 90°	86 mm
Hloubka řezu při 45°	65 mm
Otáčky naprázdno	5.200 / min.
Celková délka	397 mm
Hmotnost	7,2 kg
Příslušenství	Kotouč, paralelní doraz, klíč

| hliníkový kryt kotouče | rukojeť Soft grip | systém pro snadné nastavení hloubky řezu | rozevírací klín | funkce ořezu pro dobře viditelnou linii řezu |

## C8FSHGWAZ 216 mm pokosová pila



**AKČNÍ CENA S DPH**  
**6.776,- Kč**  
 5.600,- Kč bez DPH

Příkon	1.100 W
Průměr kotouče	216 mm
Kolmý řez 90°	65 x 280, 54 x 305 mm
Šikmý řez L/P 45°	65 x 203, 54 x 210 mm
Šklon řezu 45°	38 x 280, 26 x 305 mm
Šikmý + pokosový řez L/P	38 x 203, 26 x 210 mm
Otáčky naprázdno	5.300 / min
Rozměry	528 x 725 x 495 mm
Hmotnost	13,8 kg
Příslušenství	Kotouč, klíč, lapač prachu

| kompaktní posuvný systém | nastavitelný upínací systém pro lepší upevnění obrobku | laserová ryska nastavitelná k levé, nebo pravé straně kotouče | oboustranně rozšiřitelná pracovní plocha | Soft-grip rukojeť |

## C12RSH2WAZ 305 mm pokosová pila



**AKČNÍ CENA S DPH**  
**14.474,- Kč**  
 11.962,- Kč bez DPH

Příkon	1.520 W
Průměr kotouče	305 mm
Kolmý řez 90°	105 x 312 mm
Šikmý řez 45°	105 x 220 mm
Šklon řezu 45°	68 x 312 - 43 x 312 mm
Šikmý + pokosový řez L/P	43 x 220 mm
Otáčky naprázdno	4.000 / min.
Rozměry	655 x 890 x 724 mm
Hmotnost	27,0 kg
Příslušenství	Kotouč, klíč, lapač prachu

| kompaktní posuvný systém s délkou řezu 890 mm | rukojeť typu Soft-grip | motor i pro velkou zátěž | laserová ryska | precizně zpracovaný odlitek stolu | zajištěné blokování stolu v devíti pozicích |

## CS35YWAZ 350 mm řetězová pila



**AKČNÍ CENA S DPH**  
**3.779,- Kč**  
 3.123,15 Kč bez DPH

Příkon	2.000 W
Délka vodící lišty	350 mm
Rychlost řetězu	14,5 m/s
Typ vodící lišty	s ozubeným čelem
Rozteč řetězu	3,8"
Olejová nádržka	150 ml
Celková délka	490 mm
Suchá hmotnost	5,4 kg
Příslušenství	Klíč, řetěz, řetězová lišta

| Soft-start a ochrana proti přetížení | mechanická brzda | napínání řetězu bez použití nářadí | vyvážené tělo pro lepší kontrolu řezu | seřizovač průtoku oleje | měkká rukojeť |

## AW130NAZ Vysokotlaký čistič



Příkon	1.600 W
Max. výstupní tlak	130 bar
Max. pracovní tlak	90 bar
Max. průtok vody	6 l/min
Přípustná teplota	40° nebo méně
Rozměry	325 x 260 x 790 mm
Hmotnost	8,3 kg
Příslušenství	Ruční stříkací pistole, vysokotlaká hadice - 10m, variabilní tryska, turbo hubice, konektor napájecí vody, čistič trysek, držák kabelu, držák pistole, rukojeť

AKČNÍ CENA S DPH  
**4.263,- Kč**  
3.523,15 Kč bez DPH

| 10 m vysokotlaká hadice | vertikální typ pro snadné skladování | kompaktní lehký design pro snadné používání | vestavěná tepelná ochrana | rukojeť pro snadnou manipulaci | rotační ON/OFF vypínač pro pohodlné ovládání

## RP250YDMWAZ Vysavač s automatickým oklepem



Příkon	1.200 W
Max.zatížení	2.000 W
Třída prachu	M
Sací výkon	3.660 l/min
Max. podtlak	25 Kpa
Max. objem prachu	25 l
Max. objem vody	22 l
Čištění filtru	Automatické
Rozměry	400 x 550 x 550 mm
Hmotnost	15,7 kg
Příslušenství	Hadice 3m, rukojeť s regulací sání, filtr

AKČNÍ CENA S DPH  
**15.290,- Kč**  
12.636,35 Kč bez DPH

| velký sací výkon | automatický čistící systém s el.mag. oklepem a tlakovým senzorem | jednoduché čištění a výměna filtrů | pro mokré i suché vysávání | nádoba z laminátu | omezovač rozběhového proudu |

## UM16VST2NAZ Míchadlo 1600 W



Napětí	220 V
Příkon	1.600 W
Otáčky naprázdno:	
nízké	150 - 300 / min.
vysoké	300 - 650 / min.
Celková délka	335 mm
Hmotnost	5,6 kg
Upínací závit	M14
Příslušenství	Míchací metla o průměru 160 mm

AKČNÍ CENA S DPH  
**4.168,- Kč**  
3.444,60 Kč bez DPH

| ergonomické rukojeti typu Soft Grip | pozvolný rozběh a ochrana proti přetížení | míchací metla o průměru 160 mm |

## UM22VYSTUAZ Míchadlo 1800 W



Napětí	220 V
Příkon	1.800 W
Otáčky naprázdno:	
nízké	150 - 300 / min.
vysoké	300 - 650 / min.
Celková délka	360 mm
Hmotnost	6,4 kg
Upínací závit	M27
Příslušenství	2x míchací metla o průměru 135 mm

AKČNÍ CENA S DPH  
**4.840,- Kč**  
4.000,- Kč bez DPH

| ergonomické rukojeti typu Soft Grip | pozvolný rozběh a ochrana proti přetížení | 2x míchací metla o průměru 135 mm |

## 782306

Řezný kotouč 115mm na nerez a kov  
síla kotouče: 1 mm



AKČNÍ CENA S DPH  
**17,- Kč**  
14,05 Kč bez DPH

## 782307

Řezný kotouč 125mm na nerez a kov  
síla kotouče: 1mm



AKČNÍ CENA S DPH  
**18,- Kč**  
14,90 Kč bez DPH

## 4100221

Brusný kotouč 115mm na nerez a kov  
síla kotouče: 6mm



AKČNÍ CENA S DPH  
**28,- Kč**  
23,15 Kč bez DPH

## 4100222

Brusný kotouč 125mm na nerez a kov  
síla kotouče: 6mm



AKČNÍ CENA S DPH  
**29,- Kč**  
23,95 Kč bez DPH

## 4100223

Brusný kotouč 150mm na nerez a kov  
síla kotouče: 6mm



AKČNÍ CENA S DPH  
**40,- Kč**  
33,05 Kč bez DPH

## 4100311

Sada 11ks bitů HIKOKI PROLINE

Sada 11 ks: PH 1, 2, 3 | PZ 1, 2, 3 |  
T 20, 25, 30 | Robertson 2 |  
Magnetický držák bitů |



AKČNÍ CENA S DPH  
**113,- Kč**  
93,40 Kč bez DPH

## 752811

Univerzální segmentový kotouč  
115mm , vhodný na různé materiály  
(cihla, beton)



AKČNÍ CENA S DPH  
**244,- Kč**  
201,65 Kč bez DPH

## 752812

Univerzální segmentový kotouč  
125mm , vhodný na různé materiály  
(cihla, beton)



AKČNÍ CENA S DPH  
**273,- Kč**  
225,60 Kč bez DPH

## 752815

Univerzální segmentový kotouč  
230mm , vhodný na různé materiály  
(cihla, beton)



AKČNÍ CENA S DPH  
**608,- Kč**  
502,50 Kč bez DPH



---

HiKoki Power Tools Czech s.r.o. neodpovídá za tiskové chyby.

---

HiKoki Power Tools Czech s.r.o.  
Modřická 205, 664 48 Moravany, ČR, Tel.: +420 547 422 660, Fax.: +420 547 213 588  
www.hikoki-powertools.cz, e-mail: info@hikoki-powertools.cz

Koki Holdings Co., Ltd., Shingawa Intercity Tower A, 20th Floor, 15-1 Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan,  
www.koki-holdings.co.jp

Ceny jsou uvedeny bez i včetně DPH. Vyhrazujeme si právo na změnu podmínek zde uvedených. Nabídka platí do vyprodání zásob. Obrázky jsou pouze ilustrativní.