



KATALOG 2018

 **VARTA**
In service for you

SINCE 1887

KATALOG 2018

INOVACE, KOMPETENCE, KVALITA

Již více než 130 let je VARTA synonymem pro spolehlivost, inovaci a vývoj.

Jsme jedním ze tří vedoucích výrobců baterií v Evropě a s optimismem hledíme do budoucnosti jako globální expert na řešení mobilní energie! Naše vášeň pro inovativní řešení, kvalita spojená s označením „Made in Germany“ a silný a zkušený tým nás činí tím, čím jsme. Zkoumáme a včas reagujeme na potřeby trhu a našich zákazníků a na základě toho neustále rozšiřujeme portfolio našich produktů. Díky strategii neustálé inovace jsme schopni udávat trendy pro celou průmyslovou oblast. Nejenže průběžně expandujeme, ale zároveň neustále vyvíjíme naše produktové řady. Kromě přenosných baterií, u kterých stále zaujímáme vedoucí postavení na trhu, nabízíme nabíjecí baterie, speciální baterie, svítidly a žárovky a také sortiment mobilní energie.

Varta Consumer je mezinárodně uznávanou značkou, které důvěřují jak zákazníci, tak obchodní partneři. V několika posledních letech jsme zvýšili svůj podíl na trhu, který v Evropě momentálně přesáhl 35 %. V zájmu spolehlivého zajištění potřeb našich zákazníků jsme navýšili kapacity naší výroby v Dischingenu. V neposlední řadě náš úspěch zajistila také konstantně vysoká kvalita našich produktů. Díky zkušeným expertům a nejvyšším výrobním standardům v našich vývojových a testovacích laboratořích můžeme garantovat kvalitu, spolehlivost a odolnost našich produktů. Jako součást skupiny Spectrum Brands máme také výhodu skvělé sítě, která nám zajišťuje globální sílu a neustálý zdroj nových stimulů a nápadů z různých průmyslových oblastí.

Jako Vaši partneři chceme dostát našemu novému motu: „In service for you“. Naše služby zahrnují vysokou flexibilitu, rychlost a řešení šitá na míru. Tento servis bude v roce 2018 pokračovat vysokým výkonem v konkurenčním prostředí, opravdovou produktovou inovací, novým designem balení, unikátní digitální kampaní a novými prodej zvyšujícími POS materiály.

Vezměte nás a naše nové moto za slovo. Protože my jsme

VARTA
In service for you.



Peter Werner
General Manager Sales & Marketing
Consumer Batteries Europe / MEA

Všechny uvedené produkty a jejich specifikace se mohou změnit.
VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA nese odpovědnost v případě nedostupnosti jakéhokoliv produktu nebo položky.
Některé z vyobrazených produktů nemusí být dostupné ve všech zemích.
Obrázky jsou ilustrativní a mohou se od originálního vyobrazení produktů lišit. Technické chyby a omyly jsou vyhrazeny.

OZNAČENÍ „MADE IN GERMANY“	4
PRIMÁRNÍ SEGMENT Ultra Lithium Longlife Max Power Longlife Power Longlife Energy Superlife	8
NABÍJECÍ SEGMENT Endless Recycled Nabíjecí baterie Speciální nabíjecí baterie Nabíječky	22
MOBILNÍ ENERGIE	40
ELEKTRONICKÉ / KNOFLÍKOVÉ BATERIE Lithium Professional elektronické baterie Hodinkové baterie Baterie do naslouchadel	54
SVÍTILNY A ŽÁROVKY Night Cutter High Optics Indestructible Outdoor Sports Včelka Mája Mímoni Medvídek Paul Women Work Day Lights Aluminium Lights Gadgets Žárovky	64
STOJANY Pro optimalizaci POS se, prosím, obraťte na svého VARTA obchodního zástupce	108
PŘEHLED SORTIMENTU	114

Inovativní vývoj a nejlepší výrobní normy ve své třídě stojí za vynikající kvalitou produktů VARTA.



Zásluhou našich oddaných zaměstnanců jsou produkty VARTA neustále oceňovány v testech předních časopisů.



OZNAČENÍ „MADE IN GERMANY“ –

Produkty VARTA odolají všem podmínkám použití díky neustálé optimalizaci a kontrole materiálových vlastností.





KVALITA, NA KTEROU SE LZE SPOLEHNOUT PO CELÉM SVĚTĚ

VARTA Consumer je jedním z nejvýznamnějších výrobců baterií na světě, a to především díky konstantně vysoké kvalitě svých produktů. Označení „Made in Germany“ není pouze označením kvality produktů, ale také hodnotou, která je našemu srdci blízká. Přes veškerý mezinárodní úspěch VARTA zůstává věrna svým kořenům jako jediný výrobce baterií v Německu zaměstnávající 430 lidí ve výrobě alkalicko-manganových baterií a v obalovně v německém Dischingenu. Každý rok je vyrobeno pro celosvětový trh okolo 1,4 miliardy alkalických baterií.

V Ellwangu se nachází evropský centrální sklad VARTA, kde sídlí 417 členů německého obchodního týmu, centrálního marketingu a administrativy. Z distribučního centra v Ellwangu dostávají zákazníci z 20 zemí přímé dodávky a 70 dalších je zavázáno spřízněnými společnostmi nebo distribučními partnery. Evropská centrála VARTA Consumer sídlí v Sulzbachu blízko Frankfurtu nad Mohanem. VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA v Německu zaměstnává 870 zaměstnanců a je součástí Spectrum Brands Corporate Group, která celosvětově působí na trhu spotřebního zboží.



Každý den VARTA Consumer vyřídí více než 1 200 objednávek napříč Evropou. 63 % dodávek je k zákazníkovi posláno za méně než 24 hodin.

Vlastní výzkumné a testovací laboratoře zaručují nejvyšší standardy týkající se kvality a environmentálního managementu.





Díky dlouholetým zkušenostem a neustálým inovacím nabízí VARTA Consumer širokou řadu prvotřídních řešení pro každé zařízení.



INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ, KTERÁ NASTAVUJÍ NOVÉ NORMY!

VARTA Consumer se může ohlédnout za více než 130 lety zkušeností a neustálého rozvoje. Když se Neil Armstrong stal prvním člověkem, který vstoupil na Měsíc, VARTA také psala historii – astronautův fotoaparát byl vybaven bateriemi značky VARTA. Dnes proslulá značka se svými progresivními produkty udává trendy celému průmyslovému sektoru. VARTA nastavuje globální normy kvality baterií – spolehlivý výkon a životnost baterií jsou neustále zdokonalovány a optimalizovány pro potřeby moderních zařízení.

Například lithiové baterie VARTA mohou být použity v extrémně nízkých teplotách. VARTA Consumer patří s individuálními a vysoce kvalitními energetickými řešeními, která kombinují optimální výkon a udržitelnost, mezi tři nejlepší inovativní lídry v odvětví průmyslu v Evropě.



PRIMÁRNÍ SEGMENT

NEJLEPŠÍ ENERGIE PRO KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ






ULTRA LITHIUM

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE



Sortiment VARTA ULTRA Lithium splňuje požadavky nejvyšší kvality a výkonu ve všech oblastech moderního života. Je perfektním řešením pro energeticky náročné přístroje, jako jsou digitální fotoaparáty, vysílačky a detektory kouře. Lithiové baterie také výjimečně dobře pracují v extrémních podmínkách. Baterie VARTA ULTRA Lithium velmi dobře snášejí extrémně nízké teploty. Hi-tech přístroje jsou napájeny s maximálním výkonem a výdrží. VARTA ULTRA Lithium jsou o 38 % lehčí, než běžná alkalická baterie – perfektní na sport a venkovní použití.

Blesk



1. Pro rychlou orientaci: jasné označení velikosti baterie



2. Zdůraznění odbornosti značky

3. Nejlepší orientace spotřebitele: snadno srozumitelné piktogramy doporučeného způsobu použití

4. „Single Press Out“ balení pro lepší skladování

5. Datum spotřeby na každé baterii



Detektory kouře



Vhodné do extrémně nízkých teplot



Blesky



Vysílačky

Doma i venku – profesionální řešení pro náročné potřeby

Baterie VARTA ULTRA Lithium jsou dostupné v několika velikostech, aby bylo dosaženo maximálního výkonu pro každé použití.

Dostupný sortiment:

Typ	Napětí (V)	Systém	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Průměr (mm)	Hmotnost (g)	IEC	Ostatní označení
6103	1,5	Lithium	–	44,5	–	10,5	7,7	FR10G445	Micro, AAA
6106	1,5	Lithium	–	50,5	–	14,5	14,5	FR14505	Mignon, AA
6122	9,0	Lithium	26,5	49,2	17,5	–	41	–	9 V, E-Block

Pro více informací str. 116



LONGLIFE MAX POWER

PRECIZNÍ ENERGIE




Získejte tu nejlepší možnou energii pro vaše digitální přístroje s VARTA LONGLIFE Max Power. Vyvinuté pro přístroje, které potřebují přesnou energii při měnících se požadavcích. VARTA LONGLIFE Max Power nabízí přesné, flexibilní množství energie.



VARTA LONGLIFE Max Power AA, AAA, C a D baterie jsou vyrobeny v Německu – kvalita, které můžete věřit a kdykoliv se na ni spolehnout.

Digitální fotoaparáty



1. Pro rychlou orientaci: jasné označení velikosti baterie

AA

3. Označení „MADE IN GERMANY“ jako důkaz původu a kvality



2. Pro rychlou orientaci: jasné označení technologie

ALKALINE

4. Nejlepší orientace spotřebitele: snadno srozumitelné piktogramy doporučeného způsobu použití



5. „Single Press Out“ balení pro lepší skladování

6. Datum spotřeby na každé baterii



Herní konzole



Digitální fotoaparáty



Tlakověry

Precizní energie pro hi-tech přístroje

Baterie VARTA LONGLIFE Max Power jsou dostupné v několika velikostech, aby bylo dosaženo maximálního výkonu pro každé použití.

Dostupný sortiment:

Typ	Napětí (V)	Systém	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Průměr (mm)	Hmotnost (g)	IEC	Ostatní označení
4703	1,5	Alkalický	–	44,5	–	10,5	11,5	LR03	Micro, AAA, MN2400, Ministilo
4706	1,5	Alkalický	–	50,5	–	14,5	23,8	LR6	Mignon, AA, MN1500, Stilo
4714	1,5	Alkalický	–	50	–	26,2	65,8	LR14	Baby, C, MN1400, 1/2 Torcia
4720	1,5	Alkalický	–	61,5	–	34,2	136,9	LR20	Mono, D, MN1300, Torcia
4722	9,0	Alkalický	26,5	48,5	17,5	–	46	6LR61	E-Block, PP3, MN1604, Transistor

Pro více informací str. 118



LONGLIFE POWER

VÝKONNÁ ENERGIE




Baterie **LONGLIFE Power** jsou nejvýkonnější baterie VARTA. Vyvinuté speciálně pro použití v přístrojích jako jsou hračky, počítačové příslušenství nebo svítilny. Baterie VARTA **LONGLIFE Power** nabízí energii pro přístroje s konstantně vysokou spotřebou energie.



VARTA **LONGLIFE Power** AA, AAA, C a D jsou vyrobeny v Německu – kvalita, které můžete věřit a kdykoliv se na ni spolehnout.

Hračky na dálkové ovládání



1. Pro rychlou orientaci: jasné označení velikosti baterie



3. Označení „MADE IN GERMANY“ jako důkaz původu a kvality

4. Nejlepší orientace spotřebitele: snadno srozumitelné piktogramy doporučeného způsobu použití

5. „Single Press Out“ balení pro lepší skladování

6. Datum spotřeby na každé baterii

2. Pro rychlou orientaci: jasné označení technologie



Výkonné baterie pro energeticky náročné přístroje

Baterie VARTA LONGLIFE Power jsou dostupné v několika velikostech, aby bylo dosaženo maximálního výkonu pro každé použití.

Dostupný sortiment:

Typ	Napětí (V)	Systém	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Průměr (mm)	Hmotnost (g)	IEC	Ostatní označení
4903	1,5	Alkatický	—	44,5	—	10,5	11,4	LR03	Micro, AAA, MN2400, Ministilo
4906	1,5	Alkatický	—	50,5	—	14,5	23,8	LR6	Mignon, AA, MN1500, Stilo
4914	1,5	Alkatický	—	50	—	26,2	65,8	LR14	Baby, C, MN1400, 1/2 Torcia
4920	1,5	Alkatický	—	61,5	—	34,2	136,9	LR20	Mono, D, MN1300, Torcia
4922	9,0	Alkatický	26,5	48,5	17,5	—	46	6LP3146	E-Block, PP3, MN1604, Transistor
4912	4,5	Alkatický	62	67	22	—	174	3LR12	Normal, MN1203

Pro více informací str. 120

LONGLIFE

DLOUHOTRVAJÍCÍ ENERGIE



Baterie VARTA LONGLIFE jsou řadou baterií s dlouhou výdrží. Fungují obzvláště dobře u přístrojů s nižší a konstantní spotřebou energie, jako jsou dálkové ovladače, nástěnné hodiny nebo rádia. Řada LONGLIFE vyniká dlouhou výdrží a spolehlivou dodávkou energie.



VARTA LONGLIFE AA, AAA, C a D jsou vyrobeny v Německu – kvalita, které můžete věřit a kdykoliv se na ni spolehnout.

Dálkový ovladač



1. Pro rychlou orientaci: jasné označení velikosti baterie



3. Označení „MADE IN GERMANY“ jako důkaz původu a kvality

4. Nejlepší orientace spotřebitele: snadno srozumitelné piktogramy doporučeného způsobu použití

5. „Single Press Out“ balení pro lepší skladování

6. Datum spotřeby na každé baterii

2. Pro rychlou orientaci: jasné označení technologie



Rádia



Dálkové ovladače



Nástěnné hodiny

Baterie s dlouhou životností pro přístroje s nižší spotřebou

Baterie VARTA LONGLIFE jsou dostupné v několika velikostech, aby bylo dosaženo maximálního výkonu pro každé použití.

Dostupný sortiment:

Typ	Napětí (V)	Systém	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Průměr (mm)	Hmotnost (g)	IEC	Ostatní označení
4103	1,5	Alkalický	—	44,5	—	10,5	11,3	LR03	Micro, AAA, MN2400, Ministilo
4106	1,5	Alkalický	—	50,5	—	14,5	23,2	LR6	Mignon, AA, MN1500, Stilo
4114	1,5	Alkalický	—	50	—	26,2	65,8	LR14	Baby, C, MN1400, 1/2 Torcia
4120	1,5	Alkalický	—	61,5	—	34,2	135,1	LR20	Mono, D, MN1300, Torcia
4122	9,0	Alkalický	26,5	48,5	17,5	—	46	6LP3146	E-Block, PP3, MN1604, Transistor
4112	4,5	Alkalický	62	67	22	—	89,5	3LR12	Normal, MN1203

Pro více informací str. 128



ENERGY

ZÁKLADNÍ ALKALICKÉ BATERIE PRO BĚŽNÉ POTŘEBY



Baterie VARTA ENERGY patří do základní alkalické řady. Nabízí velmi dobrou kvalitu za výhodnou cenu.



VARTA ENERGY AA, AAA, C a D jsou vyrobeny v Německu – kvalita, které můžete věřit a kdykoliv se na ni spolehnout.



1. Pro rychlou orientaci: jasné označení velikosti baterie

AA

3. Označení „MADE IN GERMANY“ jako důkaz původu a kvality



VARTA

ENERGY

VALUE PACK

4. Ikona, která komunikuje výhodnou koupi

2. Pro rychlou orientaci: jasné označení technologie

ALKALINE

5. „Single Press Out“ balení pro lepší skladování

6. Datum spotřeby na každé baterii



Základní alkalické baterie pro běžné potřeby

Baterie VARTA ENERGY jsou dostupné v několika velikostech.

Dostupný sortiment:

Typ	Napětí (V)	Systém	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Průměr (mm)	Hmotnost (g)	IEC	Ostatní označení
4103	1,5	Alkalický	—	44,5	—	10,5	11,3	LR03	Micro, AAA, MN2400, Ministilo
4106	1,5	Alkalický	—	50,5	—	14,5	23,2	LR6	Mignon, AA, MN1500, Stilo
4114	1,5	Alkalický	—	50	—	26,2	65,8	LR14	Baby, C, MN1400, 1/2 Torcia
4120	1,5	Alkalický	—	61,5	—	34,2	135,1	LR20	Mono, D, MN1300, Torcia
4122	9,0	Alkalický	26,5	48,5	17,5	—	46	6LP3146	E-Block, PP3, MN1604, Transistor

Pro více informací str. 134

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTLILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU



SUPERLIFE

ZNAČKOVÁ KVALITA ZA VÝHODNOU CENU



Spolehlivá a cenově dostupná zinko-uhlíková řada VARTA SUPERLIFE kombinuje vynikající kvalitu VARTA s úsporou peněz. VARTA SUPERLIFE je ideální pro přístroje s nízkým odběrem, jako jsou nástěnné hodiny, budíky nebo ovladače.

Nástěnné hodiny





1. Pro rychlou orientaci: jasné označení velikosti baterie



3. Zdůraznění odbornosti značky

2. Pro rychlou orientaci: jasné označení technologie



Spolehlivá energie pro základní požadavky

Zinko-uhlíkové baterie VARTA SUPERLIFE jsou dostupné v několika velikostech, aby bylo dosaženo maximálního výkonu pro každé použití.

Dostupný sortiment:

Typ	Napětí (V)	Systém	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Průměr (mm)	Hmotnost (g)	IEC	Ostatní označení
2003	1,5	Zinko-uhlíkový	–	44,5	–	10,5	7,75	R03P	Micro, AAA
2006	1,5	Zinko-uhlíkový	–	50,5	–	14,5	16,8	R6P	Mignon, AA
2014	1,5	Zinko-uhlíkový	–	50	–	26,2	47,1	R14P	Baby, C
2020	1,5	Zinko-uhlíkový	–	61,5	–	34,2	99,2	R20P	Mono, D
2022	9,0	Zinko-uhlíkový	26,5	48,5	17,5	–	38	6F22	E-Block, 9 V
2012	4,5	Zinko-uhlíkový	62	67	22	–	110	3R12P	Normal, 4,5V

Pro více informací str. 136



NABÍJECÍ BATERIE A NABÍJEČKY

ZELENÁ PRODUKTOVÁ ŘADA. SKVĚLÁ ORIENTACE PRO SPOTŘEBITELE
V KOMBINACI S INOVATIVNÍ A PROGRESIVNÍ TECHNOLOGIÍ





NABÍJECÍ BATERIE ENDLESS



Nová produktová řada Endless šetří peníze. Nabízí nejvyšší počet nabíjecích cyklů v nejjednodušších kapacitách. Ušetříte peníze a máte zdroj energie vždy po ruce! Řada VARTA RECHARGE ACCU Endless nabízí nejvyšší počet nabíjecích cyklů – až 3 500 cyklů na baterii*. Baterie jsou přednabitě a mají velmi nízké samovybíjení**.

- ▼ Až 3 500 nabíjecích cyklů*
- ▼ Technologie „Ready To Use“
– přednabitě pro okamžité použití
- ▼ Velmi nízká míra samovybíjení: uchovávají až 60 % své původní kapacity i po 5 letech uskladnění**



* Platí pro AA baterie 1 000 mAh. Na základě IEC normy 61951-2 (7.5.1.3) Ed.3. Výkonnost se může lišit v závislosti na použití.

** Platí pro AA baterie 1 000 mAh. Na základě IEC normy 61951-2 (7.4) Ed.3. Výkonnost se může lišit v závislosti na použití.

1. Pro rychlou orientaci: jasné označení velikosti baterie

2. Barevná segmentace pro snadnou orientaci: zlatá barva řady Endless

3. „UŠETŘETE PENÍZE“ argumentace hlavní výhody nabíjecích baterií



4. Zdůraznění odbornosti značky

5. Zobrazení počtu nabíjecích cyklů

6. Zdůraznění podstaty přednabitých článků



„Ready To Use“



Až 500 nabíjecích cyklů



Až 2 100 nabíjecích cyklů



Až 3 500 nabíjecích cyklů

Dostupné kapacity a velikosti

VARTA nabízí nabíjecí baterie Endless Energy s nejdelší dobou použitelnosti pro každé použití. Produkty této řady jsou ekonomické, šetrné k životnímu prostředí a jsou „Ready To Use“, čímž splňují nejvyšší nároky spotřebitelů.

Dostupný sortiment:

Typ	Napětí (V)	Elektrochemický systém	Kapacita baterií (mAh)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Průměr (mm)	Hmotnost (g)	IEC	Ostatní označení
56663	1,2	Ni-MH	550	—	44,5	—	10,5	12	HR 03	AAA, Micro
56666	1,2	Ni-MH	1 000	—	50,5	—	14,5	23	HR 6	AA, Mignon
56673	1,2	Ni-MH	750	—	44,5	—	10,5	13	HR 03	AAA, Micro
56676	1,2	Ni-MH	1 900	—	50,5	—	14,5	28	HR 6	AA, Mignon
56683	1,2	Ni-MH	950	—	44,5	—	10,5	13	HR 03	AAA, Micro
56686	1,2	Ni-MH	2 500	—	50,5	—	14,5	30	HR 6	AA, Mignon

Pro více informací str. 140



NABÍJECÍ BATERIE RECYCLED



VARTA RECHARGE ACCU Recycled – nová řada produktů šetrných k životnímu prostředí v nejžádanějších kapacitách.

- ▼ 11% obsah recyklovaného materiálu
- ▼ Technologie „Ready To Use“
– přednabito pro okamžité použití
- ▼ Nízké samovybitení: udrží až 70 % kapacity po dobu 12 měsíců

Mnoho spotřebitelů se zajímá o negativní dopad spotřeby na životní prostředí a chtějí ho snížit.

- ▼ Ochrana životního prostředí se osobně dotýká všech Evropanů¹
- ▼ Až 57 % z nich preferuje recyklovatelné zboží před produkty na jedno použití²
- ▼ 65 % kupuje pravidelně produkty šetrné k životnímu prostředí³
- ▼ 74 % recykluje odpad⁴
- ▼ Polovina nakupujících si všímá balení produktu s ohledem na životní prostředí⁵



¹Speciální Eurobarometr 81,3

²Grendex 2014: celosvětový průzkum spotřebitelských preferencí ve vztahu k životnímu prostředí

³Eurobarometr 83,4

⁴Speciální Eurobarometr 435: Klimatické změny

⁵Nielsen Global Corporate zpráva o sociální odpovědnosti červen 2014

1. Pro rychlou orientaci: jasné označení velikosti baterie a kapacity

2. Barevná segmentace pro snadnou orientaci: barevná imitace kartonu pro řadu Recycled

3. Viditelné označení „PROTECT NATURE“ pro komunikaci výhody šetrnosti k životnímu prostředí



4. Zdůraznění odbornosti značky

5. Vyznačení 11% obsahu recyklovaných materiálů

6. Zdůraznění podstaty přednabitých článků



„Ready To Use“



Recyklovaného materiálu

Dostupné kapacity a velikosti

VARTA nabízí nabíjecí baterie řady Recycled pro každé zařízení. Baterie jsou přednabitě pro okamžité použití. Sortiment šetrný k životnímu prostředí, který reaguje na nejvyšší požadavky zákazníků.

Dostupný sortiment:

Typ	Napětí (V)	Elektrochemický systém	Kapacita baterií (mAh)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Průměr (mm)	Hmotnost (g)	IEC	Ostatní označení
56813	1,2	Ni-MH	800	–	44,5	–	10,5	12	HR 03	AAA, Micro
56816	1,2	Ni-MH	2 100	–	50,5	–	14,5	29	HR 6	AA, Mignon

Pro více informací str. 142



NABÍJECÍ BATERIE POWER

VARTA RECHARGE ACCU Power – silná produktová řada nabízející nejlepší poměr ceny a výkonu a snadnou orientaci spotřebitele.

- ▼ Technologie „Ready To Use“
- ▼ Nízké samovybíjení
- ▼ Široký sortiment nabízející všechny běžné kapacity


5 přesvědčivých výhod nabíjecích baterií „Ready To Use“

1. VARTA nabíjecí baterie „Ready To Use“ jsou připravené k okamžitému použití bez nutnosti prvotního nabíjení.
2. VARTA nabíjecí baterie „Ready To Use“ mají velmi nízké samovybíjení a udrží si svou kapacitu i při delším skladování – např. až 75 % kapacity po 12 měsících (AAA 1 000 mAh/ AA 2 600 mAh až 65 %).
3. VARTA nabíjecí baterie „Ready To Use“ můžete ponechat ve vašem přístroji po dlouhou dobu, aniž by bylo nutné je před použitím znovu nabíjet.
4. Vzhledem k různým kapacitám je možné použít VARTA nabíjecí baterie „Ready To Use“ jak pro přístroje s velmi vysokým odběrem energie, tak pro přístroje s nižším odběrem.
5. Všechny VARTA nabíjecí baterie „Ready To Use“ můžete nabíjet v běžných nabíječkách.

1. Pro rychlou orientaci: jasné označení velikosti baterie a kapacity

2. Barevná segmentace pro snadnou orientaci: stříbrná pro řadu Power range

3. Argumentace hlavní výhody „UŠETŘETE PENÍŽE“ viditelná na první pohled



4. Zdůraznění odbornosti značky

5. Piktogram označující přednabitě články

6. Zdůraznění podstaty přednabitých článků



Počítačové myši



Budíky



Chůvičky



LED svítliny

Dostupné kapacity a velikosti

VARTA nabízí nabíjecí baterie pro každé použití. Všechny běžné velikosti včetně nejvyšších kapacit jsou „Ready To Use“. Obzvláště vhodné pro spotřebitele hledající vhodné řešení pro každé zařízení.

Dostupný sortiment:

Typ	Napětí (V)	Elektrochemický systém	Kapacita baterií (mAh)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Průměr (mm)	Hmotnost (g)	IEC	Ostatní označení
56743	1,2	Ni-MH	550	—	44,5	—	10,5	12	HR 03	AAA, Micro
56703	1,2	Ni-MH	800	—	44,5	—	10,5	12	HR 03	AAA, Micro
5703	1,2	Ni-MH	1 000	—	44,5	—	10,5	14	HR 03	AAA, Micro
56746	1,2	Ni-MH	1 350	—	50,5	—	14,5	25	HR 6	AA, Mignon
56706	1,2	Ni-MH	2 100	—	50,5	—	14,5	29	HR 6	AA, Mignon
5716	1,2	Ni-MH	2 600	—	50,5	—	14,5	30	HR 6	AA, Mignon
56714	1,2	Ni-MH	3 000	—	50	—	26	66	HR 14	C, Baby
56720	1,2	Ni-MH	3 000	—	61,5	—	34,2	82	HR 20	D, Mono
56722	9,0	Ni-MH	200	26,6	15,7	48,5	—	36	HR 9 V	9 V, E-Block

Pro více informací str. 144



SPECIÁLNÍ BATERIE PRO URČITÁ ZAŘÍZENÍ

Inovativní specifické baterie doplňují nabíjecí sortiment VARTA. VARTA má odpovídající řešení pro každý přístroj na baterii. Řešení šité na míru tak, aby uspokojilo potřeby spotřebitele, ušetřilo peníze a chránilo životní prostředí.



VARTA Nabíjecí baterie PHONE


- Prémiová kvalita pro rostoucí trh s analogovými a bezdrátovými telefony
- Kapacita přizpůsobená energetickým potřebám bezdrátových telefonů
- Nabíjení bez paměťového efektu i po několika stovkách nabíjení
- Precizní energie a dlouhá životnost
- NEJPRODÁVANĚJŠÍ PRODUKT VARTA v elektrech a hobby řetězcích

VARTA Nabíjecí baterie SOLAR

- Speciálně vyvinuté pro zahradní solární svítidla
- Kapacita přizpůsobená energetickým potřebám solárních svítidel
- S Ni-MH dlouhotrvající energií
- Rychle rostoucí trh solárních svítidel
- Ideální pro zahradní centra a hobby řetězce



Telefony



Zahradní solární svítidla

Dostupné kapacity a velikosti

Kapacita VARTA speciálních baterií – od 550 mAh do 1 600 mAh – je optimalizovaná pro různé aplikace.

Dostupný sortiment:

	Typ	Napětí (V)	Elektrochemický systém	Kapacita baterií (mAh)	Výška (mm)	Průměr (mm)	Hmotnost (g)	IEC	Ostatní označení
Phone	58397	1,2	Ni-MH	550	44,5	10,5	12	HR 03	AAA, Micro
	58398	1,2	Ni-MH	800	44,5	10,5	12	HR 03	AAA, Micro
	58399	1,2	Ni-MH	1 600	50,5	14,5	25	HR 6	AA, Mignon
Solar	56733	1,2	Ni-MH	550	44,5	10,5	12	HR 03	AAA, Micro
	56736	1,2	Ni-MH	800	50,5	14,5	19	HR 6	AA, Mignon

Pro více informací str. 143



NABÍJEČKY

MODERNÍ DESIGN PRO NEJVYŠŠÍ NÁROKY

Výsledkem naší důkladné analýzy potřeb spotřebitelů a zákazníků je optimalizace našich řad nabíječek od snadno ovladatelných, přes cenově výhodné až po inovativní nabíječky s hi-tech prvky.

Nová řada nabíječek VARTA LCD klade zvláštní důraz na transparentnost v nabíjecím procesu, bezpečnost a vzhled. **VYZKOUŠEJTE!**



1. Velikost nabíjecích baterií a doplňkové informace



2. Zdůraznění odbornosti značky

3. Snadno srozumitelná ikona zobrazující čas nabíjení

4. Piktogramy zdůrazňující bezpečnostní a nabíjecí vlastnosti nabíječky

5. Přednabitě pro okamžité použití

6. Kapacita přiložených přednabitých baterií



SPOLEHLIVÉ BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

Naší inovativní technologii pro bezpečné nabíjení můžete důvěřovat.



Časovač
Nabíjecí proces se po určitém čase vypne bez ohledu na stav baterie.



Kontrola teploty
Teplota baterie je během nabíjení průběžně měřena. Pokud teplota převyšuje určitou mez, nabíječka se sama vypne.



Metoda kontroly napětí Minus Delta V
Tato funkce zastaví nabíjení, když je baterie plně nabitá tím, že mírně sníží napětí.



Udržovací režim
Zabraňuje samovybití baterie. Udržuje baterie v nabíječce stále nabitě.



Detekce nevhodných nebo vadných baterií
Detekce vadných, nevhodných nebo špatně vložených baterií.



Ochrana proti špatné polaritě
Ochrana proti špatně vloženým bateriím.

ŘADA LCD CHARGER



LCD Dual Tech Charger

Typ 57676

NOVINKA

- ▼ Nabíjí Li-Ion a Ni-Mh baterie současně
- ▼ Důmyslná nabíječka se 4 samostatnými pozicemi
- ▼ 4 módy pro Ni-Mh články: nabíjení, vybití, test kapacity a obnovení
- ▼ Komplexní bezpečnostní funkce
- ▼ Globální napětí – celosvětově používané (100–240 V)
- ▼ USB výstup 5 V/1 A pro nabíjení mobilních zařízení

Dostupné v následujících verzích:
bez baterií

Pro více informací str. 150



LCD Multi Charger

Typ 57671

- ▼ Nabíjí 8 AA/AAA baterií a USB přístroj najednou
- ▼ Modře podsvícený LCD displej: stupeň nabití a USB indikace
- ▼ Komplexní bezpečnostní prvky: Minus Delta V metoda kontroly napětí, časovač, detekce zkratu a špatné baterie
- ▼ Elegantní řešení nabíjení více baterií najednou

Dostupná v následujících verzích: bez baterií

Pro více informací str. 151



LCD Smart Charger

Typ 57674

- ▼ Velmi dobrý poměr cena/výkon
- ▼ Pro až 4 AA/AAA, nabije i 1 baterii samostatně
- ▼ 4 módy: nabíjení, vybíjení, test a oživení
- ▼ Současně nabíjí baterie a 5V přístroje (USB vstup)
- ▼ Bezpečnostní prvky
- ▼ Udržovací mód
- ▼ Elegantní vzhled
- ▼ Pohodlné vyjímání baterií
- ▼ Univerzální napětí – celosvětové použití (100–240 V)

Dostupná v následujících verzích: s 4× AA 2 100 mAh 56706

Pro více informací str. 151



LCD Ultra Fast Charger

Typ 57675

- ▼ Výjimečně krátký nabíjecí čas pro AA/AAA
- ▼ Velký LCD displej pro snadnou kontrolu stavu nabití: volty, kapacita (mAh) a minuty
- ▼ Bezpečnostní prvky
- ▼ 4 módy: nabíjení, vybíjení, test a oživení
- ▼ Nabije i pouze jednu baterii samostatně
- ▼ 12V adaptér do auta

Dostupná v následujících verzích: s 4× AA 2 400 mAh 56756

Pro více informací str. 152



PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJECÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTLILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU

LCD Plug Charger


Typ 57677

- ▼ Současně nabíjí AA/AAA/9V baterie a USB přístroje!
- ▼ Modrý LCD displej zobrazující stav nabíjení a typ nabíjeného zařízení
- ▼ Bezpečnostní prvky: Minus Delta V metoda kontroly napětí, časovač, detekce alkalické baterie, ochrana proti zkratu
- ▼ Praktický tvar: integrovaná zástrčka
- ▼ Ergonomická s unikátním vzhledem

Dostupná v následujících verzích:

s 4× AA 2 100 mAh 56706

Pro více informací str. 151



LCD Universal Charger

Typ 57678

- ▼ Současně nabíjí AA/AAA/9V baterie a USB přístroje!
- ▼ Modrý LCD displej zobrazující stav nabíjení a typ nabíjeného zařízení
- ▼ Bezpečnostní prvky: Minus Delta V metoda kontroly napětí, časovač, detekce alkalické baterie a ochrana proti zkratu
- ▼ Moderní s vysoce kvalitním vzhledem

Dostupná v následujících verzích:

bez baterií

Pro více informací str. 151



LCD Charger

Typ 57070

- ▼ Nabíjí 2/4 AA nebo 2/4 AAA baterie
- ▼ Vysoce kvalitní modrý LCD displej
- ▼ Ochranné prvky: Minus Delta V metoda kontroly napětí, časovač, detekce alkalické baterie, kontrola teploty
- ▼ Indikace stavu nabíjení
- ▼ USB nabíjení (přes notebook, včetně USB kabelu)
- ▼ Univerzální napětí – celosvětové použití (100–240 V)
- ▼ 12V adaptér do auta

Dostupná v následujících verzích:

s 4× AA 2 600 mAh 05716

bez baterií

Pro více informací str. 150



Zde naleznete více informací o VARTA LCD Charger:



ŘADA ECO CHARGER



Eco Charger

Typ 57680

NOVINKA

- ▼ Vrchní materiál šetrný k životnímu prostředí vyrobený z 50 % bioplastu
- ▼ Univerzální napětí – celosvětové použití (100–240 V)
- ▼ Indikace nabíjení: modré LED diody pro každý slot
- ▼ Schopnost nabíjení i jedné baterie, celkově až 4 baterií
- ▼ Možnost nabíjení AAA a AA baterií současně
- ▼ EU AC kabel pro Micro USB
- ▼ Komplexní bezpečnostní prvky

Dostupná v následujících verzích:
 s 4 × 56813 AAA 800 mAh
 s 4 × 56816 AA 2 100 mAh
 bez baterií

Pro více informací str. 152



ŘADA EASY CHARGER



Mini Charger

Typ 57646

- ▼ Snadné použití a vysoká funkčnost za nejlepší cenu
- ▼ Vysoce sofistikovaný design
- ▼ LED podsvícení indikující stav nabíjení
- ▼ Elegantní tvar a kompaktní velikost
- ▼ Nabíjí současně 2 AA/AAA
- ▼ Pohodlné vyjímání baterií

Dostupná v následujících verzích:

s 2× AAA 800 mAh 56703

s 2× AA 2 100 mAh 56706

bez baterií

Pro více informací str. 153



Pocket Charger

Typ 57642

- ▼ Vysoce sofistikovaný design
- ▼ LED kontrola nabíjení
- ▼ LED podsvícení v příjemné modré barvě
- ▼ Bezpečnostní časovač – zabrání přebíjení baterií
- ▼ Eleganční tvar a kompaktní velikost
- ▼ Nabíjí 2 nebo 4 AA/AAA současně
- ▼ Pohodlné vyjímání baterií
- ▼ Univerzální napětí – pro celosvětové použití (100–240 V)

Dostupná v následujících verzích:

s 4× AA 2 100 mAh 56706

s 4× AA 2 600 mAh 5716

s 4× AA 2 100 mAh 56706 + 2× AAA 800 mAh 56703

bez baterií

Pro více informací str. 154



Plug Charger

Typ 57647

- ▼ Vysoce sofistikovaný design
- ▼ LED kontrola nabíjení
- ▼ LED podsvícení v příjemné modré barvě
- ▼ Bezpečnostní časovač – zabrání přebíjení baterií
- ▼ Eleganční tvar a kompaktní velikost
- ▼ Nabíjí 2 nebo 4 AA/AAA současně
- ▼ Pohodlné vyjímání baterií
- ▼ Univerzální napětí – pro celosvětové použití (100–240 V)

Dostupná v následujících verzích:

s 4× AA 2 100 mAh 56706

Pro více informací str. 153



Universal Charger

Typ 57648

- ▼ Kompaktní univerzální nabíječka
- ▼ Vysoce sofistikovaný design
- ▼ LED kontrola nabíjení
- ▼ LED podsvícení v příjemné modré barvě
- ▼ Bezpečnostní časovač – zabrání přebíjení baterií
- ▼ Eleganční tvar a kompaktní velikost
- ▼ Nabíjí 2 nebo 4 AA/AAA, C, D nebo 1× 9 V
- ▼ Pohodlné vyjímání baterií
- ▼ Univerzální napětí – pro celosvětové použití (100–240 V)

Pro více informací str. 155



PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJECÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTLILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU



MOBILNÍ ENERGIE

ZŮSTAŇTE V KONTAKTU. KDYKOLIV. KDEKOLIV





MOBILNÍ ENERGIE

VARTA Portable Power – společník, na kterého se můžete spolehnout za každé situace.

Dnešní generace je stále více a více v pohybu: v profesionálním životě nebo při sportovních aktivitách mladí lidé neustále potřebují, aby jejich mobilní zařízení byla nabitá. Se zvyšující se spotřebou energie je stále důležitější mít po ruce mobilní zálohu energie. Ať už v každodenním životě nebo v nouzové situaci, jako je třeba porucha auta, jsou power banky VARTA velmi užitečný kompaktní mobilní zdroj energie.

Produkty VARTA Portable Power zásobují mobilní energií smartphony, tablety, MP3 přehrávače, GPS navigace a mnohá další zařízení – kdykoliv a kdekoliv.

1. Jasné označení řady a produktu

2. Zdůraznění produktových prvků

3. Srovnávací označení výkonu pro různé kategorie přístrojů

4. Jasné označení minimální kapacity pro snadnou orientaci



5. Viditelná komunikace zkušenosti značky

6. Okénko pro lepší viditelnost produktu

EXTRA ENERGIE! KDYKOLIV. KDEKOLIV



Věděli jste, že:

- Na světě je více než 4,9 MILIARDY uživatelů smartphonů¹
- 87 % má svůj smartphone při sobě ve dne i v noci²
- Téměř 50 % MILENIÁLŮ se alespoň jednou denně vybije telefon³
- 50 % NÁVŠTĚV WEBOVÝCH STRÁNEK probíhá prostřednictvím mobilních prohlížečů¹

Zdroj:

¹ We Are Social: Digital In 2017 Global Overview

² <https://deviceatlas.com/blog/16-mobile-market-statistics-you-should-know-2016>, 16 statistik mobilního trhu v roce 2016, které byste měli znát, květen 2016

³ intelligent-energy.com/news-and-events/company-news, září 2016

KAŽDODENNÍ POMOCNÍK



Power Bank 6 000

Typ 57960

- ▶ 6 000 mAh, nejžádanější kapacita pro pracovní den nebo výlet
- ▶ Ideální pro použití na cestách: nabije až 2 přístroje najednou
- ▶ Možnost nabíjení více přístrojů
- ▶ Rychlé nabíjení pro tablet – vhodné i pro většinu větších přístrojů
- ▶ Integrovaná LED svítilna
- ▶ 4× modré LED podsvícení pro indikaci nabíjení a vybití
- ▶ Zajímavý nadčasový a moderní design
- ▶ Nejlepší poměr kvalita a cena
- ▶ Kvalita značky VARTA

Pro více informací str. 156



NABIJE AŽ
2× TELEFON
nebo 1× TABLET*




Power Bank 10 400

Typ 57961

- ▶ 10 400 mAh, nejžádanější kapacita pro víkend
- ▶ Ideální pro použití na cestách: nabije až 2 přístroje najednou
- ▶ Možnost nabíjení více přístrojů
- ▶ Rychlé nabíjení pro tablet – vhodné i pro většinu větších přístrojů
- ▶ Integrovaná LED svítilna
- ▶ 5× modré LED podsvícení pro indikaci nabíjení a vybití
- ▶ Zajímavý nadčasový a moderní design
- ▶ Nejlepší poměr kvalita a cena
- ▶ Kvalita značky VARTA

Pro více informací str. 156



NABIJE AŽ
4× TELEFON
nebo 1,5× TABLET*




Power Bank 16 000

Typ 57962

- ▶ 16 000 mAh, nejžádanější kapacita pro delší výlet
- ▶ Ideální pro použití na cestách: nabije až 2 přístroje najednou
- ▶ Možnost nabíjení více přístrojů
- ▶ Rychlé nabíjení pro tablet – vhodné i pro většinu větších přístrojů
- ▶ Integrovaná LED svítilna
- ▶ 5× modré LED podsvícení pro indikaci nabíjení a vybití
- ▶ Zajímavý nadčasový a moderní design
- ▶ Nejlepší poměr kvalita a cena
- ▶ Kvalita značky VARTA

Pro více informací str. 156



NABIJE AŽ
6× TELEFON
nebo 3× TABLET*



Vypínač

USB Typ A: 5 V/2,4 A

Micro USB vstup: 5 V/2,0 A

USB Typ A: 5 V/1 A

LED indikace nabíjení

LED svítilna

* Testováno na iPhone 5S a Samsung Galaxy Tab® 4 7.0, rozdíly u jiných zařízení jsou možné

LCD Power Bank 7800

NOVINKA

Typ 57970

- ▶ 7 800 mAh, nejžádanější kapacita pro víkend
- ▶ Modrý LCD displej pro indikaci nabíjení a vybití
- ▶ Zajímavý, nadčasový design
- ▶ Integrovaná LED svítilna
- ▶ Ideální pro použití na cestách: nabije až dva přístroje najednou
- ▶ Nabije většinu USB přístrojů vysokou rychlostí přes 2,4 A výstup
- ▶ Kvalita značky VARTA

Pro více informací str. 158



NABIJE AŽ
2,5× TELEFON
nebo 1× TABLET*



LCD Power Bank 13000

NOVINKA

Typ 57971

- ▶ 13 000 mAh, nejžádanější kapacita pro víkend
- ▶ Modrý LCD displej pro indikaci nabíjení a vybití
- ▶ Zajímavý, nadčasový design
- ▶ Integrovaná LED svítilna
- ▶ Ideální pro použití na cestách: nabije až dva přístroje najednou
- ▶ Nabije většinu USB přístrojů vysokou rychlostí přes 2,4 A výstup
- ▶ Kvalita značky VARTA

Pro více informací str. 158



NABIJE AŽ
4,5× TELEFON
nebo 2× TABLET*



LCD Power Bank 18200

NOVINKA

Typ 57972

- ▶ 18 200 mAh, ideální pro přístroje s vysokou spotřebou energie
- ▶ Modrý LCD displej pro indikaci nabíjení a vybití
- ▶ Zajímavý, nadčasový design
- ▶ Integrovaná LED svítilna
- ▶ Ideální pro použití na cestách: nabije až dva přístroje najednou
- ▶ Nabije většinu USB přístrojů vysokou rychlostí přes 2,4 A výstup
- ▶ Kvalita značky VARTA

Pro více informací str. 158



NABIJE AŽ
6,5× TELEFON
nebo 3× TABLET*




*Testováno na iPhone 6S, ASUS Google Nexus 7. Rozdíly u jiných zařízení jsou možné.

VARTA Power Banky

Navrženy s pokročilou bezpečnostní technologií

k zajištění maximální bezpečnosti Vás i Vašeho přístroje!



Kontrola teploty

Pokud teplota překročí určitou mez, interní NTC senzor proces nabíjení přeruší.



Ochrana proti přebití

Baterie power bank jsou chráněny proti přebití a následnému poškození nebo předčasnému stárnutí baterie.



Ochrana proti úplnému vybití

Ochrana proti úplnému vybití předchází poškození baterie a prodlužuje její životnost.



Ochrana proti přepětí

Power banky jsou chráněny proti přepětí, čímž předchází možnosti poškození baterie.



Ochrana vstupního napětí

Detektor vstupního napětí chrání vstup power banky proti přepětí z externích zdrojů.



Ochrana proti zkratu

Power banka je chráněna proti zkratu bezpečnostní pojistkou.

PROFESIONALITA A STYL



Wireless Charger II

Typ 57911

- ▶ Snadné použití: polož a nabíjej
- ▶ Rychlost nabíjení: ~3 h* pro chytré telefony
- ▶ Žádné problémy se zamotaným kabelem
- ▶ Vstup: 5 V / min. 1 500 mA a výstup: 5 W
- ▶ Elegantní uhlíkové optické sklo
- ▶ Sofistikovaný modrý LED prstenec slouží jako indikátor nabíjení
- ▶ Hi-tech prémiový design s protiskluzovou gumovou podložkou
- ▶ Včetně 50cm Micro USB nabíjecího kabelu
- ▶ Nabíjí zařízení s integrovaným Qi přijímačem, nabíjecím krytem nebo Qi přijímačem – Qi-certifikována pro nejlepší kompatibilitu a spolehlivost
- ▶ Kvalita značky VARTA garantována

Pro více informací str. 159



Jak používat VARTA bezdrátovou nabíječku a jak dobít přístroj.



Zkontrolujte Qi kompatibilitu vašeho přístroje
Pokud je potřeba, použijte potřebné doplňky^{1,2}

Zapojte bezdrátovou nabíječku VARTA pomocí Wall Charger do zásuvky
Položte přístroj na nabíječku a zahájíte nabíjení

Wireless Charger + Smartphon nebo tablet



iPhone X / 8 / 8 Plus / Samsung Note 8 / Galaxy S8 / S8+ / S7 / S7 Edge / S6 / S6 Edge / Sony Xperia Z5 / Z5 Premium / Z4V / Z3V & etc.**

Wireless Charger + Smartphon + Kryt¹



iPhone 7 / 7Plus / SE / 6S / 6S Plus / 6 / 6 Plus / 5C / 5S / 4 / 4S / Huawei P9 / P9 Lite / P8 / P8 Lite / Mate S & etc.**

Wireless Charger + Smartphon + Přijímač²



iPhone 7 / 7Plus / SE / 6S / 6S Plus / 6 / 6 Plus / 5C / 5S / 4 / 4S / Samsung Galaxy S5 / S5 mini / S4 / S4 mini / S3 / S3 mini & etc.**

* Měřeno na telefonu Samsung Galaxy S6, data se mohou lišit.

** iPhone je značka Apple Inc. registrovaná v USA a ostatních zemích, Samsung a Galaxy jsou registrovanými značkami Samsung Electronics Co., Ltd. Xperia Z5, Xperia Z5 Premium, Xperia Z4V, Xperia Z3V jsou registrovanými značkami Sony Mobile Communications Inc. a HUAWEI a 华为 jsou značkami Huawei Technologie Co., Ltd registrovanými v Číně a dalších zemích.


Slim Power Bank 6 000

Typ 57965



- ▶ Nabije až 2,5× telefon nebo 1× tablet*
- ▶ Tenká power banka s 6 000 mAh Li-Polymer baterií
- ▶ Super tenká: 142 × 71 × 12 mm
- ▶ Výstup: USB, Typ C, 5 V/3,0 A pro rychlé nabíjení
- ▶ Vhodná pro nabíjení 2 zařízení zároveň
- ▶ Chytrá indikace nabíjení a vybití se 4 modrými LED
- ▶ Elegantní tenké hliníkové tělo
- ▶ Černý, 50 cm dlouhý Micro USB dobíjecí kabel součástí balení
- ▶ Kvalita značky VARTA garantována

Pro více informací str. 157



NABIJE AŽ
2,5× TELEFON
nebo 1× TABLET*




Slim Power Bank 12 000

Typ 57966



- ▶ Nabije až 5× telefon nebo 2× tablet*
- ▶ Tenká power banka s 12 000 mAh Li-Polymer baterií
- ▶ Super tenká: 153 × 115 × 13 mm
- ▶ Výstup: USB, Typ C, 5 V/3,0 A pro rychlé nabíjení
- ▶ Vhodná pro nabíjení 2 zařízení zároveň
- ▶ Chytrá indikace nabíjení a vybití se 4 modrými LED
- ▶ Elegantní tenké hliníkové tělo
- ▶ Černý, 50 cm dlouhý Micro USB dobíjecí kabel součástí balení
- ▶ Kvalita značky VARTA garantována

Pro více informací str. 157



NABIJE AŽ
5× TELEFON
nebo 2× TABLET*



Slim Power Bank 18 000

Typ 57967



- ▶ Nabije až 8× telefon nebo 3× tablet*
- ▶ Více energie s 18 000 mAh Li-Polymer baterií
- ▶ Super tenká: 168 × 132 × 15,5 mm
- ▶ Výstup: USB, Typ C, 5 V/3,0 A pro rychlé nabíjení nejmodernějších přístrojů
- ▶ Vhodná pro nabíjení 2 zařízení zároveň
- ▶ Chytrá indikace nabíjení a vybití se 4 modrými LED
- ▶ Elegantní tenké hliníkové tělo
- ▶ Černý, 50 cm dlouhý Micro USB dobíjecí kabel součástí balení
- ▶ Kvalita značky VARTA garantována

Pro více informací str. 157



NABIJE AŽ
8× TELEFON
nebo 3× TABLET*



Vstup 1: Micro USB 5 V/2,0 A

Vstup 2: USB C 5 V/3,0 A

Výstup 1: USB Typ C 5 V/3,0 A

Výstup 2: USB 5 V/2,4 A

Tlačítko ON / OFF

Modrá LED pro indikaci nabíjení

* Na jedno nabití, měřeno na iPhone 6S a ASUS Zen Pad S 8.0. Výsledky testů se mohou lišit.

TRENDY POMOCNÍCI



Power Bank 2600

Typ 57959

- ▶ Až 100% nabití nejnovějších modelů telefonů*
- ▶ Kompaktní velikost a nízká váha: ideální do kapsy
- ▶ Splňuje požadavky dnešního života: nadčasová černá a bílá
- ▶ Přednabita: včetně 50 cm nabíjecího Micro USB kabelu
- ▶ Včetně háčku pro pohodlné nošení
- ▶ Modrá LED kontrolka pro indikaci nabíjení a vybití
- ▶ Trendy produkt pro oživení sortimentu
- ▶ Kvalita značky VARTA
- ▶ Dostupná ve 2 barevných provedeních:



Pro více informací str. 161

AŽ 100% NABÍTÍ TELEFONU*



* Testováno na iPhone 5S, rozdíly u jiných zařízeních jsou možné

my Power Bank! 6000

Typ 57960

- ▶ Kapacita 6 000 mAh – nejžádanější kapacita pro každodenní potřebu energie
- ▶ Vyzdobte si svou power banku a vyčnívejte z davu
- ▶ 3 šablony s atraktivními motivy, jako jsou mandaly, písmena nebo jednorožec
- ▶ Včetně fixky pro okamžité kreslení
- ▶ Ideální pro nabíjení dvou zařízení současně
- ▶ 4 LED diody pro indikaci nabíjení a vybití
- ▶ Integrovaná LED svítilna
- ▶ Kvalita značky VARTA garantována



NABIJE AŽ
2× TELEFON nebo
1× TABLET*



Pro více informací str. 161



PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJECÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTLILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Charge & Sync Adapter USB Type C Cable Adapter with Micro USB to USB Type C Connector

Typ 57945

- ▼ VARTA Charge & Sync adaptér Micro USB – USB typu C umožňuje synchronizaci dat během nabíjení zařízení
- ▼ Rychlé nabíjení s 3,0 A
- ▼ Oboustranný konektor: připojení vždy správným směrem
- ▼ Menší, chytřejší, pohodlnější
- ▼ Kompatibilní se všemi USB zařízeními typu C*
- ▼ Ideální jako zdroj extra energie ve vašem autě, doma nebo k vašemu počítači
- ▼ Kvalita značky VARTA garantována

Pro více informací str. 160



Charge & Sync Adapter USB Type C Cable Adapter with USB to USB Type C Connector

Typ 57946

- ▼ VARTA Charge & Sync adaptér USB – USB typu C umožňuje synchronizaci dat během nabíjení zařízení
- ▼ Rychlé nabíjení s 3,0 A
- ▼ Oboustranný konektor: připojení vždy správným směrem
- ▼ Menší, chytřejší, pohodlnější
- ▼ Kompatibilní se všemi USB zařízeními typu C*
- ▼ Ideální jako zdroj extra energie ve vašem autě, doma nebo k vašemu počítači
- ▼ Kvalita značky VARTA garantována

Pro více informací str. 160



* Funguje se všemi zařízeními s USB typu C: smartphony, tablety, laptopy, MP3 přehrávače, navigační systémy, čtečky knih, Bluetooth sluchátka atd.

2in1 Charge & Sync Cable Lightning & Micro USB Connector

Typ 57943

- ▶ VARTA 2 v 1 USB kabel s konektorem Lightning a Micro USB umožňuje synchronizaci dat během nabíjení zařízení
- ▶ Kompatibilní se všemi Lightning a Micro USB zařízeními**
- ▶ Kombinace 2 konektorů v jednom kabelu
- ▶ Délka kabelu 1 m
- ▶ Ideální jako zdroj extra energie ve vašem autě, doma nebo k vašemu počítači
- ▶ Kvalita značky VARTA garantována

Pro více informací str. 159

** Funguje se všemi Lightning a Micro USB zařízeními: smartphony, tablety, laptopy, MP3 přehrávače, navigační systémy, čtečky knih, Bluetooth sluchátka atd.



Speed Charge & Sync Cable Type C USB Connector type C

Typ 57944

- ▶ VARTA USB kabel s USB konektorem typu C umožňuje synchronizaci dat během dobíjení zařízení
- ▶ Kompatibilní se všemi zařízeními s USB typu C*
- ▶ Délka kabelu 1 m
- ▶ Ideální jako zdroje extra energie v autě, doma nebo k počítači
- ▶ Kvalita značky VARTA garantována

Pro více informací str. 159



Speed Charge & Sync Cable Type C USB Connector type C

Typ 57947

NOVINKA

- ▶ VARTA USB kabel s USB konektorem typu C umožňuje synchronizaci dat během nabíjení
- ▶ Je kompatibilní se všemi přístroji s USB typu C*
- ▶ Délka kabelu 1 m
- ▶ Ideální pro získání extra energie v autě, doma i pro váš laptop
- ▶ Kvalita značky VARTA

Pro více informací str. 159



USB Car Charger

Typ 57931

- ▶ Kompaktní a výkonný 12V adaptér do auta poskytuje výstup 4,8 A (17 W)
- ▶ Duální USB port pro nabíjení 2 přístrojů současně (2,4 A + 2,4 A)
- ▶ 4x více energie oproti standardním 2,5W autonabíječkám/500 mAh na USB výstupu
- ▶ Modré LED diody indikují možnost dobíjení
- ▶ MFi kompatibilní
- ▶ Kompatibilní s většinou USB kabelů, včetně Apple Lightning, 30-pin konektorem, Micro USB a Mini USB
- ▶ Nabíjí většinu USB zařízení maximální rychlostí přes 2,4A port, včetně tabletů
- ▶ Micro USB Charge & Sync kabel o délce 1 m součástí balení

Pro více informací str. 160



PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJECÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTLILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU



ELEKTRONICKÉ/ KNOFLÍKOVÉ BATERIE

SORTIMENT S VYNIKAJÍCÍ KVALITOU





PHOTO LITHIUM

Zachyťte každý okamžik s tou správnou energií

Fotoaparáty zachycují nejdůležitější okamžiky našich životů. VARTA Photo Lithium baterie poskytují spotřebitelům vynikající výkon, jenž vyžadují opravdový užitek, který jejich fotoaparáty potřebují.

- Nejvyšší výkon
- Použitelné v širokém rozsahu teplot
- V různých velikostech pro odlišné potřeby trhu
- 0 % olova, 0 % rtuti a 0 % kadmia

Optimalizujte Váš sortiment

VARTA Photo Lithium baterie jsou schopné rychle poskytnout vysoký výkon a skvěle se hodí pro dnešní hi-tech fotoaparáty a blesky.





Digitální fotoaparáty



Blesky



Vhodné i do extrémně nízkých teplot

Dostupný sortiment:

Typ	Napětí (V)	Elektrochemický systém	Kapacita baterií (mAh)	Šířka (mm)	Výška/Hloubka (mm)	Hloubka (mm)	Průměr (mm)	Hmotnost (g)	IEC
2 CR 5	6,0	Lithium	1 600	17	45	34	—	42	2 CR 5
CR P2	6,0	Lithium	1 450	19,5	34,5	35	—	38	CR P2
CR 123 A	3,0	Lithium	1 430	—	34,5	—	17	16	CR 17345
CR 2	3,0	Lithium	920	—	27	—	15,6	11	CR 15 H270
CR V3	3,0	Lithium	3 100	14,5	52	29	—	38	CR 17355

Pro více informací str. 162

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTLILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU



ELEKTRONICKÉ/ KNOFLÍKOVÉ BATERIE

Prémiový sortiment pro širokou řadu dálkových ovládaní, čteček knih, fitness přístrojů, zdravotnických přístrojů, fotoaparátů, hodinek, elektronických kalkulaček a mnoho dalšího.

VARTA nabízí nejširší řadu knoflíkových baterií splňující různé potřeby spotřebitelů - s garancí nejvyšší kvality a odolnosti. Zaměřujeme se na požadavky moderních elektronických přístrojů. Naše široká řada produktů poskytuje spotřebitelům optimální výběr lithiových, stříbrooxidových a alkalických knoflíkových baterií.



- Bezpečnostní zařízení
- Alarmy
- Autorádia
- Časovače
- Klíče od auta
- Ovladače garážových vrat
- Elektronické kalkulačky
- Počítače
- Hračky
- Elektronické hry
- Elektronické databanky
- Osobní organizéry
- Čtečky knih
- Dálková ovládaní
- Fitness přístroje
- Hodinky (digitální a analogové)
- Zdravotnické přístroje (přístroje na měření hladiny cukru v krvi, digitální teploměry, inzulínové pumpy, glukometry...)

1. Piktogram výstrahy: Chraňte před dětmi!
2. Zdůraznění loga VARTA
3. Jasné označení typu baterie jako nejdůležitější informace
4. Kompaktní design VARTA
5. Označení použité technologie
6. Zdůraznění odbornosti značky

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTLILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU



Dálková ovládání



Elektronické kalkulačky



Hodinky



Dostupné v různých variantách balení
(pro různé požadavky zákazníků)



Pro více informací str. 163





BATERIE DO NASLOUCHADEL OD **RAYOVAC**

ACTIVE
CORE
TECHNOLOGY



JAKÉ VÝHODY PŘINÁŠÍ TECHNOLOGIE „ACTIVE CORE“?

Technologie Rayovac Active Core přináší vysoce kvalitní baterii díky zvýšení spolehlivosti během životního cyklu baterií a minimalizaci problémů s přerušováním.



POKROČILÁ ANODA

Zdokonalené složení zaručuje stabilitu výkonu během celého životního cyklu baterie.



BEZPEČNOSTNÍ PEČEŤ

Precizní design a těsnění umožňují sílu a stabilitu baterie i v těch nejnáročnějších podmínkách.




OPTIMALIZOVANÁ FORMA

Nová mechanická podoba baterie umožňuje obsah většího množství základních přísad a s tím spojenou vyšší kapacitu.

1. Výrazné označení velikosti baterie

2. Viditelné logo baterií: jednička na trhu s naslouchacími bateriemi*

3. Upravené pro vysoce výkonné bezdrátové, Bluetooth a MFI přístroje



4. Ikona ucha pro zdůraznění použití

5. Nový silný slogan

6. Výrazné barevné odlišení dle standardního rozlišení velikostí

7. Počet baterií



Bezdrátové přístroje



Naslouchadla

Proč Rayovac?

- ▼ Rayovac je nejprodávánější naslouchací baterií na světě*
- ▼ S více než 110 lety zkušeností
- ▼ Rayovac je volbou č. 1 pro profesionály i maloobchodníky

- ▼ Díky výrobě bez použití rtuti je Rayovac obzvláště přívětivý k životnímu prostředí
- ▼ Naslouchací baterie Rayovac pracují s napětím 1,45 V, se kterým moderní zařízení pracují nejvíce efektivně
- ▼ Slouží perfektně s analogovými i digitálními naslouchacími zařízeními

Kvalitní řada od jedničky na světovém trhu*

Dostupný sortiment:

Typ	Napětí (V)	Elektrochemický systém	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Hmotnost (g)	IEC
10	1,45	Zinko-vzduchový	3,5	5,8	0,3	PR 70
13	1,45	Zinko-vzduchový	5,4	7,8	0,8	PR 48
312	1,45	Zinko-vzduchový	3,5	7,8	0,5	PR 41
675	1,45	Zinko-vzduchový	5,4	11,6	1,8	PR 44

Pro více informací str. 174

* Založeno na interních firemních odhadech / založeno na celosvětovém podílu na trhu



SPECIÁLNÍ BATERIE

VÝKONNÉ BATERIE PRO SPECIÁLNÍ POTŘEBY

SPECIÁLNÍ BATERIE

Kompaktní, výkonné baterie pro kontinuální používání. Speciálně určeno pro použití v bezpečnostních zařízeních jako jsou alarmy, lampy a lucerny.

Pro více informací str. 193



Typ 430



Typ 431



Typ 435



Typ 540

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTLILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU



SVÍTLILNY A ŽÁROVKY

ROZSVIŤTE SVŮJ ŽIVOT





SVÍTILNY A ŽÁROVKY

**Značka VARTA každému usnadní orientaci v sortimentu svítilen.
Vydělejte na zjednodušení sortimentu svítilen.**

Důsledná orientace na spotřebitele a ohled na požadavky obchodníků byly vždy prioritami značky VARTA. Abychom umožnili spotřebitelům učinit správné rozhodnutí při nákupu svítilny, zahájili jsme strategii zahrnující 3 úspěšné faktory:

Poskytujeme nápovědu pro snadnou orientaci zahrnující:

- 1) přehledné produktové řady se silným zaměřením na cílovou skupinu
- 2) vylepšený design balení
- 3) nové názvy produktů



Nový, inovativní a funkční koncept balení produktů užívaný u VARTA sortimentu svítilen vyjadřuje rychle a efektivně nejdůležitější informace o produktech. Moderní, jednoduchý design balení nabízí vysokou rozpoznatelnost a poskytuje spotřebiteli maximální orientaci, aby se mohl co nejlépe rozhodnout.



Porovnání: LED diody vs. běžné žárovky

Vysoce výkonné LED diody



56 % sortimentu svítilen značky VARTA

- Prakticky nerozbitné, vysoce odolné proti nárazu
- Velmi silné bílé světlo (při vysoké teplotě)
- Dlouhá životnost baterie díky vysoké úrovni energetické úspornosti
- LED vydrží až 50 000 hodin
- Vysoký výkon – ideální na dlouhé vzdálenosti
- Nastavitelný úhel světla

5 mm/standardní LED diody



42 % sortimentu svítilen značky VARTA

- Prakticky nerozbitné, vysoce odolné proti nárazu, během používání se téměř nezahřívají
- Velmi bílé světlo, někdy lehce namodralé (při vysoké teplotě)
- Výrazně delší životnost baterie díky vysoké úrovni energetické úspornosti
- LED vydrží až 100 000 hodin
- Pro aktivity na kratší vzdálenosti (nižší výkon okolo 150 mW)

Běžné žárovky



2 % sortimentu svítilen značky VARTA

- Snadno se rozbijí
- Červenozluté světlo (při nízkých teplotách)
- Nízká účinnost – kratší doba životnosti se stejnými světelnými výkony v porovnání s LED svítilnami
- Životnost žárovky pouze 20–30 hodin (vlákno se během používání opotřebovává a taví)

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU

ANSI FL1 STANDARD – PRO OBJEKTIVNÍ SROVNÁNÍ

V srpnu 2009 publikoval Americký národní standardizační institut (ANSI) normu ANSI FL1 „Základní výkon svítilny“ (vypracovaná Výborem pro standardy svítilen). Ačkoliv byla tato norma původně zamýšlena pouze pro použití v USA, časem začala být nejpoužívanější normou po celém světě. Zahrnuje přesné definice pojmů, pravidel označování a zkušebních metod pro měření příslušných výkonostních parametrů svítilen.

Jasně určené zkušební metody a pravidla označování pomáhají obchodníkům a spotřebitelům pochopit a jednodušeji se orientovat ve výkonostních rysech různých svítilen. To je důvodem, proč se značka VARTA stala jedním z prvních výrobců v Evropě, kteří přizpůsobili své měření výkonosti svítilen této nové normě.

Americký národní standardizační institut (ANSI) je neziskovou organizací, která sleduje vývoj norem u produktů, služeb a procesů v USA. Organizace koordinuje normy USA s mezinárodními standardy, aby umožnila objektivní srovnávání produktů.





Porovnávání znaky svítilen VARTA dle ANSI standardu

- **Dosah paprsku:** ANSI uvádí, že dosvit je měřen jako vzdálenost mezi svítilnou a místem, kde paprsek světla dosahuje hodnoty 0,25 luxu (0,25 luxu odpovídá zhruba vyzařovanému světlu úplňku za jasné noci v otevřeném prostoru).
- **Životnost baterie:** Je definována jako množství času od zapnutí svítilny do okamžiku, kdy výkon světla klesne na 10 % své původní hodnoty. Definice odkazuje na životnost baterie v nepřetržitém provozu bez vypnutí svítilny.

- **Výkon záření/světelný tok:** Měřeno v lumenech. Vyjadřuje celkové množství viditelně vyzářené energie LED diodou v dané frekvenci, kterou vnímáme jako světlo.

Komunikace značky VARTA a údaje o výkonu jsou plně v souladu s ANSI standardy. Náležitě srovnání však může být provedeno pouze v případě, že i ostatní výrobky jsou v souladu se standardy ANSI.



PRIMÁRNÍ SEGMENT
NABÍJEČÍ SEGMENT
MOBILNÍ ENERGIE
PROFESIONÁLNÍ ENERGIE
SVÍTILNY A ŽÁROVKY
STOJANY
PŘEHLED SORTIMENTU

NIGHT CUTTER

Prvotřídní nabíjecí svítilny, jejichž světlo „prořízne“ noc

Nová řada svítilen Night Cutter je výjimečná díky svým špičkovým prvkům. Má neobyčejný rozsah paprsku, který virtuálně prořízne tmu. Jako nabíjecí řada svítilen je také šetrná k životnímu prostředí a pomáhá šetřit nejen peníze, ale také přírodní zdroje. Prvky jako indikátor stavu baterie nebo

schopnost posloužit jako pohotovostní power banka, např. nabití mobilní telefon, ukazují, jak výjimečné tyto svítilny jsou.

*platí pro F30R



Night Cutter F20R


Typ 18900

NOVINKA

- ▼ Prvotřídní nabíjecí svítilna
- ▼ Včetně mikro USB nabíjecího kabelu
- ▼ Integrovaný USB vstup kompatibilní se všemi USB kabely
- ▼ S ochranou proti samovybití
- ▼ Indikátor nabíjení a vybité baterie zabudovaný do on/off spínače
- ▼ Povrch z vysoce kvalitního hliníku
- ▼ Voděodolná (IPX4) a nárazuvzdorná (test pádem ze 2 m)
- ▼ 4 světelné módy (plný, střední, nízký a blikání)
- ▼ Vysoce výkonná LED
- ▼ S upevňovací sponou
- ▼ UL certifikovaná baterie

Pro více informací str. 178

VČETNĚ MIKRO USB
NABÍJECÍHO KABELU



☞ až 147 m | ☀ až 400 lm | ⌚ až 22 h | 5 W LED

Night Cutter F30R


Typ 18901

NOVINKA

- ▼ Prvotřídní nabíjecí svítilna
- ▼ Včetně mikro USB nabíjecího kabelu
- ▼ Integrovaný USB vstup kompatibilní se všemi USB kabely
- ▼ Může být použita jako pohotovostní power banka díky USB výstupu (2 600 mAh) např. pro nabití mobilního telefonu
- ▼ S ochranou proti samovybití
- ▼ Indikátor nabíjení a vybité baterie zabudovaný do on/off spínače
- ▼ Povrch z vysoce kvalitního hliníku
- ▼ Voděodolná (IPX4) a nárazuvzdorná (test pádem ze 2 m)
- ▼ 4 světelné módy (plný, střední, nízký a blikání)
- ▼ Precizní fokus systém
- ▼ Vysoce výkonná LED
- ▼ S upevňovací sponou
- ▼ UL certifikovaná baterie

Pro více informací str. 178

VČETNĚ MIKRO USB
NABÍJECÍHO KABELU



☞ až 300 m | ☀ až 700 lm | 7 W LED

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJECÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTLILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU

HIGH OPTICS

Prvotřídní svítilny splňující ty nejnáročnější požadavky

Tato řada svítilen je od začátku do konce prvotřídní. Vyrobená z anodizovaného hliníku typu III, nabízí high-end prvky jako je posuvná hlava s nastavitelným paprskem světla a MCU kontrolovaným on/off spínačem se stmívací funkcí. Splňuje veškeré požadavky spotřebitelů.



PRVOTŘÍDNÍ SVÍTILNY

Funkce:

- ▼ Posuvná hlava s nastavitelným paprskem světla
- ▼ MCU kontrolovaný spínač ON/OFF s funkcí pro nastavení svítivosti
- ▼ Tělo ze speciálně tvrzeného hliníku s anodizací typu III pro zvýšenou odolnost vůči korozi
- ▼ Vybavena vysoce výkonnou LED
- ▼ Odolná vůči nárazu
- ▼ Voděodolná IPX4
- ▼ Mód blikání
- ▼ Indikace vybité baterie (záblesky)



High Optics F20

Dosah paprsku: až 111 m
 Maximální světelný tok: až 180 lm
 Doba provozu: až 45 h
 Světelný zdroj: 3 W LED



High Optics F30

Dosah paprsku: až 220 m
 Maximální světelný tok: až 300 lm
 Doba provozu: až 110 h
 Světelný zdroj: 4 W LED



PRO

NEJNÁROČNĚJŠÍ POŽADAVKY



High Optics F40

Dosah paprsku: až 270 m
 Maximální světelný tok: až 440 lm
 Doba provozu: až 115 h
 Světelný zdroj: 5 W LED



High Optics F10

Dosah paprsku: až 141 m
 Maximální světelný tok: až 200 lm
 Doba provozu: až 26 h
 Světelný zdroj: 3 W LED

HIGH OPTICS



High Optics F40

Typ 18813

- ▼ Sofistikovaná prvotřídní svítidla s ultra jasnou 5 W vysoce výkonnou LED
- ▼ Posuvná hlava s nastavitelným paprskem světla (spot-to-flood)
- ▼ MCU kontrolovaný spínač ON/OFF s funkcí pro nastavení svítivosti
- ▼ Tělo ze speciálně tvrzeného hliníku s anodizací typu III pro zvýšenou odolnost vůči korozi
- ▼ Voděodolná (IPX4) a odolná vůči nárazu
- ▼ Mód blikání pro nouzové situace a případ obrany
- ▼ Indikátor vybité baterie

Pro více informací str. 179



 až 270 m |
  až 440 lm |
  až 115 h |
 5 W LED |
  vč. 3D

High Optics F30

Typ 18812

- ▼ Sofistikovaná prvotřídní svítilna s 4 W vysoce výkonnou LED
- ▼ Posuvná hlava s nastavitelným paprskem světla (spot-to-flood)
- ▼ Spínač ON/OFF s funkcí pro nastavení svítivosti
- ▼ Tělo ze speciálně tvrzeného hliníku s anodizací typu III pro zvýšenou odolnost vůči korozi
- ▼ Voděodolnost (IPX4) a odolnost proti nárazu
- ▼ Mód blikání pro případ nouze
- ▼ Indikátor vybité baterie
- ▼ Šňůrka pro optimální pohodlí při nošení

Pro více informací str. 179



až 220 m |
 až 300 lm |
 až 110 h |
 4 W LED |
 vč. 3C

High Optics F20

Typ 18811

- ▼ Sofistikovaná prvotřídní svítilna s 3 W vysoce výkonnou LED
- ▼ Posuvná hlava s nastavitelným paprskem světla (spot-to-flood)
- ▼ Spínač ON/OFF s funkcí pro nastavení svítivosti
- ▼ Tělo ze speciálně tvrzeného hliníku s anodizací typu III pro zvýšenou odolnost vůči korozi
- ▼ Voděodolnost (IPX4) a odolnost proti nárazu
- ▼ Mód blikání pro případ nouze
- ▼ Indikátor vybité baterie
- ▼ Šňůrka pro optimální pohodlí při nošení

Pro více informací str. 179



až 111 m |
 až 180 lm |
 až 45 h |
 3 W LED |
 vč. 2AA

High Optics F10

Typ 18810

- ▼ Sofistikovaná prvotřídní svítilna s 3 W vysoce výkonnou LED
- ▼ Posuvná hlava s nastavitelným paprskem světla (spot-to-flood)
- ▼ Spínač ON/OFF s funkcí pro nastavení svítivosti
- ▼ Tělo ze speciálně tvrzeného hliníku s anodizací typu III pro zvýšenou odolnost vůči korozi
- ▼ Voděodolnost (IPX4) a odolnost proti nárazu
- ▼ Mód blikání pro případ nouze
- ▼ Indikátor vybité baterie
- ▼ Šňůrka pro optimální pohodlí při nošení

Pro více informací str. 179



až 141 m |
 až 200 lm |
 až 26 h |
 3 W LED |
 vč. 3AAA

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU

INDESTRUCTIBLE

Stejně tak dobré jako nerozbitné

Děšť, extrémní teploty, špina, pády z velkých výšek, tvrdé údery, obrovský tlak – svítilny VARTA Indestructible uspěly i v těch nejnáročnějších zátěžových testech. Proč nenechat vaše zákazníky objevit zcela nový zážitek? Svítilny z řady Indestructible jsou extrémně robustní a mohou se pochlubit celou řadou působivých funkcí. Jejich extrémně velký dosvit znamená, že svítilny Indestructible jsou jediným společníkem, kterého

budete ve tmě potřebovat. Ergonomický tvar svítilen skvěle padne do ruky. Dynamický design a široký výběr modelů podtrhuje vynikající kvalitu této řady. Nezáleží na tom, zda zrovna podnikáte dobrodružství v přírodě nebo pracujete – na svítilny Indestructible se můžete v náročných situacích vždy spolehnout.



Indestructible Key Chain Light

Bezpečná výška pádu
9 m
Světelný tok
12 lumenů
Dosvit
10 m
Doba svícení
3,5 h



Indestructible H10

Bezpečná výška pádu
9 m
Režimy
světelného toku
Vysoký: 55 lumenů
Nizký: 21 lumenů
Dosvit
Vysoký: 30 m
Nizký: 17 m
Režimy doby svícení
Vysoký: 17 h
Nizký: 38 h



Indestructible H20

Bezpečná výška pádu
9 m
Režimy
světelného toku
Vysoký: 120 lumenů
Nizký: 30 lumenů
Dosvit
Vysoký: 121 m
Nizký: 63 m
Režimy doby svícení
Vysoký: 5 h
Nizký: 22 h



Indestructible F10

Bezpečná výška pádu
9 m
Režimy
světelného toku
Vysoký: 155 lumenů
Nizký: 20 lumenů
Dosvit
Vysoký: 183 m
Nizký: 65 m
Režimy
doby svícení
Vysoký: 2,5 h
Nizký: 40 h



Indestructible F20

Bezpečná výška pádu
9 m
Režimy
světelného toku
Vysoký: 170 lumenů
Nizký: 20 lumenů
Dosvit
Vysoký: 122 m
Nizký: 45 m
Režimy
doby svícení
Vysoký: 18 h
Nizký: 45 h



**SPOTŘEBITELSKÝ TEST VARTA
SVÍTILEN INDESTRUCTIBLE.**
Nikdy jste neviděli nic působivějšího a opravdovějšího!

▶

Na
www.built-to-survive.com
najdete nejlepší videa z nejnáročnějších zátěžových testů!

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJECÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU



Indestructible F30
Bezpečná výška pádu
9 m
Režimy světelného toku
Vysoký: 450 lumenů
Nizký: 40 lumenů
Dosvit
Vysoký: 265 m
Nizký: 85 m
Režimy doby svícení
Vysoký: 4,5 h
Nizký: 65 h



Indestructible Swivel
Bezpečná výška pádu
4 m
Režimy světelného toku
Vysoký: 215 lumenů
Nizký: 45 lumenů
Dosvit
Vysoký: 151 m
Nizký: 120 m
Režimy doby svícení
Vysoký: 8 h
Nizký: 72 h



Indestructible BL20
Bezpečná výška pádu
4 m
Režimy světelného toku
Vysoký: 150 lumenů
Nizký: 50 lumenů
Dosvit
Vysoký: 350 m
Nizký: 195 m
Režimy doby svícení
Vysoký: 20 h
Nizký: 78 h



Indestructible L30
Bezpečná výška pádu
4 m
Režimy světelného toku
Vysoký: 280 lumenů
Střední: 110 lumenů
Nizký: 32 lumenů
Dosvit
Vysoký: 13 m (360°)
Střední: 8 m (360°)
Nizký: 4,5 m (360°)
Režimy doby svícení
Vysoký: 42 h
Střední: 92 h
Nizký: 280 h

INDESTRUCTIBLE



Indestructible Swivel

Typ 18703

- ▼ Vysoce výkonná 3 W LED pro skvělý dosvit
- ▼ 2 světelné módy (silný a úsporný)
- ▼ 180° výkyvná hlava s nastavitelným paprskem světla
- ▼ Tělo ze speciálně tvrzeného hliníku s anodizací typu III pro zvýšenou odolnost vůči korozi
- ▼ Extrémně robustní (test pádem ze 4 m)
- ▼ Voděodolná (IPX4)
- ▼ Indikátor vybité baterie
- ▼ Včetně magnetického držáku
- ▼ Včetně nerezového očka na zavěšení

Pro více informací str. 180



📢 až 151 m | ☀️ až 215 lm | ⌚ až 72 h | 3 W LED | 🔋 vč. 4AA

Indestructible F30

Typ 18704

NOVINKA

- ▼ Extrémně robustní (test pádem z 9 m) a voděodolná (IPX4) svítilna s nárazy absorbující gumovou hlavou a dnem
- ▼ Vysoce výkonná LED s nastavitelnými čočkami
- ▼ Dva světelné módy: 450 lumenů a 45 lumenů (úsporný)
- ▼ Vyrobeno z kvalitního speciálně tvrzeného hliníku s anodizací typu II pro maximální odolnost
- ▼ Funguje také se 3 AA bateriemi

Pro více informací str. 180



až 265 m |
 až 450 lm |
 až 65 h |
 5 W LED |
 vč. 6AA

Indestructible F20

Typ 18701

- ▼ Extrémně robustní (test pádem z 9 m), voděodolná (IPX4), nárazuvzdorná, pogumovaná svítilna
- ▼ Vysoce výkonná 1 W LED se speciální čočkou a dvěma módy: 170 lumenů a 20 lumenů (úsporný)
- ▼ Vyrobeno z kvalitního, speciálně tvrzeného hliníku pro maximální odolnost

Pro více informací str. 181



až 122 m |
 až 170 lm |
 až 45 h |
 1 W LED |
 vč. 2AA

Indestructible F10

Typ 18700

- ▼ Extrémně robustní (test pádem z 9 m), voděodolná (IPX4), nárazuvzdorná, pogumovaná svítilna
- ▼ Vysoce výkonná 1 W LED speciální čočkou a dvěma módy: 155 lumenů a 20 lumenů (úsporný)
- ▼ Vyrobeno z kvalitního, speciálně tvrzeného hliníku pro maximální odolnost

Pro více informací str. 181



až 183 m |
 až 155 lm |
 až 40 h |
 1 W LED |
 vč. 3AAA

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU

Indestructible BL20

Typ 18750

- ▼ Extrémně robustní (test pádem ze 4 m), voděodolná (IPX4), nárazuvzdorná, pogumovaná svítilna
- ▼ 3 W vysoce výkonná LED se speciální čočkou a dvěma módy: 150 lumenů a 50 lumenů (úsporný)
- ▼ Speciálně tvarovaný reflektor poskytuje extra dlouhý dosvit
- ▼ Vyrobeno pro maximální odolnost

Pro více informací str. 180



až 350 m |
 až 150 lm |
 až 78 h |
 3 W LED |
 vč. 4C

Indestructible L30

Typ 18760

- ▼ Extrémně robustní (test pádem ze 4 m), voděodolná (IPX7), nárazuvzdorná, pogumovaná svítilna
- ▼ Šest vysoce výkonných LED se speciální technologií reflektoru a 3 módy: 280 lumenů (maximum), 110 lumenů (střední mód) a 32 lumenů (úsporný)
- ▼ Háček pro ideální zavěšení, doporučujeme sundat i stínítko
- ▼ Extra široký výsuvný držák, který lze složit do obalu svítilny, pro snadné uchopení
- ▼ Vyrobeno pro maximální odolnost

Pro více informací str. 180



až 13 m |
 až 280 lm |
 až 280 h |
 5 W LED

Indestructible Key Chain Light

Typ 16701

- ▼ Bílá 5 mm LED pro lepší dosvit
- ▼ Robustní (test pádem z 9 m), voděodolná (IPX4)
- ▼ Pogumovaná pro maximální odolnost
- ▼ Včetně kroužku na klíče

Pro více informací str. 181



až 10 m |
 až 12 lm |
 až 3,5 h |
 5 mm LED |
 vč. 1AAA

Indestructible H10

Typ 17730

- ▼ Extrémně robustní (test pádem z 9 m), voděodolná (IPX4) čelovka s pláštěm pohlcujícím nárazy
- ▼ 5× velmi jasné 5mm LED se dvěma módy: 55 lumenů a 21 lumenů (úsporný)
- ▼ Kompaktní a lehká
- ▼ Otočná hlava pro nastavení světelného paprsku
- ▼ Navržena pro maximální odolnost

Pro více informací str. 181



až 30 m |
 až 55 lm |
 až 38 h |
 5× 5 mm LED |
 vč. 3AAA

Indestructible H20

Typ 17731

- ▼ Extrémně robustní (test pádem z 9 m), voděodolná (IPX4) čelovka s pláštěm pohlcujícím nárazy
- ▼ 1 W vysoce výkonná LED se dvěma módy: 120 lumenů a 30 lumenů (úsporný)
- ▼ Kompaktní a lehká
- ▼ Otočná hlava pro nastavení světelného paprsku
- ▼ Navržena pro maximální odolnost

Pro více informací str. 181



až 121 m |
 až 120 lm |
 až 22 h |
 1 W LED |
 vč. 3AAA

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU

OUTDOOR SPORTS

Váš skvělý společník pro venkovní aktivity

Řada VARTA Outdoor Sports Lights nabízí perfektního pomocníka pro každý výlet: skvělé outdoor prvky, jako jsou voděodolnost, snadné nošení a moderní barvy, jsou pro tuto řadu charakteristické.

Volání divočiny! Pojďme ven! Outdoorové aktivity jsou považovány za životní styl a jsou výborným protipólem pro pracovní hodiny strávené uvnitř. Ať se jedná o jogging, turistiku nebo kempování, naplňují nás energií a nabíjí naše vnitřní baterie.



VARTA Outdoor Sports Emergency Light – váš malý pomocník! Nová Outdoor Sports Emergency svítidla je chytrým společníkem v každé situaci! Skvělé prvky, jako SOS mód, integrovaný háček a magnet společně s moderními zářivými barvami, dělají z tohoto produktu perfektního outdoorového společníka.

VARTA LED Outdoor Sports svítidla – perfektní vybavení pro outdoorové nadšence! VARTA rozšiřuje škálu svítidel: Nové svítidla VARTA LED Outdoor Sports perfektně doplňují současný a neustále se rozšiřující trend outdoorových aktivit. Skvělé vlastnosti, pohodlné použití a moderní barvy uspokojí potřeby všech vašich zákazníků a umožní vám profitovat ze vzrůstající poptávky a následných prodejů.



17621
Outdoor Sports
Emergency Light

Celkový světelný výkon
až 100 lumenů

Dosvit
až 10 m

Doba provozu
až 32 h



18629
Outdoor Sports
F30

Celkový světelný výkon
až 310 lumenů

Dosvit
až 141 m

Doba provozu
až 120 h



18628
Outdoor Sports
F20

Celkový světelný výkon
až 235 lumenů

Dosvit
až 160 m

Doba provozu
až 30 h



17627
Outdoor Sports
F10

Celkový světelný výkon
až 235 lumenů

Dosvit
až 151 m

Doba provozu
až 35 h

JASNĚJŠÍ NEŽ NEJJASNĚJŠÍ HVĚZDA!

Stále více lidí hledá dobrodružství v přírodě nebo zkrátka chodí ven si užít klidu a míru. Lucerny VARTA Outdoor Sports vám pomáhají udržet vše jasně v dohledu na túrách a výletech. Jejich vysoce výkonné LED diody září velmi jasně, ale teplá bílá barva jejich záření zaručuje příjemnou atmosféru. Díky jejich nízké váze – pouze 236 g pro 1W LED Outdoor Sports Lantern 3AA a 446 g pro 3W LED Outdoor Sports Lantern 3D – a jejich kompaktní velikosti se lucerny vejdou snadno do každého batohu. Jsou ideální pro večerní venkovní výlety!



18665
Outdoor Sports L30
Celkový světelný výkon
až 330 lumenů

Dosvit
až 16 m

Doba provozu
až 130 h



18664
Outdoor Sports L20
Celkový světelný výkon
až 330 lumenů

Dosvit
až 16 m

Doba provozu
až 130 h



17664
Outdoor Sports L10
Celkový světelný výkon
až 90 lumenů

Dosvit
až 8 m

Doba provozu
až 200 h

VIDITELNOST A BEZPEČNOST

VARTA Outdoor Sports Reflective LED Band zajistí, aby jeho nositel nebyl ve tmě k přehlédnutí. Zaručuje maximální viditelnost nositele díky dvěma červeným 5mm LED diodám (které umožňují také mód blikání) a reflexnímu materiálu pásku. Spolu se snadným nasazováním tak tvoří ideální bezpečnostní prvek pro dospělé i pro děti – zkrátka pro všechny, kteří se pohybují venku za tmy nebo za soumraku.



16620
Outdoor Sports Reflective Band

Celkový světelný výkon
až 4 lumeny

Doba provozu
až 25 h

PŘINÁŠEJÍ SVĚTLO DO TEMNOTY!

Nové čelovky VARTA Sports Headlights doslova mění noc v den! S dosvitem až 20 m pro 4× LED Outdoor Sports Head Light a 78 m pro 2× 1 W LED Outdoor Sports Head Light vám tyto atraktivní a cenově dostupné čelové svítilny zaručí, že uvidíte překážky včas, takže si můžete bezpečně užívat sportování nebo chůzi za soumraku. Tito malí svítící pomocníci jsou extrémně robustní a snadní k používání. Perfektní společníci pro každého fanouška outdooru.



18630
Outdoor Sports H30
Celkový světelný výkon
až 120 lumenů

Dosvit
až 78 m

Doba provozu
až 10 h



16630
Outdoor Sports H10
Celkový světelný výkon
až 50 lumenů

Dosvit
až 20 m

Doba provozu
až 34 h

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU

OUTDOOR SPORTS



Outdoor Sports Emergency Light

Typ 17621

NOVINKA

- ▼ Kompaktní a robustní pohotovostní světlo se 100 lumeny (plný mód)
- ▼ Osvětlení (3× SMD LED)
- ▼ 5 světelných módů: plný, střední, úsporný, blikání a SOS blikání morseovky
- ▼ Různé možnosti upevnění díky integrovanému háčku a magnetu
- ▼ Voděodolné (IPX4) a nárazu vzdorné (1 m)

Pro více informací str. 183



🔊 až 10 m | ☀️ až 100 lm | 🕒 až 32 h | 3× SMD LED | 🔋 vč. 3AAA

Outdoor Sports F30

Typ 18629

- ▼ Vysoce výkonná 5 W Cree LED dioda
- ▼ 2 světelné módy: plný a úsporný
- ▼ Anodizovaný hliník (typ II)
- ▼ Pohodlná pogumovaná rukojeť
- ▼ Fotoluminiscenční materiál na gumové hlavě („Angel Eye“ svítí ve tmě)
- ▼ Velmi robustní (test pádem ze 2 m) a voděodolná (IPX4)
- ▼ Včetně šňůrky
- ▼ Otvírák lahví na víčku svítilny

Pro více informací str. 182



Outdoor Sports F20

Typ 18628

- ▼ Vysoce výkonná 5 W Cree LED dioda
- ▼ 2 světelné módy: plný a úsporný
- ▼ Anodizovaný hliník (typ II)
- ▼ Pohodlná pogumovaná rukojeť
- ▼ Fotoluminiscenční materiál na gumové hlavě („Angel Eye“ svítí ve tmě)
- ▼ Velmi robustní (test pádem ze 2 m) a voděodolná (IPX4)
- ▼ Včetně šňůrky

Pro více informací str. 182



Outdoor Sports F10

Typ 17627

- ▼ Vysoce výkonná 5 W Cree LED dioda
- ▼ 2 světelné módy: plný a úsporný
- ▼ Anodizovaný hliník (typ II)
- ▼ Pohodlná pogumovaná rukojeť
- ▼ Fotoluminiscenční materiál na gumové hlavě („Angel Eye“ svítí ve tmě)
- ▼ Velmi robustní (test pádem ze 2 m) a voděodolná (IPX4)
- ▼ Včetně šňůrky

Pro více informací str. 182




Outdoor Sports Reflective Band

Typ 16620

- ▼ 2x červená 5 mm LED plus reflexní materiál pro optimální viditelnost
- ▼ 2 světelné módy: nepřetržitý a blikání
- ▼ Elastický pásek se suchým zipem pro snadné nasazení
- ▼ Voděodolná (IPX4)
- ▼ Včetně 2x CR2032 knoflíkových baterií

Pro více informací str. 183



PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU

Outdoor Sports H30

Typ 18630

- ▼ Extrémně lehká čelovka ve sportovním, atraktivním designu
- ▼ 2× 1 W vysoce výkonná LED a 1× červená LED pro noční vidění
- ▼ Více režimů osvětlení: bodový režim, světlomet, červená LED, režim stroboskopu
- ▼ Nastavitelná hlava (60°) pro optimální svícení
- ▼ Spínač pro pohodlné zapnutí a vypnutí
- ▼ Indikátor vybité baterie (blikáním)
- ▼ Pogumovaná pro maximální odolnost vůči nárazu (test pádem ze 2 m)
- ▼ Voděodolná (IPX4)
- ▼ Upravitelná gumička na hlavu

Pro více informací str. 183



Outdoor Sports H10

Typ 16630

- ▼ Extrémně lehká čelovka ve sportovním, atraktivním designu
- ▼ 4× 5 mm LED pro optimální světelný výkon
- ▼ 2 stupně nastavení světla (vysoké = zapnuty 4 LED, nízké = zapnuty 2 LED)
- ▼ Spínač pro pohodlné zapnutí a vypnutí
- ▼ Pogumovaná pro maximální odolnost vůči nárazu (test pádem ze 2 m)
- ▼ Voděodolná (IPX4)
- ▼ Nastavitelná gumička na hlavu

Pro více informací str. 183




Outdoor Sports H20

Typ 17631

- ▼ Odlehčená LED čelovka pro pohodlné použití
- ▼ Vybavená vysoce kvalitními LED:
 - 3 bílé LED poskytující jasné osvětlení (vydrží až 30 h)
 - 1 červená LED pro noční vidění (vydrží až 38 h)
- ▼ Voděodolná vyrobená z odolného ABS plastu a gumy
- ▼ Otočná hlava pro nastavení světelného paprsku
- ▼ 3 stupně nastavení spínače (bílé LED, červená LED, vypnutí)

Pro více informací str. 183



Outdoor Sports L30

Typ 18665

- ▼ Vysoce výkonná 3 W Cree LED dioda a 10 W jantarově žlutá LED dioda
- ▼ 4 světelné módy a funkce nočního světla
- ▼ Odnímatelná vnější rozptylující čočka může být upevněna vespod lucerny
- ▼ Vestavěné háčky v horní i spodní části lucerny
- ▼ Velmi odolná (test pádem ze 2 m) a voděodolná (IPX4)

Pro více informací str. 182

Jantarové světlo přitahuje o 60 % méně hmyzu



až 16 m |
 až 330 lm |
 až 130 h | 3 W LED

Outdoor Sports L20

Typ 18664

- ▼ Vysoce výkonná 3 W Cree LED dioda
- ▼ Teplé bílé světlo pro příjemné osvětlení
- ▼ Funkce stmívání pro nastavitelnou intenzitu světla
- ▼ Funkce nočního světla pro velmi diskrétní světelný výstup
- ▼ Držadla umístěna v horní i spodní části pro více možností zavěšení světla
- ▼ Velmi odolná (test pádem ze 2 m) a voděodolná (IPX4)
- ▼ Odnímatelná vnější čočka pro neomezené osvětlení

Pro více informací str. 182



až 16 m |
 až 330 lm |
 až 130 h | 3 W LED

Outdoor Sports L10

Typ 17664

- ▼ Vysoce výkonná 1 W Cree LED dioda
- ▼ Teplé bílé světlo pro příjemné osvětlení
- ▼ Funkce stmívání pro nastavitelnou intenzitu světla
- ▼ Funkce nočního světla pro velmi diskrétní světelný výstup
- ▼ Držadla umístěna v horní a spodní části pro více možností zavěšení světla
- ▼ Velmi odolná (test pádem ze 2 m) a voděodolná (IPX4)
- ▼ Odnímatelná vnější čočka pro neomezené osvětlení

Pro více informací str. 182



až 8 m |
 až 90 lm |
 až 200 h | 1 W LED

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU

VČELKA MÁJA

Krásné svítily pro děti

Včelka Mája je oblíbená a dobře známá pohádková postavička, která provází děti při jejich každodenních dobrodružstvích. Řada dekorativních a hravých svítilen s praktickými funkcemi jako je automatické vypínání* a pro děti snadné ovládání.

* Platí pro Night Light a Wall light



Maya

STUDIO 100

©Studio 100 Animation
Based on the books written by
Waldemar Bonsels „Maya the bee“
www.studio100.com

Maya The Bee Night Light

Typ 15635

- ▼ Dětské noční světlo s motivy populární Včelky Máji
- ▼ Vytváří příjemnou a útulnou atmosféru
- ▼ Dotykový vypínač (On/Off) na vršku podstavce pro maximální pohodlí
- ▼ Posuvný vypínač (plný mód / úsporný mód / vypnutí) umístěný na straně podstavce
- ▼ Automatické vypnutí po 30 minutách při silném módu nebo po 60 minutách při úsporném módu

Pro více informací str. 184



☞ až 2 m | ☀ až 4 lm | ⌚ až 330 h | 🔋 vč. 3AA

Maya The Bee Wall Light

Typ 15633

- ▼ Dětské nástěnné světlo s motivem populární Včelky Máji
- ▼ Posuvný vypínač (silný mód / úsporný mód / vypnutí) umístěný na spodní straně základny
- ▼ Dotykový vypínač (On/Off) na vršku podstavce pro maximální pohodlí
- ▼ Automatické vypnutí po 30 minutách při silném módu nebo po 60 minutách při úsporném módu

Pro více informací str. 184



☞ až 2 m | ☀ až 4,5 lm | ⌚ až 330 h

Maya The Bee Flashlight

Typ 15630

- ▼ Dětská svítilna s motivem populární Včelky Máji
- ▼ Robustní provedení z odolného ABS plastu
- ▼ 1× 5 mm LED dioda se zvětšovací čočkou pro lepší dosvit
- ▼ Posuvný vypínač (On/Off)
- ▼ Nerozbitná čočka
- ▼ Dostupná ve dvou barevných verzích: žlutá a zelená

Pro více informací str. 184



☞ až 13 m | ☀ až 3 lm | ⌚ až 16 h | 🔋 vč. 2AA

Maya The Bee Flashlight

Typ 15630


- ▼ Dětská svítilna s motivem populární Včelky Máji
- ▼ Robustní provedení z odolného ABS plastu
- ▼ 1× 5 mm LED dioda se zvětšovací čočkou pro lepší dosvit
- ▼ Posuvný vypínač (On/Off)
- ▼ Nerozbitná čočka
- ▼ Dostupná ve dvou barevných verzích: žlutá a zelená

Pro více informací str. 184



☞ až 13 m | ☀ až 3 lm | ⌚ až 16 h | 🔋 vč. 2AA

Více informací o svítilnách
z řady včelka Mája
naleznete zde:



PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU

MIMONI

Svítilny Mimoni – zábava pokračuje!

Tyto kouzelné a praktické svítilny jsou inspirované populárními filmy o Mimoních. Řada dekorativních a hravých svítilen s praktickými funkcemi jako je automatické vypínání* a pro děti snadné ovládání.

* Platí pro Night Light



TM & © Universal Studios

Minions Night Light

Typ 15615

- ▼ Velmi atraktivní noční lampička ve tvaru Mimoně
- ▼ Vytváří příjemnou a útulnou atmosféru
- ▼ Spínač vzadu (plný mód / úsporný mód / vypnutí)
- ▼ Dotykový spínač na kapse vpředu, kterým zapnete / vypnete lampičku
- ▼ Dva světelné módy: plný a úsporný mód
- ▼ Automatické vypnutí po 30 minutách (100% mód) a po 60 minutách (úsporný mód)

Pro více informací str. 185



 až 1 m |
  až 7 lm |
  až 300 h |
 2x 5 mm LED |
 vč. 3AA

Minions Head Light

Typ 15611

- ▼ Atraktivní dětská čelovka s motivem populárních Mimonů
- ▼ 1x SMD teple bílá LED dioda
- ▼ Pratelný tkaný a nastavitelný pásek na hlavu
- ▼ Tlačítkové vypínání (zapnuto/vypnuto)

Pro více informací str. 185



 až 4 m |
  až 13 lm |
  až 1,2 h |
 5 W LED |
 vč. 1AAA



Minions Lantern

Typ 15612

- ▼ Atraktivní dětská lucerna s motivem populárních Mimonů
- ▼ 1x SMD bílá LED dioda
- ▼ Vestavěný háček na horní straně lucerny
- ▼ Otáčecí vypínač (zapnuto/vypnuto)

Pro více informací str. 185



 až 5 m |
  až 38 lm |
  až 35 h |
 5 W LED

Minions Flashlight

Typ 15610

- ▼ Dětská svítilna spojená s extrémně populárními postavičkami
- ▼ Robustní tělo vyrobené z ABS plastu
- ▼ 1x 5 mm LED se speciální čočkou pro dobrý světelný paprsek
- ▼ Dostupná ve 2 barvách: modrá a žlutá

Pro více informací str. 185



 až 13 m |
  až 3 lm |
  až 16 h |
 5 mm LED |
 vč. 2AA

 (3) |
  (3)

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU

MEDVÍDEK PAUL

Dětská řada VARTA medvídek Paul

VARTA svítidla s medvídkem Paulem se stala oblíbeným dětským společníkem při usínání. Řada dekorativních a hravých svítidel s praktickými funkcemi jako je automatické vypínání a projekce světla* a pro děti jednoduché ovládání.

* Platí pro Night Light



Paul the Bear Night Light

Typ 17501

- ▼ Atraktivní noční světlo ve tvaru medvídky
- ▼ Výška světla přibližně 17 cm
- ▼ Vytváří příjemnou a útulnou atmosféru
- ▼ Hrnc s medem promítá hvězdnou oblohu na strop
- ▼ Vypínač na spodní straně lucerny (nastavení intenzity/vypnutí)
- ▼ Dotykový senzor na hrnci s medem (vypnuto/zapnuto)
- ▼ Automatické vypnutí po 30 minutách při silném módu nebo po 60 minutách při úsporném módu

Pro více informací str. 186



☞ až 2 m | ☼ až 6 lm | ⌚ až 400 h | 🔋 vč. 3AA

Paul the Bear Head Light

Typ 17500

- ▼ Atraktivní dětská čelová svítlna ve tvaru medvídky
- ▼ Vypínač na nose medvídky
- ▼ Světlo vychází ze zubů medvídky
- ▼ Pratelný a nastavitelný pásek na hlavu
- ▼ Automatické vypnutí po 30 minutách

Pro více informací str. 186



☞ až 3 m | ☼ až 6 lm | ⌚ až 40 h | 🔋 vč. 3AAA

Paul the Bear Flashlight

Typ 16500

- ▼ Atraktivní dětská svítlna ve tvaru rakety
- ▼ Postavička rozkošného medvídky slouží jako posuvný vypínač
- ▼ Automatické vypnutí po 30 minutách

Pro více informací str. 186



☞ až 12 m | ☼ až 4 lm | ⌚ až 195 h | 🔋 vč. 2AA

Více informací o svítilnách z řady Paul the Bear naleznete zde:



PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJECÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU

WOMEN

Styloví malí pomocníci do každé kabelky

Tyto na pohled pěkné svítilny jsou dobrým vybavením každé kabelky: malé, stylové a praktické. V případě potřeby poskytnou světlo i pocit bezpečí.



Lipstick Light

Typ 16617

- ▼ Elegantní a užitečná LED svítilna vyrobená z hliníku s pogumovaným tělem
- ▼ 0,5 W vysoce výkonná LED pro skvělý dosvit
- ▼ Díky fosforeskujícím částem na těle a vypínači je snadno k nalezení i ve tmě
- ▼ Řemínek pro pohodlnější nošení
- ▼ Dostupná ve dvou atraktivních barvách (tyrkysová a růžová) ve smíšeném multipacku

 (2)  (2)

Pro více informací str. 178



 až 25 m |  až 19 lm |  až 3 h | 0,5 W LED |  vč. 1AA

Handbag Light

Typ 16619

- ▼ 2x 5 mm LED dioda pro optimální osvětlení všech typů příručních tašek
- ▼ Automatické vypnutí pro 3 minutách pro úsporu energie
- ▼ Velké poutko z umělé kůže
- ▼ Magnetické zavírání
- ▼ Včetně 2x CR2032 knoflíkových baterií

Pro více informací str. 178



 až 2 m |  až 10 lm |  až 11 h | 2x 5 mm LED |  vč. 2x CR2032

Safety Alarm Light

Typ 16622

NOVINKA

- ▼ Stylová svítilna s bezpečnostním alarmem vybavená 1x 5 mm LED diodou
- ▼ Silný a hlasitý alarm (100 dB) a mód blikání k přitáhnutí pozornosti
- ▼ Bezpečnostní alarm se aktivuje zatažením za poutko nebo držením tlačítka po dobu 3 sekund
- ▼ Funkci alarmu je možné používat opakovaně
- ▼ Automatické vypínání po 3 minutách
- ▼ Včetně 2x CR2032 knoflíkových baterií
- ▼ Může být připevněna ke klíčenke

Pro více informací str. 178



 až 18 m |  až 9 lm |  až 6 h | LED |  vč. 2x CR2032

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJECÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU

WORK

Váš profesionální společník pro pracovní projekty

Řada VARTA Work Light nabízí svítilny s promyšlenými funkcemi a materiály odolnými vůči chemikáliím jako oleje, benzín a nafta.

Vyvinuty pro práci doma i venku.



Industrial Focus Control LED

Typ 17640

- ▼ Voděodolná, vysoce výkonná 3 W LED svítlna se zvětšovacími čočkami poskytujícími široký dosvit
- ▼ Odolná vůči tekutinám jako olej, nafta a benzín
- ▼ Nastavitelný paprsek
- ▼ Neklouzávé držadlo a kroužek na zavěšení
- ▼ Vyrobená z ABS odolného plastu, odolná při pádu z výšky 3 m

Pro více informací str. 187



až 132 m |
 až 120 lm |
 až 4 h |
 3 W LED |
 vč. 4AA

Industrial BL10

Typ 17652

- ▼ 3 W vysoce výkonná LED pro extrémně daleký dosvit
- ▼ Voděodolná do 1 metru
- ▼ Odolná vůči tekutinám jako olej, nafta a benzín
- ▼ Nastavitelný stojan pro „hands free“ použití

Pro více informací str. 187



až 265 m |
 až 135 lm |
 až 75 h |
 3 W LED

Work Light BL40

Typ 18660

- ▼ Vysoce výkonná pracovní svítlna s 4 W LED
- ▼ Dva módy: 100% a úsporný režim
- ▼ Otočná hlava do 145° a nastavitelná výška
- ▼ Odolná proti oleji a kyselině
- ▼ Popruh na zavěšení pro pohodlné nošení
- ▼ S alkalickou baterií VARTA High Energy a vydrží až 270 hodin
- ▼ Náhradní díly: baterie, obj. č. 00435 101 111

Pro více informací str. 187



až 420 m |
 až 190 lm |
 až 270 h |
 4 W LED |
 vč. 4LR25/6V

Rechargeable BL30R

Typ 18682

- ▼ Nabíjecí, nárazuvzdorná svítlna s vysoce jasným 3 W LED světlem
- ▼ Stojánek nastavitelný do 4 různých pozic
- ▼ DC/DC měnič pro konstantní svícení
- ▼ Ochrana proti přebíjení a hlubokému vybití

Pro více informací str. 187



až 390 m |
 až 350 lm |
 až 11 h |
 3 W LED

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJECÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU

DAY LIGHTS

Svítilny pro každodenní použití s dobře promyšlenými prvky

VARTA řada Daylight je navržena pro každodenní použití. Nabízí praktické prvky jako odolnost vůči nárazu, povrch ze tří materiálů, pogumované držadlo a poutko*.

* Kromě Mini Day Light



Day Light F30

Typ 17611

- ▼ 7×5 mm LED pro lepší svítivost
- ▼ Robustní svítilna vyrobená z hliníku, ABS plastu a gumy
- ▼ Řemínek pro pohodlnější nošení

Pro více informací str. 188



📢 až 63 m | ☀️ až 58 lm | ⌚ až 140 h | 7×5mm LED | 🔋 vč. 2D

Day Light F35

Typ 17626

- ▼ 1 W vysoce výkonná LED pro nízkou spotřebu energie a velký dosvit
- ▼ Nárazuvzdorná, vyrobená z hliníku, ABS plastu a gumy
- ▼ Řemínek pro pohodlnější nošení

Pro více informací str. 188



až 173 m |
 až 96 lm |
 až 11 h |
 1 W LED |
 vč. 2D

Day Light F25

Typ 17651

- ▼ Nárazuvzdorná svítilna vyrobená z nerezové oceli, ABS plastu a gumy
- ▼ 0,5 W vysoce výkonná LED pro nízkou spotřebu energie a velký dosvit
- ▼ Řemínek pro pohodlnější nošení

Pro více informací str. 188



až 67 m |
 až 40 lm |
 až 6 h |
 0,5 W LED |
 vč. 2AA

Day Light F20

Typ 16610

- ▼ 3× 5 mm LED dioda pro lepší svítivost
- ▼ Odolné proti nárazu díky třísluškovému plášti (hliník, guma, ABS plast)
- ▼ Řemínek pro pohodlnější nošení

Pro více informací str. 188



až 40 m |
 až 25 lm |
 až 70 h |
 3× 5 mm LED |
 vč. 2AA

Mini Day Light

Typ 16601

- ▼ Bílá 5 mm LED pro lepší dosvit
- ▼ Plášť z ABS plastu, gumy, hliníku, odolný proti nárazu
- ▼ Včetně kroužku na klíče

Pro více informací str. 188



až 18 m |
 až 9 lm |
 až 3,5 h |
 5 mm LED |
 vč. 1AAA

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU

ALUMINIUM LIGHTS

Svítilny pro každodenní použití z odolného hliníku

Řada VARTA Aluminium je klasicky elegantní a zároveň robustní. Je vyvinuta pro každodenní použití a je vybavena větším počtem LED diod*. Nabízí praktické prvky jako je hliníkový texturovaný povrch pro pohodlné držení.

* Platí pro Aluminium Lights F10 a F20



Pen Light

Typ 16611

- ▼ Extrémně úzká a lehká svítilna z hliníkové slitiny
- ▼ Bílá, 5 mm LED pro lepší dosvit
- ▼ Praktická spona k připevnění

Pro více informací str. 189



🔊 až 11 m | ☀️ až 3 lm | 🕒 až 15 h | 5 mm LED | 🔋 vč. 1AAA

Metal Key Chain Light

Typ 16603

- ▼ Ultra kompaktní svítilna na klíče vyrobená z vysoce kvalitní chromované slitiny zinku
- ▼ Bílá 5 mm LED pro vylepšený paprsek světla
- ▼ 2 světelné módy: plný a úsporný
- ▼ Extra velký pogumovaný, pohodlný ON/OFF spínač
- ▼ Automatické vypínání po 10 minutách nepřetržitého provozu
- ▼ Kroužek na klíče

Pro více informací str. 189



až 11 m |
 až 15 lm |
 až 6 h |
 5 mm LED |
 vč. 2xCR2016

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

Premium Light F10

Typ 17634

- ▼ Prvotřídní kvalita, z voděodolného hliníku (IPX4)
- ▼ Vysoce výkonná 0,5 W LED s nízkou spotřebou energie
- ▼ Elegantní design s maximální kompaktností

Pro více informací str. 189



až 36 m |
 až 30 lm |
 až 13 h |
 0,5 W LED |
 vč. 3AAA

MOBILNÍ ENERGIE

Premium Light F20

Typ 17635

- ▼ Elegantní hliníková svítilna prvotřídní kvality
- ▼ 1 W vysoce výkonná LED pro maximální dosvit
- ▼ Speciální hlava pro úpravu paprsku (do dálky nebo na blízko)

Pro více informací str. 189



až 94 m |
 až 60 lm |
 až 3 h |
 1 W LED |
 vč. 2AA

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTILNY A ŽÁROVKY

Aluminium Light F10

Typ 16627

- ▼ Svítilna pro všestranné použití, odolná proti nárazu, vyrobená z hliníku
- ▼ 5x 5 mm LED pro lepší dosvit
- ▼ Robustní a současně elegantní design
- ▼ Vroubkovaný povrch pro pohodlné uchopení

Pro více informací str. 189



až 23 m |
 až 30 lm |
 až 10 h |
 5x 5 mm LED |
 vč. 2AA

STOJANY

Aluminium Light F20

Typ 16628

- ▼ Svítilna pro všestranné použití, odolná proti nárazu, vyrobená z hliníku
- ▼ 7x 5 mm LED pro lepší dosvit
- ▼ Robustní a současně elegantní design
- ▼ Vroubkovaný povrch pro pohodlné uchopení

Pro více informací str. 189



až 32 m |
 až 55 lm |
 až 35 h |
 7x 5 mm LED |
 vč. 2C

PŘEHLED SORTIMENTU

GADGETS

Užiteční pomocníci pro různé příležitosti

Ať se jedná o XS Camping Lantern, Book Light nebo Dynamo Light – naši pomocníci s promyšlenými funkcemi zajistí správné osvětlení pro každou příležitost.



XS Camping Lantern

Typ 16664

- ▼ Lehká, praktická, velmi robustní LED lucerna pro kempování
- ▼ 8× 5 mm LED poskytují skvělý 360° dosvit
- ▼ Dva světelné režimy (100% a úsporný režim)
- ▼ Kovové držátko může být použito i na zavěšení
- ▼ Včetně karabinky na zavěšení

Pro více informací str. 191



🔊 až 3,20 m | ☀️ až 24 lm | 🕒 až 15 h | 8× 5 mm LED

Spot Light

Typ 16600

- ▼ Pro všestranné použití z odolného ABS plastu
- ▼ Bílá 5 mm LED se zvětšovací čočkou
- ▼ Zábрана proti kutálení a praktické očko k zavěšení

Pro více informací str. 190



až 25 m |
 až 10 lm |
 až 45 h |
 5 mm LED

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJECÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

Gelly Light

Typ 16616

- ▼ Elegantní LED svítilna s inovativní gelovou rukojetí
- ▼ Skvěle se přizpůsobí tvaru ruky
- ▼ Dostupná v multipacku (2× modrá, 2× červená, 2× stříbrná)

(2) |
 (2) |
 (2)

Pro více informací str. 190



až 50 m |
 až 5 lm |
 až 50 h |
 5 mm LED |
 vč. 2AA

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTILNY A ŽÁROVKY

Trilogy Light

Typ 16615

- ▼ Elegantní LED svítilna vyrobená z odolného plastu
- ▼ Ergonomický tvar pro pohodlné použití
- ▼ Speciální zvětšovací čočka pro optimální paprsek světla
- ▼ Dostupná v multipacku (3× stříbrnomodrá, 3× stříbrnočervená)

(3) |
 (3)

Pro více informací str. 190



až 47 m |
 až 13 lm |
 až 48 h |
 5 mm LED |
 vč. 3AAA

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU

Dynamo Light

Typ 17680

- ▼ 100% nezávislá na bateriích – poskytnete světlo, kdykoliv potřebujete
- ▼ Jedna minuta točení klíčkem zajistí 30 minut světla
- ▼ Li-Ion nabíjecí baterie – kapacita 120 mAh
- ▼ Tři bílé 5 mm LED diody pro lepší dosvit
- ▼ Voděodolná (IPX4), obal z ABS plastu odolný proti nárazu

Pro více informací str. 191



☞ až 24 m | ☀ až 28 lm | ⌚ až 1,5 h | 3× 5 mm LED

Palm Light

Typ 16645

- ▼ Kovová víceúčelová plochá svítilna
- ▼ Posuvný spínač
- ▼ Praktické poutko k zavěšení

Pro více informací str. 191



☞ až 75 m | ☀ až 15 lm | ⌚ až 3,5 h | 🔋 vč. 1×3R12

Silver Light

Typ 16647

- ▼ Kompaktní ruční LED plochá svítilna
- ▼ 3× 5 mm LED
- ▼ 3 oddělené čočky pro dlouhý dosvit
- ▼ Robustní ABS plast, pogumovaný plášť
- ▼ Praktické poutko k zavěšení

Pro více informací str. 191



☞ až 41 m | ☀ až 28 lm | ⌚ až 12 h | 3× 5 mm LED | 🔋 vč. 3AAA

Book Light

Typ 16618

- ▼ Flexibilní světlo pro pohodlné čtení
- ▼ Poskytuje plné osvětlení celé stránky
- ▼ 150 mm dlouhý ohebný krk pro snadné nastavení
- ▼ Upevňovací klip

Pro více informací str. 191



až 7,5 m |
 až 9 lm |
 až 26 h |
 5 mm LED |
 vč. 2× CR2032

Camping Lantern L20

Typ 18663

- ▼ Voděodolná (IPX4) svítidla se třemi vysoce výkonnými LED (4 W)
- ▼ 3 světelné módy: plný, úsporný a blikání
- ▼ Háček pro ideální zavěšení, doporučujeme sundat i stínítko
- ▼ Vydří až 72 hodin (silný mód) a 150 hodin (úsporný mód)
- ▼ Pogumované tělo pro bezpečné a pevné uchopení
- ▼ Robustní design vyrobený z odolného ABS plastu a gumy

Pro více informací str. 190



až 15 m |
 až 315 lm |
 až 150 h |
 4 W LED

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJECÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU

ŽÁROVKY

Žárovky pro každé použití

Náš sortiment, zahrnující žárovky standardní a kryptonové, doplňuje řady svítidel. Jedinečné označení blistrů usnadňuje nalezení té správné žárovky.

Pro více informací str. 192



Príslušná barva blistrů a piktogramy jsou vyobrazeny na obalech svítidel:

Červená = pro svítidly s 1 a 2 bateriemi

Zelená = pro svítidly se 3 bateriemi

Modrá = pro svítidly se 4 bateriemi



LR03-LR6-LR14-LR20 / 1× 2R10



LR03-LR6-LR14-LR20 / 1× 3R8-3R12



LR03-LR6-LR14-LR20 / 1× 4R25/2

Výše uvedený systém označení shrnuje vlastnosti každého typu

Typ						
Normální žárovky pro HIGH ENERGY baterie		742 2,50 V; 0,30 A	720 3,70 V; 0,30 A	714 3,50 V; 0,20 A		
Kryptonové žárovky pro HIGH ENERGY baterie	751 2,40 V; 0,70 A		752 3,60 V; 0,80 A		792 4,80 V; 0,75 A	712 4,80 V; 0,70 A

Normální žárovky 2,25 V 0,25 A

Typ 00742

- ▼ Normální
- ▼ Pro svítidly s jednou nebo dvěma bateriemi



2,2 V–2,5 V | 0,2 A–0,5 A | Ref 742

Kryptonové žárovky 2,4 V 0,70 A

Typ 00751

- ▼ Kryptonové
- ▼ Pro svítidly s jednou nebo dvěma bateriemi




2,2 V–2,5 V | 0,5 A–0,8 A | Ref 751

Normální žárovky 3,5 V 0,2 A

Typ 00714

- ▼ Normální
- ▼ Pro svítidly se třemi bateriemi




3,3 V–3,8 V | 0,2 A–0,5 A | Ref 714

Normální žárovky 3,7 V 0,3 A

Typ 00720

- ▼ Normální
- ▼ Pro svítidly se třemi bateriemi



3,5 V–3,8 V | 0,2 A–0,5 A | Ref 720

Kryptonové žárovky 3,6 V 0,8 A

Typ 00752

- ▼ Kryptonové
- ▼ Pro svítidly se třemi bateriemi



3,5 V–3,8 V | 0,55 A–0,85 A | Ref 752

Kryptonové žárovky 4,8 V 0,7 A

Typ 00712

- ▼ Kryptonové
- ▼ Pro svítidly se čtyřmi a více bateriemi



4,5 V–5,0 V | 0,5 A–0,8 A | Ref 712

Kryptonové žárovky 4,8 V 0,75 A

Typ 00792

- ▼ Kryptonové
- ▼ Pro svítidly se čtyřmi a více bateriemi



4,5 V–5,0 V | 0,5 A–0,8 A | Ref 792

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT


MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU



PRODUKTOVÉ DISPLEJE A STOJANY


RŮZNÉ TYPY DRUHOTNÉHO UMÍSTĚNÍ NA PRODEJNÁCH





SYSTÉM STOJANŮ

Nákup baterií je impulzivní




Zdroj: Sell-out data různých mezinárodních zákazníků. Množství (v balení) 2014-2017

Pro více informací od str. 194 dále

Multilokace: klíč k úspěchu v obchodě s bateriemi!

4. Nákup baterií je velice impulsivní!



1. Důležitá místa v obchodě jsou: multimédia/elektro, hračky a pokladny!

3. Až 80 % prodeje baterií může být dosaženo pomocí multilokace!

2. Strategie umístění na více místech pozvedne váš obchod!

Zákazníkův individuální koncept multilokace může přinést až 40% navýšení prodeje!

Ideální displej pro každou situaci

Pro různou velikost obchodu

Pro různá umístění v obchodě

Stálé nebo přechodné

Pro speciální zboží



JEŠTĚ VÍCE AKTIVIZUJÍCÍ POUTAČ

Zákazníci jsou ovlivňováni emocemi, inovací a promo akcemi



SMĚR ŘÍZENÝ EMOCEMI



Rodiče se vždy snaží vytvořit rodinnou pohodu a harmonii. Produkty VARTA jim v tom pomáhají jako užiteční pomocníci. In service for you.

SMĚR ŘÍZENÝ INOVACÍ



Nové věci v životě jsou vždy zajímavé. VARTA představuje praktické inovace a nové rodinné pomocníky.

SMĚR ŘÍZENÝ PROMO AKCEMI



Další důvody, proč nakupovat VARTA produkty:
 Bonusové aktivity, loterie, a další tématické zajímavosti k motivaci zákazníka k okamžitému nákupu.
 Nepřehlédnutelný poutač jako prostředek komunikace.

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTLILNY A ŽÁROVKY

STOJANY



PŘEHLED SORTIMENTU

PŘEHLED SORTIMENTU

INFORMACE O PRODUKTECH




ULTRA LITHIUM





Typ	6103	6103	6106	6106	6122
Ostatní označení	AAA, Micro	AAA, Micro	AA, Mignon	AA, Mignon	9 V, E-Block
Objednací číslo	06103 301 402	06103 301 404	06106 301 402	06106 301 404	06122 301 401
Počet baterii/blistr	2	4	2	4	1
Šířka (mm)	80	80	80	80	80
Výška (mm)	120	120	120	120	120
Hloubka (mm)	12	12	16	16	19
Hmotnost (g)	20	35	33	62	41
Min. obj. množství	10	10	10	10	10
Balení	10	10	10	10	10
Karton	50	50	100	100	50
Napětí (V)	1,5	1,5	1,5	1,5	9,0
Elektrochemický systém	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
Šířka baterie (mm)	–	–	–	–	26,5
Výška baterie (mm)	44,5	44,5	50,5	50,5	49,2
Hloubka baterie (mm)	–	–	–	–	17,5
Průměr baterie (mm)	10,5	10,5	14,5	14,5	–
Hmotnost baterie (g)	7,7	7,7	14,5	14,5	41
IEC	FR10G445	FR10G445	FR14505	FR14505	–
Více informací	Strana 10	Strana 10	Strana 10	Strana 10	Strana 10
EAN/GTIN					

- ▼ Praktický a uživatelsky jednoduchý tester baterií
- ▼ Dokáže otestovat všechny důležité typy baterií: primární, nabíjecí i knoflíkové
- ▼ Výsledek uvidíte na digitálním LCD displeji
- ▼ Součástí jsou 2 knoflíkové baterie (LR44)



Typ	LCD Digital Battery Tester
Objednací číslo	00891 101 401
Příslušenství	2x V13GA
Počet kusů/blistr	1
Šířka (mm)	80
Výška (mm)	195
Hloubka (mm)	25
Hmotnost (g)	68
Min. obj. množství	8
Karton	8
EAN/GTIN	 4 008496 168064 1



Napětí (V)	Typy baterií	Ukázkové hodnoty	Indikace
1.2V	AAA, AA, C, D	>1,1V 1,1 - 1,0V <1,1V	✓ / ✗
1.5V	AAA, AA, C, D	>1,4V 1,4 - 1,2V <1,2V	✓ / ✗
3V	0	>2,9V 2,9 - 2,6V 2,6V	✓ / ✗
9V	9V	>8,3V 8,3 - 7,9V 7,9V	✓ / ✗

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTLILNY A ŽÁROVKY















STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU

LONGLIFE MAX POWER



Typ	4703	4703	4703	4703	4703	4706
Ostatní označení	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo
Objednací číslo	04703 101 412	04703 101 404	04703 101 436	04703 101 418	04703 101 428	04706 101 412
Počet baterii/blistr	2	4	4+2	8	5+3	2
Šířka (mm)	80	80	80	167	167	80
Výška (mm)	120	120	120	120	120	120
Hloubka (mm)	12	12	12	12	12	16
Hmotnost (g)	27	50	73	102	102	52
Min. obj. množství	10	10	10	20	20	20
Balení	10	10	10	—	—	20
Karton	50	50	50	20	20	100
Napětí (V)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Elektrochemický systém	Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický
Šířka baterie (mm)	—	—	—	—	—	—
Výška baterie (mm)	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	50,5
Hloubka baterie (mm)	—	—	—	—	—	—
Průměr baterie (mm)	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	14,5
Hmotnost baterie (g)	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	23,8
IEC	LR03	LR03	LR03	LR03	LR03	LR6
Více informací	Strana 12	Strana 12	Strana 12	Strana 12	Strana 12	Strana 12
EAN/GTIN						

						
4706	4706	4706	4706	4714	4720	4722
AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	C, Baby, MN1400, 1/2 Torcia	D, Mono, MN1300, Torcia	9 V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor
04706 101 404	04706 101 436	04706 101 418	04706 101 428	04714 101 402	04720 101 402	04722 101 401
4	4+2	8	5+3	2	2	1
80	80	167	167	80	80	80
120	120	120	120	120	120	120
16	28	16	16	27	35	19
100	148	201	201	137	282	51
20	10	20	20	10	10	10
20	10	—	—	10	10	10
100	50	20	20	100	50	50
1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	9,0
Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický
—	—	—	—	—	—	26,5
50,5	50,5	50,5	50,5	50	61,5	48,5
—	—	—	—	—	—	17,5
14,5	14,5	14,5	14,5	26,2	34,2	—
23,8	23,8	23,8	23,8	65,8	136,9	46
LR6	LR6	LR6	LR6	LR14	LR20	6LR61
Strana 12	Strana 12	Strana 12	Strana 12	Strana 12	Strana 12	Strana 12
						

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTLILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU

LONGLIFE POWER



Typ	4903	4903	4903	4903	4903	4903
Ostatní označení	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo
Objednací číslo	04903 121 412	04903 121 414	04903 121 415	04903 121 436	04903 121 446	04903 121 496
Počet baterii/blistr	2	4	4+1	4+2	6	5+1
Šířka (mm)	80	80	80	80	80	80
Výška (mm)	120	120	120	120	120	120
Hloubka (mm)	12	12	12	12	12	12
Hmotnost (g)	27	50	62	73	73	73
Mín. obj. množství	10	10	10	10	10	10
Balení	10	10	10	10	10	10
Karton	50	50	50	50	50	50
Napětí (V)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Elektrochemický systém	Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický
Šířka baterie (mm)	–	–	–	–	–	–
Výška baterie (mm)	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
Hloubka baterie (mm)	–	–	–	–	–	–
Průměr baterie (mm)	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Hmotnost baterie (g)	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
IEC	LR03	LR03	LR03	LR03	LR03	LR03
Více informací	Strana 14	Strana 14	Strana 14	Strana 14	Strana 14	Strana 14
EAN/GTIN						



4903	4903	4903	4903	4903
AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo
04903 121 428	04903 121 438	04903 121 418	04903 121 461	04903 121 472
6+2	8	8	10	8+4
167	80	167	167	167
120	120	120	120	120
12	22	12	12	12
101	98	101	127	150
20	10	20	20	20
–	10	–	–	–
20	30	20	20	20
1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický
–	–	–	–	–
44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
–	–	–	–	–
10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
LR03	LR03	LR03	LR03	LR03
Strana 14	Strana 14	Strana 14	Strana 14	Strana 14

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE





SVÍTLILNY A ŽÁROVKY

STOJANY






PŘEHLED SORTIMENTU

LOGLIFE POWER



Typ	4903	4903	4903	4903
Ostatní označení	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo
Objednací číslo	04903 121 482	04903 301 112	04903 301 118	04903 121 420
Počet baterii/blistr	12	12	18	20
Šířka (mm)	167	54	55	167
Výška (mm)	120	22	33	120
Hloubka (mm)	12	77	77	22
Hmotnost (g)	150	142	211	244
Min. obj. množství	20	24	18	10
Balení	—	—	—	—
Karton	20	24	18	10
Napětí (V)	1,5	1,5	1,5	1,5
Elektrochemický systém	Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický
Šířka baterie (mm)	—	—	—	—
Výška baterie (mm)	44,5	44,5	44,5	44,5
Hloubka baterie (mm)	—	—	—	—
Průměr baterie (mm)	10,5	10,5	10,5	10,5
Hmotnost baterie (g)	11,4	11,4	11,4	11,4
IEC	LR03	LR03	LR03	LR03
Více informací	Strana 14	Strana 14	Strana 14	Strana 14
EAN/GTIN	 4 008496 159303 3	 4 008496 180868 7	 4 008496 92993 1	 4 008496 62807 0



4903	4903	4906	4906	4906
AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo
04903 121 492	04903 301 124	04906 121 412	04906 121 414	04906 121 354
14+6	24	2	4	4
167	54	80	80	60
120	42	120	120	52
22	77	16	16	15
244	279	52	100	96
10	12	20	20	10
—	—	20	20	10
10	12	100	100	100
1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický
—	—	—	—	—
44,5	44,5	50,5	50,5	50,5
—	—	—	—	—
10,5	10,5	14,5	14,5	14,5
11,4	11,4	23,8	23,8	23,8
LR03	LR03	LR6	LR6	LR6
Strana 14	Strana 14	Strana 14	Strana 14	Strana 14
 4 008496 1748204	 4 008496 807536	 4 008496 1559398	 4 008496 1559355	 4 008496 1573400

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTLILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU

LONGLIFE POWER



Typ	4906	4906	4906	4906	4906
Ostatní označení	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo
Objednací číslo	04906 121 415	04906 121 446	04906 121 436	04906 121 496	04906 121 438
Počet baterii/blistr	4+1	6	4+2	5+1	8
Šířka (mm)	80	80	80	80	80
Výška (mm)	120	120	120	120	120
Hloubka (mm)	16	28	28	28	28
Hmotnost (g)	127	148	148	148	198
Mín. obj. množství	10	10	10	10	10
Balení	10	10	10	10	10
Karton	50	50	50	50	40
Napětí (V)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Elektrochemický systém	Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický
Šířka baterie (mm)	–	–	–	–	–
Výška baterie (mm)	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5
Hloubka baterie (mm)	–	–	–	–	–
Průměr baterie (mm)	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Hmotnost baterie (g)	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8
IEC	LR6	LR6	LR6	LR6	LR6
Více informací	Strana 14	Strana 14	Strana 14	Strana 14	Strana 14
EAN/GTIN					



4906	4906	4906	4906	4906
AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo
04906 121 418	04906 121 428	04906 121 461	04906 121 482	04906 301 112
8	6+2	10	12	12
167	167	167	167	60
120	120	120	120	29
16	16	16	16	104
201	201	257	304	293
20	20	20	20	24
—	—	—	—	—
20	20	20	20	24
1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický
—	—	—	—	—
50,5	50,5	50,5	50,5	50,5
—	—	—	—	—
14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
23,8	23,8	23,8	23,8	23,8
LR6	LR6	LR6	LR6	LR6
Strana 14	Strana 14	Strana 14	Strana 14	Strana 14

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE


PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTLILNY A ŽÁROVKY


STOJANY






PŘEHLED SORTIMENTU

LOGLIFE POWER



Typ	4906	4906	4906	4906
Ostatní označení	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo
Objednací číslo	04906 301 118	04906 121 472	04906 121 420	04906 121 492
Počet baterii/blistr	18	8+4	20	14+6
Šířka (mm)	60	167	167	167
Výška (mm)	44	120	120	120
Hloubka (mm)	104	16	30	30
Hmotnost (g)	436	304	492	492
Mín. obj. množství	18	20	10	10
Balení	—	—	—	—
Karton	18	20	10	10
Napětí (V)	1,5	1,5	1,5	1,5
Elektrochemický systém	Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický
Šířka baterie (mm)	—	—	—	—
Výška baterie (mm)	50,5	50,5	50,5	50,5
Hloubka baterie (mm)	—	—	—	—
Průměr baterie (mm)	14,5	14,5	14,5	14,5
Hmotnost baterie (g)	23,8	23,8	23,8	23,8
IEC	LR6	LR6	LR6	LR6
Více informací	Strana 14	Strana 14	Strana 14	Strana 14
EAN/GTIN				



4906	4912	4914	4920	4922
AA, Mignon, MN1500, Stilo	Normal, MN1203	C, Baby, MN1400, 1/2 Torcia	D, Mono, MN1300, Torcia	9 V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor
04906 301 124	04912 121 411	04914 121 412	04920 121 412	04922 121 411
24	1	2	2	1
60	80	80	80	80
56	120	120	120	120
104	23	27	35	19
579	181	137	282	51
12	10	10	10	10
–	10	10	10	10
12	100	100	50	50
1,5	4,5	1,5	1,5	9,0
Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický
–	62	–	–	26,5
50,5	67	50	61,5	48,5
–	22	–	–	17,5
14,5	–	26,2	34,2	–
23,8	174	65,8	136,9	46
LR6	3LR12	LR14	LR20	6LP3146
Strana 14	Strana 14	Strana 14	Strana 14	Strana 14
 4 008496 807505	 4 008496 559947	 4 008496 559312	 4 008496 559237	 4 008496 559862

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTLILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU

LONGLIFE



Typ	4103	4103	4103	4103	4103
Ostatní označení	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo
Objednací číslo	04103 101 412	04103 101 414	04103 101 894	04103 101 416	04103 101 426
Počet baterií/blistr	2	4	4	6	4+2
Šířka (mm)	80	80	80	80	80
Výška (mm)	120	120	120	120	120
Hloubka (mm)	12	12	12	12	12
Hmotnost (g)	27	50	50	72	72
Mín. obj. množství	10	10	28	10	10
Balení	10	10	—	10	10
Karton	50	50	28	50	50
Napětí (V)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Elektrochemický systém	Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický
Šířka baterie (mm)	—	—	—	—	—
Výška baterie (mm)	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
Hloubka baterie (mm)	—	—	—	—	—
Průměr baterie (mm)	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Hmotnost baterie (g)	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
IEC	LR03	LR03	LR03	LR03	LR03
Více informací	Strana 16	Strana 16	Strana 16	Strana 16	Strana 16
EAN/GTIN					



4103	4103	4103	4103
AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo
04103 101 486	04103 101 418	04103 101 328	04103 101 461
6 × 1	8	8	10
90	167	55	167
294	120	121	120
12	12	11	12
82	100	92	126
10	20	25	20
–	–	–	–
10	20	25	20
1,5	1,5	1,5	1,5
Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický
–	–	–	–
44,5	44,5	44,5	44,5
–	–	–	–
10,5	10,5	10,5	10,5
11,3	11,3	11,3	11,3
LR03	LR03	LR03	LR03
Strana 16	Strana 16	Strana 16	Strana 16

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTLILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU

LONGLIFE



Typ	4103	4103	4103	4106	4106
Ostatní označení	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo
Objednací číslo	04103 301 112	04103 214 416	04103 301 124	04106 101 412	04106 101 414
Počet baterii/blistr	12	16	24	2	4
Šířka (mm)	54	167	54	80	80
Výška (mm)	22	120	42	120	120
Hloubka (mm)	77	22	77	16	16
Hmotnost (g)	141	198	277	51	98
Min. obj. množství	24	14	12	20	20
Balení	—	—	—	20	20
Karton	24	14	12	100	100
Napětí (V)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Elektrochemický systém	Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický
Šířka baterie (mm)	—	—	—	—	—
Výška baterie (mm)	44,5	44,5	44,5	50,5	50,5
Hloubka baterie (mm)	—	—	—	—	—
Průměr baterie (mm)	10,5	10,5	10,5	14,5	14,5
Hmotnost baterie (g)	11,3	11,3	11,3	23,2	23,2
IEC	LR03	LR03	LR03	LR6	LR6
Více informací	Strana 16	Strana 16	Strana 16	Strana 16	Strana 16
EAN/GTIN					



4106	4106	4106	4106	4106
AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo
04106 101 894	04106 101 354	04106 101 436	04106 101 426	04106 101 486
4	4	6	4+2	6 × 1
80	60	80	80	90
120	52	120	120	294
16	15	28	28	16
98	93	145	145	153
22	10	10	10	10
—	10	10	10	—
22	100	50	50	10
1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický
—	—	—	—	—
50,5	50,5	50,5	50,5	50,5
—	—	—	—	—
14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
23,2	23,2	23,2	23,2	23,2
LR6	LR6	LR6	LR6	LR6
Strana 16	Strana 16	Strana 16	Strana 16	Strana 16

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE


PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTLILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU

LONGLIFE



Typ	4106	4106	4106	4106
Ostatní označení	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo
Objednací číslo	04106 101 418	04106 101 328	04106 101 461	04106 301 112
Počet baterii/blistr	8	8	10	12
Šířka (mm)	167	64	167	60
Výška (mm)	120	155	120	29
Hloubka (mm)	16	15	16	104
Hmotnost (g)	196	187	251	286
Min. obj. množství	20	25	20	24
Balení	—	—	—	—
Karton	20	25	20	24
Napětí (V)	1,5	1,5	1,5	1,5
Elektrochemický systém	Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický
Šířka baterie (mm)	—	—	—	—
Výška baterie (mm)	50,5	50,5	50,5	50,5
Hloubka baterie (mm)	—	—	—	—
Průměr baterie (mm)	14,5	14,5	14,5	14,5
Hmotnost baterie (g)	23,2	23,2	23,2	23,2
IEC	LR6	LR6	LR6	LR6
Více informací	Strana 16	Strana 16	Strana 16	Strana 16
EAN/GTIN	 40084961554324	 40084961681129	 40084961525232	 40084961807833



4106	4106	4112	4114	4120	4122
AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	Normal, MN1203	C, Baby, MN1400, 1/2 Torcia	D, Mono, MN1300, Torcia	9 V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor
04106 214 416	04106 301 124	04112 101 411	04114 101 412	04120 101 412	04122 101 411
16	24	1	2	2	1
167	60	80	80	80	80
120	56	120	120	120	120
28	104	23	27	35	19
391	564	96	137	278	51
10	12	10	10	10	10
–	–	10	10	10	10
10	12	100	100	50	50
1,5	1,5	4,5	1,5	1,5	9,0
Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický
–	–	62	–	–	26,5
50,5	50,5	67	50	61,5	48,5
–	–	22	–	–	17,5
14,5	14,5	–	26,2	34,2	–
23,2	23,2	89,5	65,8	135,1	46
LR6	LR6	3LR12	LR14	LR20	6LP3146
Strana 16	Strana 16	Strana 16	Strana 16	Strana 16	Strana 16
4 008496 1592111	4 008496 774579	4 008496 672622	4 008496 525263	4 008496 525348	4 008496 525423

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTLILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU

ENERGY



Typ	4103	4103	4103	4103	4103	4103	4106
Ostatní označení	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo
Objednací číslo	04103 229 414	04103 229 416	04103 229 418	04103 229 410	04103 229 491	04103 229 224	04106 229 414
Počet baterii/blistr	4	6	8	10	10	24	4
Šířka (mm)	80	80	167	107,5	167	74,5	80
Výška (mm)	120	120	120	46,5	120	48	120
Hloubka (mm)	12	12	12	12,2	12	56,5	16
Hmotnost (g)	50	72	100	118	126	277	98
Min. obj. množství	10	10	20	50	20	12	20
Balení	10	10	—	—	—	—	20
Karton	50	50	20	50	20	12	100
Napětí (V)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Elektrochemický systém	Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický
Šířka baterie (mm)	—	—	—	—	—	—	—
Výška baterie (mm)	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	50,5
Hloubka baterie (mm)	—	—	—	—	—	—	—
Průměr baterie (mm)	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	14,5
Hmotnost baterie (g)	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	23,2
IEC	LR03	LR03	LR03	LR03	LR03	LR03	LR6
Více informací	Strana 18	Strana 18	Strana 18	Strana 18	Strana 18	Strana 18	Strana 18
EAN/GTIN							



4106	4106	4106	4106	4106	4114	4120	4122
AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	C, Baby, MN1400, 1/2 Torcia	D, Mono, MN1300, Torcia	9 V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor
04106 229 416	04106 229 418	04106 229 410	04106 229 491	04106 229 224	04114 229 412	04120 229 412	04122 229 411
6	8	10	10	24	2	2	1
80	167	144	167	99	80	80	80
120	120	51,5	120	53	120	120	120
28	16	16	16	73	27	35	19
145	196	240	251	567	137	278	51
10	20	50	20	12	10	10	10
10	—	—	—	—	10	10	10
50	20	50	20	12	100	50	50
1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	9,0
Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický
—	—	—	—	—	—	—	26,5
50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50	61,5	48,5
—	—	—	—	—	—	—	17,5
14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	26,2	34,2	—
23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	65,8	135,1	46
LR6	LR6	LR6	LR6	LR6	LR14	LR20	6LP3146
Strana 18	Strana 18	Strana 18	Strana 18	Strana 18	Strana 18	Strana 18	Strana 18

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE


PROFESIONÁLNÍ ENERGIE





SVÍTLILNY A ŽÁROVKY


STOJANY





PŘEHLED SORTIMENTU

SUPERLIFE



Typ	2003	2003	2006	2006
Ostatní označení	AAA, Micro	AAA, Micro	AA, Mignon	AA, Mignon
Objednací číslo	02003 101 414	02003 101 418	02006 101 414	02006 101 418
Počet baterií/blistr	4	8	4	8
Šířka (mm)	80	157	80	157
Výška (mm)	120	124	120	124
Hloubka (mm)	11,5	12,5	16	14,5
Hmotnost (g)	38	73	72	146
Min. obj. množství	12	30	12	40
Balení	12	—	12	—
Karton	24	30	60	40
Napětí (V)	1,5	1,5	1,5	1,5
Elektrochemický systém	Zinko-uhlíkový	Zinko-uhlíkový	Zinko-uhlíkový	Zinko-uhlíkový
Šířka baterie (mm)	—	—	—	—
Výška baterie (mm)	44,5	44,5	50,5	50,5
Hloubka baterie (mm)	—	—	—	—
Průměr baterie (mm)	10,5	10,5	14,5	14,5
Hmotnost baterie (g)	7,75	7,75	16,8	16,8
IEC	R03P	R03P	R6P	R6P
Více informací	Strana 20	Strana 20	Strana 20	Strana 20
EAN/GTIN	 4 008496 676187	 4 008496 886654	 4 008496 556267	 4 008496 886685



2012	2014	2020	2022
Normal	C, Baby	D, Mono	9 V, E-Block
02012 101 411	02014 101 412	02020 101 412	02022 101 411
1	2	2	1
80	80	80	80
120	120	120	120
23,5	27	35	19
115	100	206	43
10	12	12	10
10	12	12	10
100	60	60	50
4,5	1,5	1,5	9
Zinko-uhlíkový	Zinko-uhlíkový	Zinko-uhlíkový	Zinko-uhlíkový
62	–	–	26,5
67	50	61,5	48,5
22	–	–	17,5
–	26,2	34,2	–
110	47,1	99,2	38
3R12P	R14P	R20P	6F22
Strana 20	Strana 20	Strana 20	Strana 20
 4 008496 556380	 4 008496 556304	 4 008496 556342	 4 008496 556427

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE





SVÍTLILNY A ŽÁROVKY

STOJANY



PŘEHLED SORTIMENTU

SUPERLIFE



Typ	2006	2006	2012	2014
Ostatní označení	AA, Mignon	AA, Mignon	Normal	C, Baby
Objednací číslo	02006 101 304	02006 101 308	02012 101 301	02014 101 302
Počet baterii/blistr	4	8	1	2
Šířka (mm)	60	122	62	54
Výška (mm)	52	52	64	51
Hloubka (mm)	15	15	22	27
Hmotnost (g)	67	136	111	95
Mín. obj. množství	12	6	44	12
Balení	12	6	—	12
Karton	60	30	44	60
Napětí (V)	1,5	1,5	4,5	1,5
Elektrochemický systém	Zinko-uhlíkový	Zinko-uhlíkový	Zinko-uhlíkový	Zinko-uhlíkový
Šířka baterie (mm)	—	—	62	—
Výška baterie (mm)	50,5	50,5	67	50
Hloubka baterie (mm)	—	—	22	—
Průměr baterie (mm)	14,5	14,5	—	26,2
Hmotnost baterie (g)	16,8	16,8	110	47,1
IEC	R6P	R6P	3R12P	R14P
Více informací	Strana 20	Strana 20	Strana 20	Strana 20
EAN/GTIN	 4 008496 556465	 4 008496 206612	 4 008496 556595	 4 008496 556502



2020	2022
D, Mono	9 V, E-Block
02020 101 302	02022 101 301
2	1
70	26,5
62	48,5
35	17,5
200	38
12	12
12	12
60	216
1,5	9
Zinko-uhlíkový	Zinko-uhlíkový
—	26,5
61,5	48,5
—	17,5
34,2	—
99,2	38
R20P	6F22
Strana 20	Strana 20
 4 008496 155654 0	 4 008496 155663 2

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTLILNY A ŽÁROVKY

STOJANY



















PŘEHLED SORTIMENTU

RECHARGE ACCU ENDLESS



Typ	56663	56663	56673	56673	56683	56683
Ostatní označení	AAA, Micro	AAA, Micro	AAA, Micro	AAA, Micro	AAA, Micro	AAA, Micro
Objednací číslo	56663 101 404	56663 101 402	56673 101 404	56673 101 402	56683 101 404	56683 101 402
Kapacita baterií (mAh)	550	550	750	750	950	950
Počet baterií/blistr	4	2	4	2	4	2
Šířka (mm)	80	80	80	80	80	80
Výška (mm)	120	120	120	120	120	120
Hloubka (mm)	12	12	12	12	12	12
Hmotnost (g)	53	29	55	29	57	31
Min. obj. množství	10	10	10	10	10	10
Balení	10	10	10	10	10	10
Karton	50	50	50	50	50	50
Nabíjecí cykly						
Napětí (V)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Elektrochemický systém	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH
Šířka baterie (mm)	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
Průměr baterie (mm)	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Hmotnost baterie (g)	12	12	13	13	13	13
IEC	HR03	HR03	HR03	HR03	HR03	HR03
Více informací	Strana 24	Strana 24	Strana 24	Strana 24	Strana 24	Strana 24
EAN/GTIN	 4 008496 928293	 4 008496 978670	 4 008496 928330	 4 008496 978830	 4 008496 928378	 4 008496 978755

* Platí pro AA baterie 1 000 mAh. Na základě IEC normy 61951-2 (7.5.1.3) Ed.3. Výkonnost se může lišit v závislosti na použití.

					
56666	56666	56676	56676	56686	56686
AA, Mignon	AA, Mignon	AA, Mignon	AA, Mignon	AA, Mignon	AA, Mignon
56666 101 404	56666 101 402	56676 101 404	56676 101 402	56686 101 404	56686 101 402
1 000	1 000	1 900	1 900	2 500	2 500
4	2	4	2	4	2
80	80	80	80	80	80
120	120	120	120	120	120
16	16	16	16	16	16
97	51	117	61	126	65
10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10
100	100	100	100	100	100
					
1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH
50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5
14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
23	23	28	28	30	30
HR6	HR6	HR6	HR6	HR6	HR6
Strana 24	Strana 24	Strana 24	Strana 24	Strana 24	Strana 24
 4 008496 928170	 4 008496 978793	 4 008496 928217	 4 008496 978717	 4 008496 928255	 4 008496 978878

* Platí pro AA baterie 1 000 mAh. Na základě IEC normy 61951-2 (7.5.1.3) Ed.3. Výkonost se může lišit v závislosti na použití.

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJECÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE





SVÍTLILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU



RECHARGE ACCU RECYCLED



Typ	56813	56813	56816	56816
Ostatní označení	AA, Micro	AAA, Micro	AA, Mignon	AA, Mignon
Objednací číslo	56813 101 402	56813 101 404	56816 101 402	56816 101 404
Kapacita baterií (mAh)	800	800	2 100	2 100
Počet baterií/blistr	2	4	2	4
Šířka (mm)	80	80	80	80
Výška (mm)	120	120	120	120
Hloubka (mm)	12	12	16	16
Hmotnost (g)	28	52	60	120
Min. obj. množství	10	10	10	10
Balení	10	10	10	10
Karton	50	50	100	100
Napětí (V)	1,2	1,2	1,2	1,2
Elektrochemický systém	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH
Šířka baterie (mm)	44,5	44,5	50,5	50,5
Průměr baterie (mm)	10,5	10,5	14,5	14,5
Hmotnost baterie (g)	12	12	29	29
IEC	HR03	HR03	HR6	HR6
Více informací	Strana 26	Strana 26	Strana 26	Strana 26
EAN/GTIN	 4 008496 978991	 4 008496 931545	 4 008496 979035	 4 008496 931583

RECHARGE ACCU PHONE

RECHARGE ACCU SOLAR



Typ	58397	58398	58399	56733	56736
Ostatní označení	AAA, Micro	AAA, Micro	AA, Mignon	AAA, Micro	AA, Mignon
Objednací číslo	58397 101 402	58398 101 402	58399 201 402	56733 101 402	56736 101 402
Kapacita baterií (mAh)	550	800	1 600	550	800
Počet baterií/blistr	2	2	2	2	2
Šířka (mm)	80	80	80	80	80
Výška (mm)	120	120	120	120	120
Hloubka (mm)	12	12	16	12	16
Hmotnost (g)	24	28	54	24	42
Mín. obj. množství	10	10	10	10	10
Balení	10	10	10	10	10
Karton	50	50	100	50	100
Napětí (V)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Elektrochemický systém	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH
Šířka baterie (mm)	44,5	44,5	50,5	44,5	50,5
Průměr baterie (mm)	10,5	10,5	14,5	10,5	14,5
Hmotnost baterie (g)	10	12	25	10	19
IEC	HR03	HR03	HR6	HR03	HR6
Více informací	Strana 30	Strana 30	Strana 30	Strana 30	Strana 30
EAN/GTIN					

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJECÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE






SVÍTLILNY A ŽÁROVKY



STOJANY






PŘEHLED SORTIMENTU

RECHARGE ACCU POWER



Typ	56743	56703	56703	56703	56703
Ostatní označení	AAA, Micro	AAA, Micro	AAA, Micro	AAA, Micro	AAA, Micro
Objednací číslo	56743 101 404	56703 101 402	56703 101 404	56703 101 494	56703 101 436
Kapacita baterií (mAh)	550	800	800	800	800
Počet baterií/blistr	4	2	4	3+1	6
Šířka (mm)	80	80	80	80	80
Výška (mm)	120	120	120	120	120
Hloubka (mm)	12	12	12	12	12
Hmotnost (g)	45	28	52	52	76
Min. obj. množství	10	10	10	10	10
Balení	10	10	10	10	10
Karton	50	50	50	50	50
Napětí (V)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Elektrochemický systém	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH
Šířka baterie (mm)	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
Průměr baterie (mm)	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Hmotnost baterie (g)	10,2	12	12	12	12
IEC	HR03	HR03	HR03	HR03	HR03
Více informací	Strana 28	Strana 28	Strana 28	Strana 28	Strana 28
EAN/GTIN	 4 008496 1884292	 4 008496 550579	 4 008496 550616	 4 008496 1636372	 4 008496 1674312



56703	5703	5703	5703	5703
AAA, Micro	AAA, Micro	AAA, Micro	AAA, Micro	AAA, Micro
56703 101 476	05703 301 402	05703 301 404	05703 301 494	05703 301 405
800	1 000	1 000	1 000	1 000
5+1	2	4	3+1	4+1
80	80	80	80	80
120	120	120	120	120
12	12	12	12	12
76	32	60	60	74
10	10	10	10	10
10	10	10	10	10
50	50	50	50	50
1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH
44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
12	14	14	14	14
HR03	HR03	HR03	HR03	HR03
Strana 28	Strana 28	Strana 28	Strana 28	Strana 28
 4 008496 675470	 4 008496 538621	 4 008496 594375	 4 008496 772926	 4 008496 772889

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJECÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE


PROFESIONÁLNÍ ENERGIE





SVÍTLILNY A ŽÁROVKY


STOJANY






PŘEHLED SORTIMENTU

RECHARGE ACCU POWER



Typ	56746	56706	56706	56706
Ostatní označení	AA, Mignon	AA, Mignon	AA, Mignon	AA, Mignon
Objednací číslo	56746 101 404	56706 101 402	56706 101 404	56706 101 494
Kapacita baterií (mAh)	1 350	2 100	2 100	2 100
Počet baterií/blistr	4	2	4	3+1
Šířka (mm)	80	80	80	80
Výška (mm)	120	120	120	120
Hloubka (mm)	16	16	16	16
Hmotnost (g)	93	62	120	120
Min. obj. množství	10	10	10	10
Balení	10	10	10	10
Karton	100	100	100	100
Napětí (V)	1,2	1,2	1,2	1,2
Elektrochemický systém	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH
Šířka baterie (mm)	50,5	50,5	50,5	50,5
Průměr baterie (mm)	14,5	14,5	14,5	14,5
Hmotnost baterie (g)	22,2	29	29	29
IEC	HR6	HR6	HR6	HR6
Více informací	Strana 28	Strana 28	Strana 28	Strana 28
EAN/GTIN	 4 008496 884346	 4 008496 550654	 4 008496 550692	 4 008496 636419



56706	56706	56706	5716	5716
AA, Mignon	AA, Mignon	AA, Mignon	AA, Mignon	AA, Mignon
56706 101 436	56706 101 496	56706 101 476	05716 101 402	05716 101 404
2 100	2 100	2 100	2 600	2 600
6	4+2AAA	5+1	2	4
80	80	80	80	80
120	120	120	120	120
28	25	28	16	16
180	147	180	64	124
10	10	10	10	10
10	10	10	10	10
50	30	50	100	100
1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH
50,5	50,5	50,5	50,5	50,5
14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
29	29	29	30	30
HR6	HR6	HR6	HR6	HR6
Strana 28	Strana 28	Strana 28	Strana 28	Strana 28
 4 008496 674275	 4 008496 637980	 4 008496 675432	 4 008496 745937	 4 008496 745975

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJECÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE





SVÍTLINY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU

RECHARGE ACCU POWER






Typ	56714	56720	56722	56722
Ostatní označení	C, Baby	D, Mono	9 V, E-Block	9 V, E-Block
Objednací číslo	56714 101 402	56720 101 402	56722 101 111	56722 101 401
Kapacita baterií (mAh)	3 000	3 000	200	200
Počet baterií/blistr	2	2	1	1
Šířka (mm)	80	80	26,5	80
Výška (mm)	120	120	17,5	120
Hloubka (mm)	27	35	48,5	19
Hmotnost (g)	130	154	36	41
Min. obj. množství	10	10	20	10
Balení	10	10	20	10
Karton	100	50	200	50
Napětí (V)	1,2	1,2	9	9
Elektrochemický systém	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH
Šířka baterie (mm)	50	61,5	15,7	15,7
Výška baterie (mm)	–	–	26,6	26,6
Hloubka baterie (mm)	–	–	48,5	48,5
Průměr baterie (mm)	26	34,2	–	–
Hmotnost baterie (g)	62	73	36	36
IEC	HR14	HR20	HR9V	HR9V
Více informací	Strana 28	Strana 28	Strana 28	Strana 28
EAN/GTIN	 4 1008496 155073 9	 4 1008496 155077 1	 4 1008496 155102 6	 4 1008496 155081 4





PŘEHLED SORTIMENTU	STOJANY	SVÍTLILNY A ŽÁROVKY	PROFESIONÁLNÍ ENERGIE	MOBILNÍ ENERGIE	NABÍJECÍ SEGMENT	PRIMÁRNÍ SEGMENT
--------------------	---------	---------------------	-----------------------	-----------------	------------------	------------------

NABÍJEČKY



Typ	LCD Charger	LCD Charger	Dual Tech Charger
Objednací číslo	57070 201 401	57070 201 451	57676 101 401
Včetně baterií	12V adaptér + USB kabel	4× AA 5716 2 600 mAh + 12V adaptér + USB kabel	–
Šířka (mm)	120	120	180
Výška (mm)	230	230	240
Hloubka (mm)	93	93	85
Hmotnost (g)	259	379	498
Počet kusů/blistr	1	1	1
Mín. obj. množství	2	2	2
Karton	2	2	2
Napětí (V)	100–240	100–240	100–240
Šířka (mm) nabíječky	72	72	104
Výška (mm) nabíječky	116	116	165
Hloubka (mm) nabíječky	32	32	44
Hmotnost (g) nabíječky	170	170	412,5
Zástrčka	EURO	EURO	EURO
Nabíjecí čas nabíjecích baterií	2 h	2 h	3 h
Nabíjecí čas přístroje	–	–	1 h
Funkce vypínání	Časovač & Minus Delta V, kontrola teploty	Časovač & Minus Delta V, kontrola teploty	Časovač & Minus Delta V, kontrola teploty
Udržovací režim	✓	✓	✓
Schopnost nabíjet	2/4 AA / AAA	2/4 AA / AAA	1–4× 18650, 18490, 18350, 16670, 17500, RCR123A, 17335, 16340, 14500, 10440, AA, AAA
Technologie	Ni–MH	Ni–MH	Ni–MH
Schopnost nabít i pouze 1 baterii	–	–	–
Napájení	Externí	Externí	Interní
Nabíječka	–	–	✓
LED (kontrolka nabíjení)	Displej	Displej	Displej
Nabíjecí kanály	4	4	4
Nabíjení	Párové nabíjení	Párové nabíjení	Nabíjí i jednu baterii
Kontrola špatné/alkalické/ baterie a polarity	✓	✓	✓
USB – vstup a výstup	USB vstup	USB vstup	USB výstup
Příslušenství	(5 V) USB & 12V adaptér	(5 V) USB & 12V adaptér	–
Více informací	Strana 36	Strana 36	Strana 34
EAN/GTIN	 4 008496 164 135 21	 4 008496 164 132 1	 4 008496 19289 10



LCD Charger	LCD Multi Charger	LCD Universal Charger	LCD Smart Charger
57677 101 441	57671 101 401	57678 101 401	57674 101 441
4× AA 2 100 mAh 56706	—	—	4× AA 2 100 mAh 56706
120	180	180	180
230	240	240	240
78	80	98	111
303	393	448	506
1	1	1	1
4	2	2	2
4	2	2	2
220–240	200–240	100–240	100–240
77	167	111	85
115	32	187	150
76	106	70	60
138	198	368	300
EURO	EURO	EURO	EURO
4 h	4 h	4 h	1,5 h
1,5–5 h	—	1,5–5 h	1,5–5 h
Časovač & Minus Delta V	Časovač & Minus Delta V, kontrola teploty	Časovač & Minus Delta V	Časovač & Minus Delta V, kontrola teploty
—	✓	—	✓
2/4 AA, AAA, 1× 9 V, 1× USB	2/4/6/8 AAA, AA	2/4 AA, AAA, C, D, 1× 9 V, 1× USB	1–4 AA, AAA, 1× USB
Ni–MH	Ni–MH	Ni–MH	Ni–MH
—	—	9 V	✓
Interní	Externí	Externí	Externí
✓	—	—	—
Displej	Displej	Displej	Displej
4	8	4	4
Párové nabíjení	Párové nabíjení	Párové nabíjení	Nabíjí i jednu baterii
✓	✓	✓	✓
USB výstup	USB vstup / výstup	USB výstup	USB výstup
—	—	—	—
Strana 36	Strana 35	Strana 36	Strana 35
 4 008496 177351 0	 4 008496 177357 2	 4 008496 177354 1	 4 008496 184943 7

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJECÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTLILNY A ŽÁROVKY





STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU

NABÍJEČKY

NOVINKA



Typ	LCD Ultra Fast Charger	ECO Charger	ECO Charger	ECO Charger
Objednací číslo	57675 101 441	57680 101 401	57680 101 421	57680 101 451
Včetně baterií	4× AA 2 500 mAh 56686 + 12 V adaptér	—	4× AAA 800 mAh 56813	4× AA 2 100 mAh 56816
Šířka (mm)	180	100	100	100
Výška (mm)	240	195	195	195
Hloubka (mm)	111	59	59	59
Hmotnost (g)	596	186	234	295
Počet kusů/blistr	1	1	1	1
Min. obj. množství	2	4	4	4
Karton	2	4	4	4
Napětí (V)	220–240	100–240	100–240	100–240
Šířka (mm) nabíječky	85	76	76	76
Výška (mm) nabíječky	150	108,5	108,5	108,5
Hloubka (mm) nabíječky	60	29,5	29,5	29,5
Hmotnost (g) nabíječky	352	140	140	140
Zástrčka	EURO	EURO	EURO	EURO
Nabíjecí čas nabíjecích baterií	15 min	1,5 h	1,5 h	1,5 h
Nabíjecí čas přístroje	—	—	—	—
Funkce vypínání	Časovač & Minus Delta V, kontrola teploty	Časovač & Minus Delta V, kontrola teploty	Časovač & Minus Delta V, kontrola teploty	Časovač & Minus Delta V, kontrola teploty
Udržovací režim	✓	✓	✓	✓
Schopnost nabíjet	1–4 AA, AAA	1–4 AA, AAA	1–4 AA, AAA	1–4 AA, AAA
Technologie	Ni–MH	Ni–MH	Ni–MH	Ni–MH
Schopnost nabit i pouze 1 baterii	✓	✓	✓	✓
Napájení	Externí	Externí	Externí	Externí
Nabíječka	—	—	—	—
LED (kontrolka nabíjení)	Displej	✓	✓	✓
Nabíjecí kanály	4	4	4	4
Nabíjení	Nabíjí i jednu baterii	Nabíjí i jednu baterii	Nabíjí i jednu baterii	Nabíjí i jednu baterii
Kontrola špatné/alkalické/ baterie a polarity	✓	✓	✓	✓
USB – vstup a výstup	—	USB vstup	USB vstup	USB vstup
Příslušenství	12V adaptér	—	—	—
Více informací	Strana 35	Strana 37	Strana 37	Strana 37
EAN/GTIN	 4 008496 773480	 4 008496 930333	 4 008496 930395	 4 008496 930364



Typ	Mini Charger	Mini Charger	Mini Charger	Charger
Objednací číslo	57646 101 401	57646 201 421	57646 101 451	57647 101 451
Včetně baterií	—	2× AAA 800 mAh 56703	2× AA 2 100 mAh 56706	4× AA 2 100 mAh 56706
Šířka (mm)	80	80	80	100
Výška (mm)	195	195	195	195
Hloubka (mm)	78	78	78	73
Hmotnost (g)	155	179	213	262
Počet kusů/blistr	1	1	1	1
Min. obj. množství	4	4	4	4
Karton	4	4	4	4
Napětí (V)	230	230	230	100–240
Šířka (mm) nabíječky	46	46	46	74
Výška (mm) nabíječky	117	117	117	123
Hloubka (mm) nabíječky	74	74	74	68
Hmotnost (g) nabíječky	126	126	126	112
Zástrčka	EURO	EURO	EURO	EURO
Nabíjecí čas nabíjecích baterií	15 h	15 h	15 h	5 h
Nabíjecí čas přístroje	—	—	—	—
Funkce vypínání	—	—	—	Časovač
Udržovací režim	—	—	—	—
Schopnost nabíjet	2 AA, AAA	2 AA, AAA	2 AA, AAA	2/4 AA, AAA
Technologie	Ni–MH	Ni–MH	Ni–MH	Ni–MH
Schopnost nabit i pouze 1 baterií	—	—	—	—
Napájení	Interní	Interní	Interní	Interní
Nabíječka	✓	✓	✓	✓
LED (kontrolka nabíjení)	✓	✓	✓	✓
Nabíjecí kanály	2	2	2	4
Nabíjení	Párové nabíjení	Párové nabíjení	Párové nabíjení	Párové nabíjení
Kontrola špatné/alkalické/ baterie a polarity	—	—	—	✓
USB – vstup a výstup	—	—	—	—
Příslušenství	—	—	—	—
Více informací	Strana 38	Strana 38	Strana 38	Strana 39
EAN/GTIN				

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJECÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE





SVÍTLILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU

NABÍJEČKY



Typ	Pocket Charger	Pocket Charger	Pocket Charger	Pocket Charger
Objednací číslo	57642 101 401	57642 101 451	57642 101 471	57642 301 431
Včetně baterií	—	4× AA 2 100 mAh 56706	4× AA 2 600 mAh 5716	4× AA 2 100 mAh 56706 + 2× AAA 800 mAh 56703
Šířka (mm)	80	80	80	80
Výška (mm)	195	195	195	195
Hloubka (mm)	85	85	85	85
Hmotnost (g)	128	244	248	268
Počet kusů/blistr	1	1	1	1
Min. obj. množství	4	4	4	4
Karton	4	4	4	4
Napětí (V)	100–240	100–240	100–240	100–240
Šířka (mm) nabíječky	51	51	51	51
Výška (mm) nabíječky	130	130	130	130
Hloubka (mm) nabíječky	82	82	82	82
Hmotnost (g) nabíječky	99	99	99	99
Zástrčka	EURO	EURO	EURO	EURO
Nabíjecí čas nabíjecích baterií	7 h	7 h	7 h	7 h
Nabíjecí čas přístroje	—	—	—	—
Funkce vypínání	Časovač	Časovač	Časovač	Časovač
Udržovací režim	—	—	—	—
Schopnost nabíjet	2/4 AA, AAA	2/4 AA, AAA	2/4 AA, AAA	2/4 AA, AAA
Technologie	Ni–MH	Ni–MH	Ni–MH	Ni–MH
Schopnost nabít i pouze 1 baterii	—	—	—	—
Napájení	Interní	Interní	Interní	Interní
Nabíječka	✓	✓	✓	✓
LED (kontrolka nabíjení)	✓	✓	✓	✓
Nabíjecí kanály	4	4	4	4
Nabíjení	Párové nabíjení	Párové nabíjení	Párové nabíjení	Párové nabíjení
Kontrola špatné/alkalické/ baterie a polarity	—	—	—	—
USB – vstup a výstup	—	—	—	—
Příslušenství	—	—	—	—
Více informací	Strana 39	Strana 39	Strana 39	Strana 39
EAN/GTIN	 4 008496 185045 71	 4 008496 185051 8	 4 008496 185054 91	 4 008496 185057 01



Universal Charger
57648 101 401
—
180
240
85
429
1
2
2
100–240
172
53
111
346
EURO
5 h
—
Časovač
✓
2/4 AA, AAA, C, D, 9 V
Ni-MH
✓
Externí
—
✓
4
Párové nabíjení
—
—
—
Strana 39

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJECÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE




SVÍTLILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU

POWER BANKY



Typ	Power Bank 6000	Power Bank 10400	Power Bank 16000
Objednací číslo	57960 101 401	57961 101 401	57962 101 401
Šířka (mm)	120	120	120
Výška (mm)	230	230	280
Hloubka (mm)	46	47	47
Hmotnost (g)	236	298	511
Počet kusů/blistr	1	1	1
Min. obj. množství	2	2	2
Karton	2	2	2
Napětí (V)	3,7	3,7	3,7
Šířka (mm) nabíječky	64	80	82
Výška (mm) nabíječky	96	105	160
Hloubka (mm) nabíječky	22	23	22
Hmotnost (g) nabíječky	178,5	240,5	446
Kapacita (mAh)	6 000	10 400	16 000
Vstup (A)	Micro USB 5 V/2,1 A	Micro USB 5 V/2,1 A	Micro USB 5 V/2,1 A
Výstup (A)	2× USB: 5 V/1 A; 5 V/2,4 A	2× USB: 5 V/1 A; 5 V/2,4 A	2× USB: 5 V/1 A; 5 V/2,4 A
Technologie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
LED (kontrolka nabíjení)	4 LED	5 LED	5 LED
Příslušenství	Micro USB nabíjecí kabel, 50 cm, bílý	Micro USB nabíjecí kabel, 50 cm, bílý	Micro USB nabíjecí kabel, 50 cm, bílý
Více informací	Strana 45	Strana 45	Strana 45
EAN/GTIN	 4 008496 883806	 4 008496 883837	 4 008496 883868



Slim Power Bank 6000

57965 101 111

100

195

31

256

1

2

2

3,7

71

142

12

192

6 000

1× Micro USB 5 V/2,0 A
1× USB C 5 V/3,0 A


1× USB A 5 V/2,4 A
1× USB C 5 V/3,0 A

Li-Polymer

4 LED

Micro USB nabíjecí kabel,
50 cm, černý

Strana 49



Slim Power Bank 12000

57966 101 111

135

230

31

467

1

2

2

3,7

115

153

13

390

12 000

1× Micro USB 5 V/2,0 A
1× USB C 5 V/3,0 A


1× USB A 5 V/2,4 A
1× USB C 5 V/3,0 A

Li-Polymer

4 LED

Micro USB nabíjecí kabel,
50 cm, černý

Strana 49



Slim Power Bank 18000

57967 101 111

150

230

31

667

1

2

2

3,7

132

168

15,5

583

18 000

1× Micro USB 5 V/2,0 A
1× USB C 5 V/3,0 A


1× USB A 5 V/2,4 A
1× USB C 5 V/3,0 A

Li-Polymer

4 LED

Micro USB nabíjecí kabel,
50 cm, černý

Strana 49



PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJECÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTLILNY A ŽÁROVKY

STOJANY





PŘEHLED SORTIMENTU

POWER BANKY



Typ	LCD Power Bank 7800	LCD Power Bank 13000	LCD Power Bank 18200
Objednací číslo	57970 101 111	57971 101 111	57972 101 111
Šířka (mm)	100	120	120
Výška (mm)	195	230	230
Hloubka (mm)	31	31	31
Hmotnost (g)	255	368	466
Počet kusů/blistr	1	1	1
Min. obj. množství	2	2	2
Karton	2	2	2
Napětí (V)	3,7	3,7	3,7
Šířka (mm) nabíječky	80	80	82
Výška (mm) nabíječky	105	141	161
Hloubka (mm) nabíječky	22	22	22
Průměr (mm) nabíječky	–	–	–
Hmotnost (g) nabíječky	192	297	395
Kapacita (mAh)	7 800	13 000	18 200
Vstup (A)	Micro USB 5 V/2,0 A	Micro USB 5 V/2,0 A	Micro USB 5 V/2,0 A
Výstup (A)	2× USB: 5 V/1,0 A; 5 V/2,4 A	2× USB: 5 V/1,0 A; 5 V/2,4 A	2× USB: 5 V/1,0 A; 5 V/2,4 A
Technologie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
LED (kontrolka nabíjení)	Displej	Displej	Displej
Průslušenství	Micro USB nabíjecí kabel, 50 cm, černý	Micro USB nabíjecí kabel, 50 cm, černý	Micro USB nabíjecí kabel, 50 cm, černý
Více informací	Strana 46	Strana 46	Strana 46
EAN/GTIN			



Wireless Charger II	2in1 Charge & Sync Cable Lightning & Micro USB Connector	Speed Charge & Sync Cable USB Type C Connector	Speed Charge & Sync Cable USB Type C – USB Type C
57911 101 111	57943 101 401	57944 101 401	57947 101 401
100	100	100	100
195	195	195	195
31	28	28	23
142	52	69	71
1	1	1	1
2	6	6	6
2	6	6	6
–	–	–	–
–	–	–	–
10	Délka: 1 000	Délka: 1 000	Délka: 1 000
–	–	–	–
98	–	–	–
72	24,5	34	36
–	–	–	–
Micro USB 5 V/min. 1 500 mA	–	–	–
5 W	až 2,4 A	až 3,0 A	až 3,0 A
–	–	–	–
Modrý LED kroužek	–	–	–
Micro USB nabíjecí kabel, 50 cm, černý	–	–	–
Strana 48	Strana 53	Strana 53	Strana 53
 4 008496 886364	 4 008496 886975	 4 008496 887002	 4 008496 930753

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE




SVÍTLILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU

POWER BANKY



Typ	Charge & Sync Adapter Micro USB – USB Type C	Charge & Sync Adapter USB 3,0 A – USB Type C	USB Car Charger
Objednací číslo	57945 101 401	57946 101 401	57931 101 401
Šířka (mm)	80	80	100
Výška (mm)	120	120	230
Hloubka (mm)	8,5	10	40
Hmotnost (g)	9	12	93
Počet kusů/blistr	1	1	1
Min. obj. množství	10	10	4
Karton	10	10	4
			–
Napětí (V)	–	–	12
Šířka (mm) nabíječky	12	15,5	–
Výška (mm) nabíječky	25	32,5	66
Hloubka (mm) nabíječky	7	8,5	–
Průměr (mm) nabíječky	–	–	25
Hmotnost (g) nabíječky	1,7	4,0	32
Kapacita (mAh)	–	–	–
Vstup (A)	–	–	12 V/2 A
Výstup (A)	–	–	2× USB: 5 V/2,4 A
Technologie	–	–	–
LED (kontrolka nabíjení)	–	–	✓
Příslušenství	–	–	Micro USB Charge & Sync kabel
Více informací	Strana 52	Strana 52	Strana 53
EAN/GTIN	 4 008496 927005	 4 008496 927036	 4 008496 810215

Promoakce



Typ	Power Bank 2600	Power Bank 2600	my Power Bank!
Objednací číslo	57959 101 401	57959 201 401	57960 101 711
Šířka (mm)	100	100	100
Výška (mm)	230	230	195
Hloubka (mm)	33	33	31
Hmotnost (g)	114	114	267
Počet kusů/blistr	1	1	1
Mín. obj. množství	4	4	2
Karton	4	4	2
Napětí (V)	3,7	3,7	3,7
Šířka (mm) nabíječky	24	24	64
Výška (mm) nabíječky	99	99	96
Hloubka (mm) nabíječky	–	–	22
Hmotnost (g) nabíječky	61,5	61,5	178,5
Kapacita (mAh)	2 600	2 600	6 000
Vstup (A)	Micro USB 5 V/1,0 A	Micro USB 5 V/1,0 A	Micro USB 5 V/2,1 A
Výstup (A)	USB 5 V/1,0 A	USB 5 V/1,0 A	2× USB: 5 V/1 A; 5 V/2,4 A
Technologie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
LED (kontrolka nabíjení)	✓	✓	4 LED
Průslušenství	Micro USB nabíjecí kabel, 50 cm, bílý	Micro USB nabíjecí kabel, 50 cm, bílý	1× pero, 3× šablony, Micro USB nabíjecí kabel, 50 cm, bílý
Více informací	Strana 51	Strana 51	Strana 51
EAN/GTIN			

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJECÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTLILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU

PHOTO LITHIUM





Typ	2 CR 5	CR P2	CR 123 A	CR 123 A	CR 2	CR 2
IEC	2 CR 5	CR P2	CR 17345	CR 17345	CR 15 H270	CR 15 H270
Objednáací číslo	06203 301 401	06204 301 401	06205 301 401	06205 301 402	06206 301 401	06206 301 402
Počet baterii/blistr	1	1	1	2	1	2
Šířka (mm)	80	80	80	80	80	80
Výška (mm)	120	120	120	120	120	120
Hloubka (mm)	18	20	18	18	18	18
Hmotnost (g)	48	44	22	38	17	28
Min. obj. množství	10	10	10	10	10	10
Balení	10	10	10	10	10	10
Karton	100	100	100	100	100	100
Napětí (V)	6,0	6,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Elektrochemický systém	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
Kapacita baterií (mAh)	1 400	1 450	1 430	1 430	880	880
Šířka baterie (mm)	17	19,5	–	–	–	–
Výška baterie (mm)	45	36	34,5	34,5	27	27
Hloubka baterie (mm)	34	35	–	–	–	–
Průměr baterie (mm)	–	–	17	17	15,6	15,6
Hmotnost baterie (g)	42	38	16	16	11	11
Více informací	Strana 56	Strana 56	Strana 56	Strana 56	Strana 56	Strana 56
EAN/GTIN						

ELEKTRONICKÉ/KNOFLÍKOVÉ BATERIE

ALKALICKÉ/STŘÍBRO-OXIDOVÉ BATERIE

LITHIOVÉ BATERIE

MEZINÁRODNÍ VERZE




Typ	AAAA	N	N	V23 GA	V23 GA	V13 GA	V13 GA
IEC	LR8D425, Mini	LR 1	LR 1	8 LR 932	8 LR 932	LR 44	LR 44
Objednací číslo	04061 101 402	04001 101 401	04001 101 402	04223 101 401	04223 101 402	04276 101 401	04276 101 402
Objednací číslo mezinárodní verze	—	04001 112 401	—	04223 112 401	—	04276 112 401	—
Počet baterii/blistr	2	1	2	1	2	1	2
Šířka (mm)	80	56	80	56	80	56	80
Výška (mm)	120	65	120	65	120	65	120
Hloubka (mm)	10	13,5	12	13,5	12	7,5	7
Hmotnost (g)	20	13	25	10	21	5	9
Min. obj.množství	10	10	10	10	10	10	10
Balení	10	10	10	10	10	10	10
Karton	50	100	100	100	100	100	100
Napětí (V)	1,5	1,5	1,5	12,0	12,0	1,5	1,5
Elektrochemický systém	Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický	Alkalický
Běžná kapacita (mAh)	640	850	850	50	50	138	138
Výška baterie (mm)	42,5	30,2	30,2	28,5	28,5	5,4	5,4
Průměr baterie (mm)	8,3	12	12	10,3	10,3	11,6	11,6
Hmotnost baterie (g)	6,6	10	10	7,92	7,92	2	2
Více informací	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58
EAN/GTIN							

ELEKTRONICKÉ/KNOFLÍKOVÉ BATERIE

ALKALICKÉ/STŘÍBRO-OXIDOVÉ BATERIE

LITHIOVÉ BATERIE



Typ	CR 2032*	CR 2032*	CR 2032*	CR 2025*	CR 2025*	CR 2025*
IEC	CR 2032	CR 2032	CR 2032	CR 2025	CR 2025	CR 2025
Objednací číslo	06032 101 401	06032 101 402	06032 101 415	06025 101 401	06025 101 402	06025 101 415
Objednací číslo mezinárodní verze	06032 112 401	—	—	06025 112 401	—	—
Počet baterii/blistr	1	2	5	1	2	5
Šířka (mm)	56	80	80	56	80	80
Výška (mm)	65	120	120	65	120	120
Hloubka (mm)	7,5	7	7	7,5	7	7
Hmotnost (g)	6	11	20	5	10	18
Min. obj. množství	10	10	10	10	10	10
Balení	10	10	10	10	10	10
Karton	100	100	100	100	100	100
Napětí (V)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Elektrochemický systém	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
Kapacita baterií (mAh)	220	220	220	157	157	157
Šířka baterie (mm)	3,2	3,2	3,2	2,5	2,5	2,5
Průměr baterie (mm)	20	20	20	20	20	20
Hmotnost baterie (g)	3	3	3	2,5	2,5	2,5
Více informací	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58
EAN/GTIN	 4 400849612768821	 4 400849617464601	 4 400849618508531	 4 400849612768751	 4 400849617464221	 4 400849618508911

* UL certifikováno. Underwrites Laboratories www.ul.com

MEZINÁRODNÍ VERZE



Zadní strana obalu v mezinárodním provedení

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT


MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTLILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU












CR 2016*	CR 2016*	CR 2016*	CR 2430*	CR 2430*	CR 2450*	CR 2450*
CR 2016	CR 2016	CR 2016	CR 2430	CR 2430	CR 2450	CR 2450
06016 101 401	06016 101 402	06016 101 415	06430 101 401	06430 101 402	06450 101 401	06450 101 402
06016 112 401	—	—	06430 112 401	—	06450 112 401	—
1	2	5	1	2	1	2
56	80	80	56	80	56	80
65	120	120	65	120	65	120
7,5	7	7	7,5	7	7,5	7
4	9	14	7	13	9	17
10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10
100	100	100	100	100	100	100
3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
87	87	87	290	290	570	570
1,6	1,6	1,6	3	3	5	5
20	20	20	24,5	24,5	24,5	24,5
1,8	1,8	1,8	4	4	6,2	6,2
Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58

ELEKTRONICKÉ/KNOFLÍKOVÉ BATERIE

ALKALICKÉ/STŘÍBRO-OXIDOVÉ BATERIE

LITHIOVÉ BATERIE




Typ	CR 2320*	CR 1216*	CR 1220*	CR 1225*	CR 1616*	CR 1620*	CR 1632*	CR 1/3 N*
IEC	CR 2320	CR 1216	CR 1220	CR 1225	CR 1616	CR 1620	CR 1632	CR 11108
Objednací číslo	06320 101 401	06216 101 401	06220 101 401	06225 101 401	06616 101 401	06620 101 401	06632 101 401	06131 101 401
Objednací číslo mezinárodní verze	—	—	06220 112 401	—	06616 112 401	06620 112 401	06632 112 401	—
Počet baterii/blistr	1	1	1	1	1	1	1	1
Šířka (mm)	56	56	56	56	56	56	56	56
Výška (mm)	65	65	65	65	65	65	65	65
Hloubka (mm)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	13,5
Hmotnost (g)	5	3	3	3	4	4	4	6
Mín. obj. množství	10	10	10	10	10	10	10	10
Balení	10	10	10	10	10	10	10	10
Karton	100	100	100	100	100	100	100	100
Napětí (V)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Elektrochemický systém	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
Kapacita baterií (mAh)	135	27	35	48	55	70	135	170
Výška baterie (mm)	2	1,6	2,0	2,5	1,6	2	3,2	10,8
Průměr baterie (mm)	23	12,5	12,5	12,5	16	16	16	11,6
Hmotnost baterie (g)	2,9	0,7	0,8	0,9	1,2	1,2	1,8	3
Více informací	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58
EAN/GTIN	 4 4008496 1270835	 4 4008496 1270705	 4 4008496 1276899	 4 4008496 1747047	 4 4008496 1270989	 4 4008496 1276936	 4 4008496 1576234	 4 4008496 1274147

* UL certifikováno. Underwrites Laboratories www.ul.com

MEZINÁRODNÍ VERZE



Zadní strana obalu v mezinárodním provedení



V 28 PXL*	V 8 GS/391	V 10 GA	V 10 GS/389	V 11 A	V 12 GA	V 12 GS/386	V 13 GS/357	V 27 A
2 CR 11108	SR 55	LR 54	SR 54	LR 11	LR 43	SR 43	SR 44	LR 27
06231 101 401	04173 101 401	04274 101 401	04174 101 401	04211 101 401	04278 101 401	04178 101 401	04176 101 401	04227 101 401
—	—	04274 112 401	—	—	—	—	04176 112 401	04227 112 401
1	1	1	1	1	1	1	1	1
56	56	56	56	56	56	56	56	56
65	65	65	65	65	65	65	65	65
17	7,5	7,5	7,5	13,5	7,5	7,5	7,5	13,5
11	3	4	4	7	4	4	5	7
10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10	10
100	100	100	100	100	100	100	100	100
6,0	1,55	1,5	1,55	6,0	1,5	1,55	1,55	12,0
Lithium	Oxid stříbra	Alkalický	Oxid stříbra	Alkalický	Alkalický	Oxid stříbra	Oxid stříbra	Alkalický
170	40	70	85	38	120	105	155	19
25,1	2,1	3,05	3,05	16,5	4,2	4,2	5,4	28,2
13	11,6	11,6	11,6	10,2	11,6	11,6	11,6	8
8,8	0,9	1,13	1,31	4	1,52	1,78	2,33	4,4
Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58
4 008496 1274154	4 008496 1273607	4 008496 1297634	4 008496 1273614	4 008496 1152865	4 008496 1273676	4 008496 1273638	4 008496 1273621	4 008496 1747009

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTLILNY A ŽÁROVKY

STOJANY









PŘEHLED SORTIMENTU

ELEKTRONICKÉ/KNOFLÍKOVÉ BATERIE

ALKALICKÉ/STŘÍBRO-OXIDOVÉ BATERIE

LITHIOVÉ BATERIE



Typ	V 28 PX	V 76 PX	V 625 U	V 4034	V 321	V 329	V 362	V 364
IEC	4 SR 44	SR 44	LR 9	4 LR 44	SR 65	—	SR 58	SR 60
Objednací číslo	04028 101 401	04075 101 401	04626 101 401	04034 101 401	00321 101 401	00329 101 401	00362 101 401	00364 101 401
Objednací číslo mezinárodní verze	—	—	04626 112 401	—	—	—	—	—
Počet baterii/blistr	1	1	1	1	1	1	1	1
Šířka (mm)	56	56	56	56	56	56	56	56
Výška (mm)	65	65	65	65	65	65	65	65
Hloubka (mm)	17	7,5	7,5	17	7,5	7,5	7,5	7,5
Hmotnost (g)	14	5	6	13	3	3	3	3
Min. obj. množství	10	10	10	10	10	10	10	10
Balení	10	10	10	10	10	10	10	10
Karton	100	100	100	100	100	100	100	100
Napětí (V)	6,2	1,55	1,5	6,0	1,55	1,55	1,55	1,55
Elektrochemický systém	Oxid stříbra	Oxid stříbra	Alkalický	Alkalický	Oxid stříbra	Oxid stříbra	Oxid stříbra	Oxid stříbra
Běžná kapacita (mAh)	145	145	120	170	14,5	37	21	17
Výška baterie (mm)	25,2	5,4	6,2	25,2	1,65	3,1	2,1	2,15
Průměr baterie (mm)	13	11,6	16	13	6,8	7,9	7,9	6,8
Hmotnost baterie (g)	11,1	2,4	3,3	9,83	0,25	0,58	0,39	0,31
Více informací	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58
EAN/GTIN	 4 008496 127391 1	 4 008496 127406 2	 4 008496 127368 3	 4 008496 127405 5	 4 008496 133663 0	 4 008496 166020 9	 4 008496 131701 1	 4 008496 131705 9

MEZINÁRODNÍ VERZE



Zadní strana obalu v mezinárodním provedení



V 371	V 377	V 379	V 390	V 392	V 393	V 394	V 395	V 396
SR 69	SR 66	SR 63	SR 54	SR 41	SR 48	SR 45	SR 57	SR 59
00371 101 401	00377 101 401	00379 101 401	00390 101 401	00392 101 401	00393 101 401	00394 101 401	00395 101 401	00396 101 401
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	1	1	1	1	1
56	56	56	56	56	56	56	56	56
65	65	65	65	65	65	65	65	65
7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
3	3	3	4	3	4	4	3	3
10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10	10
100	100	100	100	100	100	100	100	100
1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Oxid stříbra	Oxid stříbra	Oxid stříbra	Oxid stříbra	Oxid stříbra	Oxid stříbra	Oxid stříbra	Oxid stříbra	Oxid stříbra
30	21	15	59	40	77	58	38	32
2,1	2,6	2,15	3,05	3,6	5,4	3,6	2,7	2,6
9,5	6,8	5,8	11,6	7,9	7,9	9,5	9,5	7,9
0,57	0,34	0,23	1,16	0,62	1,02	0,88	0,68	0,48
Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58
4 008496 1317097	4 008496 1317134	4 008496 1317172	4 008496 1317219	4 008496 1317257	4 008496 1679348	4 008496 1336463	4 008496 1317295	4 008496 1746309

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE









PROFESIONÁLNÍ ENERGIE









SVÍTLILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU

HODINKOVÉ BATERIE

Typ	V 301	V 303	V 309	V 315	V 317	V 319	V 321	V 329
IEC	SR43	SR44	SR48	SR67	SR62	SR64	SR65	—
Objednací číslo	00301 101 111	00303 101 111	00309 101 111	00315 101 111	00317 101 111	00319 101 111	00321 101 111	00329 101 111
Min. obj. množství	10	10	10	10	10	10	10	10
Balení	100	100	100	100	100	100	100	100
Karton	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Napětí (V)	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Elektrochemický systém	Oxid stříbra	Oxid stříbra	Oxid stříbra	Oxid stříbra	Oxid stříbra	Oxid stříbra	Oxid stříbra	Oxid stříbra
Kapacita baterií (mAh)	82	160	73	20	10,5	21	14,5	37
Výška baterie (mm)	4,2	5,4	5,4	1,65	1,65	2,7	1,65	3,1
Průměr baterie (mm)	11,6	11,6	7,9	7,9	5,8	5,8	6,8	7,9
Hmotnost baterie (g)	1,47	2,33	1,02	0,33	0,18	0,29	0,25	0,58
Více informací	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58
EAN/GTIN	 4 1008496 1245369	 4 1008496 1245420	 4 1008496 1245451	 4 1008496 1245501	 4 1008496 1245611	 4 1008496 1245628	 4 1008496 1245857	 4 1008496 1245864

Typ	V 377	V 379	V 381	V 384	V 390	V 394	V 395	V 397
IEC	SR66	SR63	SR55	SR41	SR54	SR45	SR57	SR59
Objednací číslo	00377 101 111	00379 101 111	00381 101 111	00384 101 111	00390 101 111	00394 101 111	00395 101 111	00397 101 111
Min. obj. množství	10	10	10	10	10	10	10	10
Balení	100	100	100	100	100	100	100	100
Karton	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Napětí (V)	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Elektrochemický systém	Oxid stříbra	Oxid stříbra	Oxid stříbra	Oxid stříbra	Oxid stříbra	Oxid stříbra	Oxid stříbra	Oxid stříbra
Kapacita baterií (mAh)	21	15	49	37	59	58	38	23
Šířka baterie (mm)	2,6	2,15	2,1	3,6	3,05	3,6	2,7	2,6
Průměr baterie (mm)	6,8	5,8	11,6	7,9	11,6	9,5	9,5	7,9
Hmotnost baterie (g)	0,34	0,23	0,86	0,62	1,16	0,88	0,68	0,5
Více informací	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58
EAN/GTIN	 4 1008496 1245932	 4 1008496 1245949	 4 1008496 1245956	 4 1008496 1245642	 4 1008496 1245680	 4 1008496 1245826	 4 1008496 1245833	 4 1008496 1245765

* Vysoký odběr



V 335	V 337	V 339	V 341	V 344	V 346	V 362	V 364	V 371	V 373
–	–	–	–	SR42	–	SR58	SR60	SR69	SR68
00335 101 111	00337 101 111	00339 101 111	00341 101 111	00344 101 111	00346 101 111	00362 101 111	00364 101 111	00371 101 111	00373 101 111
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Oxid stříbra	Oxid stříbra	Oxid stříbra	Oxid stříbra	Oxid stříbra	Oxid stříbra	Oxid stříbra	Oxid stříbra	Oxid stříbra	Oxid stříbra
6	9	12	15	105	10	21	17	30	28
1,25	1,65	1,45	1,45	3,6	1,25	2,1	2,15	2,1	1,65
5,8	4,8	6,8	7,9	11,6	7,9	7,9	6,8	9,5	9,5
0,13	0,13	0,21	0,29	1,45	0,24	0,39	0,31	0,57	0,5
Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58
4 008496 101467	4 008496 1362110	4 008496 1245871	4 008496 1245888	4 008496 1245901	4 008496 101481	4 008496 1245727	4 008496 1245734	4 008496 1245918	4 008496 1245925

V 350*	V 357*	V 361*	V 370*	V 386*	V 389*	V 391*	V 392*	V 393*	V 396*	V 399*
SR42	SR44	SR58	SR69	SR43	SR54	SR55	SR41	SR48	SR59	SR57
00350 101 111	00357 101 111	00361 101 111	00370 101 111	00386 101 111	00389 101 111	00391 101 111	00392 101 111	00393 101 111	00396 101 111	00399 101 111
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Oxid stříbra	Oxid stříbra	Oxid stříbra	Oxid stříbra	Oxid stříbra	Oxid stříbra	Oxid stříbra	Oxid stříbra	Oxid stříbra	Oxid stříbra	Oxid stříbra
105	143	22	30	115	81	42	40	77	32	42
3,6	5,4	2,1	2,1	4,2	3,05	2,1	3,6	5,4	2,6	2,7
11,6	11,6	7,9	9,5	11,6	11,6	11,6	7,9	7,9	7,9	9,5
1,45	1,98	0,39	0,57	1,56	1,26	0,8	0,62	1,02	0,48	0,75
Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58	Strana 58
4 008496 1245697	4 008496 1245710	4 008496 1261697	4 008496 1261710	4 008496 1245659	4 008496 1245673	4 008496 1245789	4 008496 1245796	4 008496 1245819	4 008496 1245741	4 008496 1245772

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTLILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU


SROVNÁVACÍ TABULKA KNOFLÍKOVÝCH BATERIÍ



Knoflíkové baterie VARTA						Ostatní označení							
Typ	Objednací číslo	Napětí (V)	Elektrochemický systém	Průměr baterie (mm)	Výška (mm)	Energizer	Duracell	GP Sylva Cell	Kodak	Panasonic	Renata	IEC	Jiné
CR 1216	06216 101 401	3,0	Lithium	12,5	1,6	CR 1216	PL 1216	CR 1216	—	CR 1216	CR 1216	CR 1216	—
CR 1220	06220 101 401	3,0	Lithium	12,5	2	CR 1220	DL 1220	CR 1220	—	CR 1220	CR 1220	CR 1220	—
CR 1225	06225 101 401	3,0	Lithium	12,5	2,5	—	—	—	—	—	CR 1225	CR 1225	—
CR 1616	06616 101 401	3,0	Lithium	16	1,6	CR 1616	DL 1616	CR 1616	—	CR 1616	CR 1616	CR 1616	—
CR 1620	06620 101 401	3,0	Lithium	16	2	CR 1620	DL 1620	CR 1620	—	CR 1620	CR 1620	CR 1620	—
CR 1632	06632 101 401	3,0	Lithium	16	3,2	CR 1632	—	—	—	CR 1632	CR 1632	CR 1632	—
CR 2016	06016 101 401	3,0	Lithium	20	1,6	CR 2016	DL 2016	CR 2016	KCR 2016	CR 2016	CR 2016	CR 2016	—
CR 2025	06025 101 401	3,0	Lithium	20	2,5	CR 2025	DL 2025	CR 2025	KCR 2025	CR 2025	CR 2025	CR 2025	—
CR 2032	06032 101 401	3,0	Lithium	20	3,2	CR 2032	DL 2032	CR 2032	KCR 2032	CR 2032	CR 2032	CR 2032	—
CR 2320	06320 101 401	3,0	Lithium	23	2	CR 2320	—	—	—	CR 2320	CR 2320	CR 2320	—
CR 2430	06430 101 401	3,0	Lithium	24,5	3	CR 2430	DL 2430	CR 2430	KCR 2430	CR 2430	CR 2430	CR 2430	—
CR 2450	06450 101 401	3,0	Lithium	24,5	5	CR 2450	DL 2450	CR 2450	KCR 2450	CR 2450	N	CR 2450	—
CR 1/3 N	06131 101 401	3,0	Lithium	11,6	10,8	2 L 76	DL 1/3 N	CR 1/3N	K 58 L	—	—	CR 11108	—
V 28 PXL	06231 101 401	6,0	Lithium	13	25,1	—	28 L	—	K 28 L	—	—	2 CR 11108	—
V 8 GS/391	04173 101 401	1,55	Oxid stříbra	11,6	2,1	LR 55/191	391	—	—	SR 1120	391	SR 55	—
V 10 GA	04274 101 401	1,5	Alkalický	11,6	3,05	LR 54/189	LR 54	189	KA 54	LR 1130	—	LR 54	—
V 10 GS/389	04174 101 401	1,55	Oxid stříbra	11,6	3,05	390/389	D 390/389	389E	—	SR 1130	389	SR 54	—
V 11 A	04211 101 401	6,0	Alkalický	10,2	16,5	A 11/E 11	MN 11	11 A	—	—	—	11 A	—
V 12 GA	04278 101 401	1,5	Alkalický	11,6	4,2	LR 43/186	LR 43	186	KA 43	LR 43	—	LR 43	—
V 12 GS/389	04178 101 401	1,55	Oxid stříbra	11,6	4,2	386/301	D 386/301	386F	—	SR 43	386	SR 43	—
V 13 GA	04276 101 401	1,5	Alkalický	11,6	5,4	LR44/A 76	LR44	A 76	KA 76	LR 44	LR 44	LR 44	—
V 13 GS/357	04176 101 401	1,55	Oxid stříbra	11,6	5,4	357/303	D 357/303	357/F	—	—	357	SR 44	—
V 23 GA	04223 101 401	12,0	Alkalický	10,3	28,5	A23/E23A/SA23	MN 21	23 AE	—	LRV08	—	—	3 LR 50
V 27 A	04227 101 401	12,0	Alkalický	8	28,2	A 27	MN 27	27 A	—	—	—	27 A	—
V 28 PX	04028 101 401	6,2	Oxid stříbra	13	25,2	544/4SR44/ A544/4LR44	—	476 F/476E	KS 28	4 SR 44	—	4 SR 44	—
V 76 PX	04075 101 401	1,55	Oxid stříbra	11,6	5,4	EPX 76	D 357/7	—	KS 76	SR 44	—	SR 44	—
V 625 U	04626 101 401	1,5	Alkalický	16	6,2	EPX 625 G	625 A	PX 625 A	KA 625	—	—	LR 9	—
V 4034	04034 101 401	6,0	Alkalický	13	25,2	A 544	4 LR44	476 A	K 28 A	4 LR 44	—	4 LR 44	—
LR1/4001/N	04001 101 401	1,5	Alkalický	12	30,2	LR1/E 90	N	910 A	KN	LR1	—	LR 1	—
AAAA	04061 101 402	1,5	Alkalický	8,2	40,2	AAAA	MN 2500	—	—	—	—	LR8D425	—

Knoflíkové baterie VARTA						Ostatní označení								
Typ	Objednací číslo	Napětí (V)	Elektrochemický systém	Průměr baterie (mm)	Výška (mm)	Bulova	Citizen	Maxell, Toshiba	Rayovac, Renata, Philips	Sony	Panasonic	GP	Energizer, Duracell	IEC
V 301	00301 101 111	1,55	Oxid stříbra	11,6	4,2	226	280-01	SR43SW	301	—	SR43	386E	386/301	SR 43
V 303	00303 101 111	1,55	Oxid stříbra	11,6	5,4	228	280-08	SR44SW	303/357/01B	—	—	357E, 357F	357/303	SR 44
V 309	00309 101 111	1,55	Oxid stříbra	7,9	5,4	—	—	SR754SW	—	—	—	—	393/309	SR 48
V 315	00315 101 111	1,55	Oxid stříbra	7,9	1,65	614	280-56	SR716SW	315	SR716SWN-PB	—	—	315	SR 67
V 317	00317 101 111	1,55	Oxid stříbra	5,8	1,65	616	280-58	SR516SW	317	SR516SWN-PB	SR516	—	317	SR 62
V 319	00319 101 111	1,55	Oxid stříbra	5,8	2,7	615	280-60	SR527SW	319	—	—	—	319	SR 64
V 321	00321 101 111	1,55	Oxid stříbra	6,8	1,65	611	280-73	SR616SW	321	SR616SWN-PB	SR616	—	321	SR 65
V 329	00329 101 111	1,55	Oxid stříbra	7,9	3,1	—	—	SR731SW	329	SR731SWN-PB	—	—	329	SR 731
V 335	00335 101 111	1,55	Oxid stříbra	5,8	1,25	622	280-68	SR512SW	335	SR512SWN-PB	—	—	335	SR 512
V 337	00337 101 111	1,55	Oxid stříbra	4,8	1,65	—	—	SR416SW	337	—	—	—	337	SR 416
V 339	00339 101 111	1,55	Oxid stříbra	6,8	1,45	—	—	SR614SW	—	—	—	—	339	SR 614
V 341	00341 101 111	1,55	Oxid stříbra	7,9	1,45	627	—	SR714SW	341	SR714SWN-PB	—	—	341	SR 714
V 344	00344 101 111	1,55	Oxid stříbra	11,6	3,6	242	—	SR1136SW	344	—	—	—	344/350	SR 42
V 346	00346 101 111	1,55	Oxid stříbra	7,9	1,25	628	280-66	SR712SW	346	—	—	—	346	SR 712
V 362	00362 101 111	1,55	Oxid stříbra	7,9	2,1	601	280-29	SR721SW	362	SR721SWN-PB	SR721	—	362/361	SR 58
V 364	00364 101 111	1,55	Oxid stříbra	6,8	2,15	602	280-34	SR621SW	364	SR621SWN-PB	SR621	364F, 364E	364/363	SR 60
V 371	00371 101 111	1,55	Oxid stříbra	9,5	2,1	605	280-31	SR920SW	371	SR920SWN-PB	SR920	371F	371/370	SR 69
V 373	00373 101 111	1,55	Oxid stříbra	9,5	1,65	617	280-45	SR916SW	373	—	—	—	373	SR 68
V 377	00377 101 111	1,55	Oxid stříbra	6,8	2,6	606	280-39	SR626SW	376/377/01B	SR626SWN-PB	SR626	377F, 377E	377/376	SR 66
V 379	00379 101 111	1,55	Oxid stříbra	5,8	2,15	618	280-59	SR521SW	379	SR521SWN-PB	SR521	379F	379	SR 63
V 381	00381 101 111	1,55	Oxid stříbra	11,6	2,1	317	280-27	SR1120SW	381	—	SR1120	—	391/381	SR 55
V 384	00384 101 111	1,55	Oxid stříbra	7,9	3,6	247	280-18	SR41SW	384	—	SR41	392F, 392E	392/384	SR 41
V 390	00390 101 111	1,55	Oxid stříbra	11,6	3,05	603	280-24	SR1130SW	390	—	SR1130	389F, 389E	390/389	SR 54
V 394	00394 101 111	1,55	Oxid stříbra	9,5	3,6	625	280-17	SR936SW	394	SR936SWN-PB	SR936	394F	394/380	SR 45
V 395	00395 101 111	1,55	Oxid stříbra	9,5	2,7	610	280-48	SR927SW	395	SR927WN-PB	SR927	395F	395/399	SR 57
V 350*	00350 101 111	1,55	Oxid stříbra	11,6	3,6	604	—	—	—	—	—	—	344/350	SR 42
V 357*	00357 101 111	1,55	Oxid stříbra	11,6	5,4	228	280-62	SR44W	357	—	SR44	357E	357/303	SR 44
V 361*	00361 101 111	1,55	Oxid stříbra	7,9	2,1	601	280-53	SR721W	361	SR721SWN-PB	SR721	—	362/361	SR 58
V 370*	00370 101 111	1,55	Oxid stříbra	9,5	2,1	620	280-51	SR920W	370	SR920SWN-PB	SR920	371F	371/370	SR 69
V 386*	00386 101 111	1,55	Oxid stříbra	11,6	4,2	260	280-41	SR43W	386/00B	—	SR43	386F	386/301	SR 43
V 389*	00389 101 111	1,55	Oxid stříbra	11,6	3,05	626	280-15	SR1130W	389/00B	—	SR1130	389F, 389E	390/389	SR 54
V 391*	00391 101 111	1,55	Oxid stříbra	11,6	2,1	609	280-30	SR1120W	391	—	SR1120	—	391/381	SR 55
V 392*	00392 101 111	1,55	Oxid stříbra	7,9	3,6	247	280-13	SR41W	392	—	SR41	392F, 392E	392/384	SR 41
V 393*	00393 101 111	1,55	Oxid stříbra	7,9	5,4	255	—	SR754W	393	—	—	—	393/309	SR 48
V 396*	00396 101 111	1,55	Oxid stříbra	7,9	2,6	612	280-52	SR726W	396	—	SR726	—	397/396	SR 59
V 397	00397 101 111	1,55	Oxid stříbra	7,9	2,6	607	280-28	SR726SW	397	—	SR726	—	397/396	SR 59
V 399*	00399 101 111	1,55	Oxid stříbra	9,5	2,7	613	280-44	SR927W	399	SR927SWN-PB	SR927	395F	395/399	SR 57

* Vysoký odběr



PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTLILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU

BATERIE DO NASLOUCHADEL



Typ	10	10	13	13	312	312
IEC	PR70	PR70	PR48	PR48	PR41	PR41
Objednací číslo	04610 945 416	04610 745 418	04606 945 416	04606 745 418	04607 945 416	04607 745 418
Počet baterií/blistr	6	8	6	8	6	8
Balení	1	1	1	1	1	1
Šířka (mm) blistr	50	80	50	80	50	80
Výška (mm) blistr	108	120	108	120	108	120
Hloubka (mm) blistr	9	9	11	11	9	9
Hmotnost (g) blistr	6	9	9	13	8	10
Min. obj. množství	10	10	10	10	10	10
Karton	100	100	100	100	100	100
Napětí (V)	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
Elektrochemický systém	Zinko-vzduchový	Zinko-vzduchový	Zinko-vzduchový	Zinko-vzduchový	Zinko-vzduchový	Zinko-vzduchový
Výška baterie (mm)	3,5	3,5	5,4	5,4	3,5	3,5
Průměr baterie (mm)	5,8	5,8	7,8	7,8	7,8	7,8
Hmotnost baterie (g)	0,3	0,3	0,8	0,8	0,5	0,5
Více informací	Strana 60	Strana 60	Strana 60	Strana 60	Strana 60	Strana 60
EAN/GTIN	 5 10002521003212	 5 10002521003809	 5 10002521003199	 5 10002521003786	 5 10002521003205	 5 10002521003793
		POUZE PRO MASS RETAIL		POUZE PRO MASS RETAIL		POUZE PRO MASS RETAIL



675	675
PR44	PR44
04600 945 416	04600 745 416
6	6
1	1
50	80
108	120
11	11
15	17
10	10
100	100
1,45	1,45
Zinko-vzduchový	Zinko-vzduchový
5,4	5,4
11,6	11,6
1,8	1,8
Strana 60	Strana 60
	POUZE PRO MASS RETAIL



Typ	Rayovac 5 in 1 Hearing Aid Cleaner	Rayovac 5 in 1 Hearing Aid Cleaner EE Version
Objednací číslo	00895 945 401	00895 945 411
Počet kusů/blistr	1	1
Balení	1	1
Min. obj. množství	4	4
Karton	24	24
Šířka (mm)	115	115
Výška (mm)	203	203
Hloubka (mm)	54	54
Hmotnost (g)	26	26
EAN/GTIN		

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE




SVÍTLILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU




DISPLEJE A CLIP STRIPY PRO BATERIE DO NASLOUCHADEL



Typ	Displej dodávaný plný	Displej dodávaný plný	Typ	Clip Strip dodávaný plný
Objednací číslo	93249 745 891	93249 945 881	Objednací číslo	97649 945 891
Výška (cm)	19,2	24	Clip stripů v balení	2
Šířka (cm)	35,5	21	Rozměr clip stripu	
Hloubka (cm)	17,5	24	Výška (mm)	952
Háky (ks)	3	6	Šířka (mm)	120
Obsahuje	7× 4610 745 418 (10 Bli8) 10× 4606 745 418 (13 Bli8) 10× 4607 745 418 (312 Bli8)	10× 4610 945 416 (10 Bli6) 20× 4606 945 416 (13 Bli6) 20× 4607 945 416 (312 Bli6) 10× 4600 945 416 (675 Bli6)	Obsahuje	40× 4606 945 416 (13 Bli6) 40× 4607 945 416 (312 Bli6)
EAN/GTIN	 4 008496 900343	 4 008496 900244	EAN/GTIN	 4 008496 964758

DISPLEJE A CLIP STRIPY PRO ELEKTRONICKÉ BATERIE



Typ	Displej 93169 112 811 dodávaný plný	Displej 93169 112 801 dodávaný plný	Typ	Clip Strip 97660 112 801 dodávaný plný
Objednací číslo	93169 112 811	93169 112 801	Objednací číslo	97660 112 801
Výška (cm)	50	50	Clip stripů v balení	2
Šířka (cm)	20	20	Rozměr clip stripu	
Hloubka (cm)	14,5	14,5	Výška (mm)	988
Háky (ks)	4	4	Šířka (mm)	120
Obsahuje	40× 6032 101 415 (CR2032 Bli5) 20× 6025 101 415 (CR2025 Bli5) 20× 6016 101 415 (CR2016 Bli5)	80× 6032 101 402 (CR2032 Bli2)	Obsahuje	10× 6032 101 415 (CR2032 Bli5) 10× 6025 101 415 (CR2025 Bli5)
EAN/GTIN	 4 1008496 1863297	 4 1008496 1862429	EAN/GTIN	 4 1008496 1863235

SVÍTILNY

NOVINKA






Night Cutter



Women





NOVINKA



Typ	Night Cutter F20R	Night Cutter F30R	Typ	Handbag Light	Lipstick Light	Safety Alarm Light
Objednací číslo	18900 101 111	18901 101 111	Objednací číslo	16619 101 401	16617 101 421	16622 101 401
Počet kusů/blistr	1	1	Počet kusů/blistr	1	1	1
Rozměry včetně blistry	Šířka (mm)	135	Šířka (mm)	80	80	80
	Výška (mm)	280	Výška (mm)	195	195	195
	Hloubka (mm)	42	Hloubka (mm)	17	22	22
	Hmotnost (g)	—	—	Hmotnost (g)	32	66
Rozměry svítilny	Délka (mm)	160	Délka (mm)	39	95	66
	Šířka (mm)	—	Šířka (mm)	42	—	36
	Hloubka (mm)	—	Hloubka (mm)	16	—	21
	Průměr (mm)	34	Průměr (mm)	—	21	—
Hmotnost (g)	220	347	Hmotnost (g)	16	31	32
Materiál	Hliník, PC	Hliník, PC	Materiál	PC, ABS, PU	Hliník, silikon	PC, ABS
Žárovka/LED	5 W LED	7 W LED	Žárovka/LED	2× 5 mm LED	0,5 W LED	LED
Včetně baterií	Li-Ion 2 600 mAh	Li-Ion 2 600 mAh	Včetně baterií	vč. 2× CR2032	vč. 1× AA LongLife Power	vč. 2× CR2032
Min. obj. množství	2	2	Min. obj. množství	6	4	4
Dosvit	(až) 147 m	(až) 300 m	Dosvit	(až) 2 m	(až) 25 m	(až) 18 m
Doba provozu	(až) 22 h	—	Doba provozu	(až) 11 h	(až) 3 h	(až) 6 h
Svitivost (lumeny)	(až) 400 lm	(až) 700 lm	Svitivost (lumeny)	(až) 10 lm	(až) 19 lm	(až) 9 lm
Více informací	Strana 71	Strana 71	Více informací	Strana 95	Strana 95	Strana 95
EAN/GTIN	 4 008496 978915	 4 008496 978946	EAN/GTIN	 4 008496 886425	 4 008496 746507	 4 008496 977590

High Optics



Typ	High Optics F40	High Optics F30	High Optics F20	High Optics F10
Objednací číslo	18813 101 421	18812 101 421	18811 101 421	18810 101 421
Počet kusů/blistr	1	1	1	1
Rozměry včetně blistry	Šířka (mm)	180	150	135
	Výška (mm)	400	330	280
	Hloubka (mm)	58	47	35
	Hmotnost (g)	998	510	189
Rozměry svítilny	Délka (mm)	325	259	180
	Šířka (mm)	–	–	–
	Hloubka (mm)	–	–	–
	Hmotnost (g)	497	260	110
Materiál	Hliník, PMMA, ABS, TPR	Hliník, PMMA, ABS, TPR	Hliník, PMMA, ABS, TPR	Hliník, PMMA, ABS, TPR
Žárovka/LED	5 W LED	4 W LED	3 W LED	3 W LED
Včetně baterií	vč. 3× D Longlife Power	vč. 3× C Longlife Power	vč. 2× AA Longlife Power	vč. 3× AAA Longlife Power
Min. obj. množství	3	3	4	4
Dosvit	(až) 270 m	(až) 220 m	(až) 111 m	(až) 141 m
Doba provozu	(až) 115 h	(až) 110 h	(až) 45 h	(až) 26 h
Svitivost (lumeny)	(až) 440 lm	(až) 300 lm	(až) 180 lm	(až) 200 lm
Více informací	Strana 74	Strana 75	Strana 75	Strana 75
EAN/GTIN	 4 008496 1885206	 4 008496 849628	 4 008496 1849611	 4 008496 1849581

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTLILNY A ŽÁROVKY

STOJANY





PŘEHLED SORTIMENTU

SVÍTILNY

Indestructible






NOVINKA



Typ	Indestructible L30	Indestructible BL20	Indestructible Swivel	Indestructible F30	
Objednací číslo	18760 101 111	18750 101 421	18703 101 421	18704 101 421	
Počet kusů/blistr	1	1	1	1	
Rozměry včetně blistru	Šířka (mm)	122	180	150	
	Výška (mm)	340	240	330	
	Hloubka (mm)	102	91	53	
	Hmotnost (g)	727	884	376	554
Rozměry svítilny	Délka (mm)	215	147	192	227,5
	Šířka (mm)	102	84	—	—
	Hloubka (mm)	—	132	—	—
	Průměr (mm)	94	84	51	52,4
Hmotnost (g)	715	540	193	370	
Materiál	PC, PA, TPE guma	PC, TPR guma	Hliník, PC, TPE	Hliník, PC, silikon	
Žárovka/LED	5 W LED	3 W LED	3 W LED	5 W Cree LED	
Včetně baterií	—	vč. 4× C Longlife Power	vč. 4× AA Longlife Power	vč. 6× AA Longlife Power	
Mín. obj.množství	4	2	3	3	
Dosvit	(až) 13 m	(až) 350 m	(až) 151 m	(až) 265 m	
Doba provozu	(až) 280 h	(až) 78 h	(až) 72 h	(až) 65 h	
Svitivost (lumeny)	(až) 280 lm	(až) 150 lm	(až) 215 lm	(až) 450 lm	
Více informací	Strana 80	Strana 80	Strana 78	Strana 79	
EAN/GTIN	 4 008496 1807086	 4 008496 1682805	 4 008496 1886579	 4 008496 1930784	

Indestructible



Indestructible F20	Indestructible F10	Indestructible Key Chain Light	Indestructible H10	Indestructible H20
18701 101 421	18700 101 421	16701 101 421	17730 101 421	17731 101 421
1	1	1	1	1
135	100	80	100	100
280	230	195	230	230
40	43	24	40	40
225	192	41	124	123
163.5	136	83	40	40
—	—	—	62	62
—	—	—	44	44
38	41	23	—	—
145	137	19	65	64
Hliník, TPR guma, PC	Hliník, TPR guma, PC	ABS plast, guma	ABS plast, PC, TPR guma	ABS plast, PC, TPR guma
1 W LED	1 W LED	1× 5 mm LED	5× 5 mm LED	1 W LED
vč. 2× AA Longlife Power	vč. 3× AAA Longlife Power	vč. 1× AAA Longlife Power	vč. 3× AAA Longlife Power	vč. 3× AAA Longlife Power
4	4	6	4	4
(až) 122 m	(až) 183 m	(až) 10 m	(až) 30 m	(až) 121 m
(až) 45 h	(až) 40 h	(až) 3,5 h	(až) 38 h	(až) 22 h
(až) 170 lm	(až) 155 lm	(až) 12 lm	(až) 55 lm	(až) 120 lm
Strana 79	Strana 79	Strana 80	Strana 81	Strana 81
 4 4008496 168274 4	 4 4008496 168271 3	 4 4008496 180805 2	 4 4008496 168283 6	 4 4008496 168286 7

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTLILNY A ŽÁROVKY







STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU

SVÍTILNY

Outdoor Sports



Typ	Outdoor Sports F30	Outdoor Sports F20	Outdoor Sports F10	Outdoor Sports L30	Outdoor Sports L20	Outdoor Sports L10
Objednací číslo	18629 101 421	18628 101 421	17627 101 421	18665 101 111	18664 101 111	17664 101 111
Počet kusů/blistr	1	1	1	1	1	1
Rozměry včetně blistru	Šířka (mm)	150	135	100	122	110
	Výška (mm)	330	280	230	308	257
	Hloubka (mm)	53	40	42	95	74
	Hmotnost (g)	552	189	177	457	456
Rozměry svítilny	Délka (mm)	250	160	122	185	142
	Šířka (mm)	–	–	–	–	–
	Hloubka (mm)	–	–	–	–	–
	Průměr (mm)	50	37	40	95	74
Hmotnost (g)	313	110	123	447	446	236
Materiál	Hliník, silikon, TPE	Hliník, silikon, TPE	Hliník, silikon, TPE	PC, ABS, TPE, PP+GF (skelné vlákno)	PC, ABS, TPE, PP+GF (skelné vlákno)	PC, ABS, TPE, PP+GF (skelné vlákno)
Žárovka/LED	5 W LED	5 W LED	5 W LED	3 W LED	3 W LED	1 W LED
Baterie	vč. 3× C Longlife Power	vč. 2× AA Longlife Power	vč. 3× AAA Longlife Power	–	–	–
Mín. obj. množství	3	4	4	4	4	4
Dosvit	(až) 141 m	(až) 160 m	(až) 151 m	(až) 16 m	(až) 16 m	(až) 8 m
Doba provozu	(až) 120 h	(až) 30 h	(až) 35 h	(až) 130 h	(až) 130 h	(až) 200 h
Svitivost (lumeny)	(až) 310 lm	(až) 235 lm	(až) 235 lm	(až) 330 lm	(až) 330 lm	(až) 90 lm
Více informací	Strana 85	Strana 85	Strana 85	Strana 87	Strana 87	Strana 87
EAN/GTIN	 4 008496 192766 1	 4 008496 192763 0	 4 008496 192760 9	 4 008496 192757 9	 4 008496 188514 5	 4 008496 188511 4

NOVINKA

Outdoor Sports

Outdoor Sports
Emergency Light

17621 101 421

1

100

230

42

123

—

—

42,5

70,5

69

ABS, PC

3× SMD LED

vč. 3× AAA
Longlife Power


4

(až) 10 m

(až) 32 h

(až) 100 lm

Strana 84



4 008496 977420



Outdoor Sports H30

18630 101 421

1

100

230

40

111

46

66

36

—

51

ABS plast, PC, guma

2× 1 W LED

vč. 3× AAA
Longlife Power


4

(až) 78 m

(až) 10 h

(až) 120 lm

Strana 86



4 008496 883196



Outdoor Sports H10

16630 101 421

1

100

230

40

104

47

62

35

—

44

ABS plast, PC, guma

4× 5 mm LED

vč. 3× AAA
Longlife Power


4

(až) 20 m

(až) 34 h

(až) 50 lm

Strana 86



4 008496 883165



Outdoor Sports H20

17631 101 421

1

100

230

40

104

42

68

37

—

45

ABS plast, guma

3× 5 mm LED
+ 1× červená LEDvč. 3× AAA
Longlife Power

4

(až) 18 m

(až) 38 h

(až) 22 lm

Strana 86



4 008496 167777

Outdoor Sports
Reflective Band

16620 101 401

1

100

230

35

67

132

33

20

—

47

Silikon, ABS, tkanina

2× červená 5 mm LED

vč. 2× CR2032


6

(až) 1 m

(až) 25 h

(až) 4 lm

Strana 85



4 008496 886456

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTILNY A ŽÁROVKY





STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU

SVÍTILNY

Včelka Mája*







Typ	Maya The Bee Night Light	Maya The Bee Wall Light	Maya The Bee Flashlight	Maya The Bee Flashlight
Objednací číslo	15635 101 421	15633 101 401	15630 101 421	15630 201 421
Počet kusů/blistr	1	1	1	1
Rozměry včetně blistru	Šířka (mm)	180	308	100
	Výška (mm)	240	330	230
	Hloubka (mm)	180	85	42
	Hmotnost (g)	379	718	118
Rozměry svítilny	Délka (mm)	172	252	154
	Šířka (mm)	–	289	–
	Hloubka (mm)	–	83	–
	Průměr (mm)	110	43	39
Hmotnost (g)	251	568	51	51
Materiál	PVC, ABS, PC	PVC, ABS, PC	ABS, PC	ABS, PC
Žárovka/LED	2× 3 mm LED	3× 3 mm LED	1× 5 mm LED	1× 5 mm LED
Baterie	vč. 3× AA Longlife Power	–	vč. 2× AA Longlife Power	vč. 2× AA Longlife Power
Min. obj. množství	2	2	6	6
Dosvit	(až) 2 m	(až) 2 m	(až) 13 m	(až) 13 m
Doba provozu	(až) 330 h	(až) 330 h	(až) 16 h	(až) 16 h
Svítivost (lumeny)	(až) 4 lm	(až) 4,5 lm	(až) 3 lm	(až) 3 lm
Více informací	Strana 89	Strana 89	Strana 89	Strana 89
EAN/GTIN	 4 008496 930159	 4 008496 930128	 4 008496 930067	 4 008496 930098

* Dostupné pouze ve vybraných zemích

Mimoni*



Typ	Minions Lantern	Minions Head Light	Minions Night Light	Minions Flashlight
Objednací číslo	15612 101 111	15611 101 421	15615 101 421	15610 101 421
Počet kusů/blistr	1	1	1	1
Rozměry včetně blistru	Šířka (mm)	122	100	100
	Výška (mm)	270	230	230
	Hloubka (mm)	107	68	124
	Hmotnost (g)	157	102	332
Rozměry svítilny	Délka (mm)	129	83	158
	Šířka (mm)	–	53	163
	Hloubka (mm)	–	46	120
	Hmotnost (g)	142	63	204
Materiál	ABS, PP, PC	ABS, PC	ABS plast, PC	ABS plast, PC
Žárovka/LED	1× LED	1× LED	2× 5 mm LED	1× 5 mm LED
Baterie	–	vč. 1× AAA Longlife Power	vč. 3× AA Longlife Power	vč. 2× AA Longlife Power
Mín. obj. množství	4	3	3	6
Dosvit	(až) 3 m	(až) 4 m	(až) 1 m	(až) 13 m
Doba provozu	(až) 35 h	(až) 1,2 h	(až) 300 h	(až) 16 h
Svitivost (lumeny)	(až) 38 lm	(až) 13 lm	(až) 7 lm	(až) 3 lm
Více informací	Strana 91	Strana 91	Strana 91	Strana 91
EAN/GTIN	 4 008496 92922 1	 4 008496 92919 1	 4 008496 85111 9	 4 008496 85108 9

* Dostupné pouze ve vybraných zemích

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTILNY A ŽÁROVKY




STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU

SVÍTILNY





Medvídek Paul



Typ	Paul the Bear Night Light	Paul the Bear Head Light	Paul the Bear Flashlight
Objednací číslo	17501 101 421	17500 101 421	16500 101 421
Počet kusů/blistr	1	1	1
Rozměry včetně blistru	Šířka (mm)	180	135
	Výška (mm)	240	230
	Hloubka (mm)	128	48
	Hmotnost (g)	357	102
Rozměry svítilny	Délka (mm)	165	47
	Šířka (mm)	125	67
	Hloubka (mm)	150	63
	Průměr (mm)	–	–
	Hmotnost (g)	229	48
Materiál	ABS	ABS	ABS, PVC
Žárovka/LED	5 mm LED	3× SMD LED	5 mm LED
Včetně baterií	vč. 3× AA Longlife Power	vč. 3× AAA Longlife Power	vč. 2× AA Longlife Power
Mín. obj. množství	2	4	4
Dosvit	(až) 2 m	(až) 3 m	(až) 12 m
Doba provozu	(až) 400 h	(až) 40 h	(až) 195 h
Svitivost (lumeny)	(až) 6 lm	(až) 6 lm	(až) 4 lm
Více informací	Strana 93	Strana 93	Strana 93
EAN/GTIN	 4 008496 886548	 4 008496 886517	 4 008496 886487

Work



Typ	Industrial Focus Control LED	Industrial BL10	Rechargeable BL30R	Work Light BL40	
Objednací číslo	17640 101 421	17652 101 111	18682 101 401	18660 101 421	
Počet kusů/blistr	1	1	1	1	
Rozměry včetně blistru	Šířka (mm)	135	232	280	
	Výška (mm)	280	271	250	390
	Hloubka (mm)	61	121	130	130
	Hmotnost (g)	317	781	1626	2057
Rozměry svítilny	Délka (mm)	194	232	197	240
	Šířka (mm)	—	120	125	128
	Hloubka (mm)	—	165	145	270
	Průměr (mm)	60	—	—	—
Hmotnost (g)	189	751	431	617	
Materiál	ABS plast, PC, PMMA plast, TPR guma	ABS plast, POM, TPR guma, SAN	ABS plast, PC, PVC	Hliník, ABS plast, POM, PC, kov, guma	
Žárovka/LED	3 W LED	3 W LED	3 W LED	4 W LED	
Baterie	vč. 4× AA Longlife Power	—	Pb Accu	vč. 1× 4LR25-2	
Mín. obj. množství	4	4	2	2	
Dosvit	(až) 132 m	(až) 265 m	(až) 390 m	(až) 420 m	
Doba provozu	(až) 4 h	(až) 75 h	(až) 11 h	(až) 270 h	
Svitivost (lumeny)	(až) 120 lm	(až) 135 lm	(až) 350 lm	(až) 190 lm	
Více informací	Strana 97	Strana 97	Strana 97	Strana 97	
EAN/GTIN	 4 10084961676859	 4 10084961677061	 4 10084961677122	 4 10084961678013	

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTILNY A ŽÁROVKY






STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU

SVÍTILNY







Day Light



Typ	Day Light F25	Day Light F35	Day Light F30	Day Light F20	Mini Day Light	
Objednací číslo	17651 101 421	17626 101 421	17611 101 421	16610 101 421	16601 101 421	
Počet kusů/blistr	1	1	1	1	1	
Rozměry včetně blistru	Šířka (mm)	100	150	100	80	
	Výška (mm)	230	330	330	230	195
	Hloubka (mm)	46	65	65	46	33
	Hmotnost (g)	159	512	501	159	61
	Délka (mm)	164	196	196	164	94,5
Rozměry svítilny	Šířka (mm)	–	–	–	–	–
	Hloubka (mm)	–	–	–	–	–
	Průměr (mm)	44	63	63	44	32
	Hmotnost (g)	91,5	198	187,5	91,5	39
Materiál	ABS plast, hliník, TPR guma	Hliník, ABS, HIPS plast, TPR guma	Hliník, ABS, HIPS plast, TPR guma	ABS plast, hliník, TPR guma	ABS plast, hliník, TPR guma	
Žárovka/LED	0,5 W LED	1 W LED	7× 5 mm LED	3× 5 mm LED	1× 5 mm LED	
Baterie	vč. 2× AA Longlife Power	vč. 2× D Longlife Power	vč. 2× D Longlife Power	vč. 2× AA Longlife Power	vč. 1× AAA Longlife Power	
Mín. obj. množství	4	4	4	6	4	
Dosvit	(až) 67 m	(až) 173 m	(až) 63 m	(až) 40 m	(až) 18 m	
Doba provozu	(až) 6 h	(až) 11 h	(až) 140 h	(až) 70 h	(až) 3,5 h	
Svitivost (lumeny)	(až) 40 lm	(až) 96 lm	(až) 58 lm	(až) 25 lm	(až) 9 lm	
Více informací	Strana 99	Strana 99	Strana 98	Strana 99	Strana 99	
EAN/GTIN	 4 008496 167762 7	 4 008496 177151 6	 4 008496 167771 9	 4 008496 167768 9	 4 008496 167798 6	

Aluminium Lights



Typ	Pen Light	Metal Key Chain Light	Premium Light F20	Premium Light F10	Aluminium Light F20	Aluminium Light F10	
Objednací číslo	16611 101 421	16603 101 401	17635 101 421	17634 101 421	16628 101 421	16627 101 421	
Počet kusů/blistr	1	1	1	1	1	1	
Rozměry včetně blistru	Šířka (mm)	80	135	100	135	100	
	Výška (mm)	195	195	280	230	230	
	Hloubka (mm)	15	15	32	36	44	25
	Hmotnost (g)	38	50	125	146	275	102
Rozměry svítilny	Délka (mm)	117	50	175	114	182	142
	Šířka (mm)	18	24,5	—	—	—	—
	Hloubka (mm)	—	11	—	—	—	—
	Průměr (mm)	14	—	30	32	42	23,5
	Hmotnost (g)	16	38	45	87	113	35,5
Materiál	Hliník, plast, TPR guma	Slitina zinku	Hliník, ABS, PC plast	Hliník, ABS, PC plast	Hliník ABS plast, PC	Hliník, ABS plast, PC	
Žárovka/LED	1× 5 mm LED	1× 5 mm LED	1 W LED	0,5 W LED	7× 5 mm LED	5× 5 mm LED	
Baterie	vč. 1× AAA Longlife Power	vč. 2× CR2016	vč. 2× AA Longlife Power	vč. 3× AAA Longlife Power	vč. 2× C Longlife Power	vč. 2× AA Longlife Power	
Mín. obj. množství	6	6	4	4	4	6	
Dosvit	(až) 11 m	(až) 11 m	(až) 94 m	(až) 36 m	(až) 32 m	(až) 23 m	
Doba provozu	(až) 15 h	(až) 6 h	(až) 3 h	(až) 13 h	(až) 35 h	(až) 10 h	
Svitivost (lumeny)	(až) 3 lm	(až) 15 lm	(až) 60 lm	(až) 30 lm	(až) 55 lm	(až) 30 lm	
Více informací	Strana 100	Strana 101	Strana 101	Strana 101	Strana 101	Strana 101	
EAN/GTIN	 4 1008496 1678044	 4 1008496 1883226	 4 1008496 1677474	 4 1008496 1677443	 4 1008496 1808274	 4 1008496 1808243	

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTLILNY A ŽÁROVKY





STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU

SVÍTILNY






Gadgets



Typ	Gelty Light	Trilogy Light	Spot Light	Camping Lantern L20	
Objednací číslo	16616 101 421	16615 101 421	16600 101 401	18663 101 111	
Počet kusů/blístr	1	1	1	1	
Rozměry včetně blístru	Šířka (mm)	100	100	122	
	Výška (mm)	230	230	355	
	Hloubka (mm)	48	50	39	88
	Hmotnost (g)	151	134	63	432
Rozměry svítilny	Délka (mm)	172	167	152	185
	Šířka (mm)	–	–	–	100
	Hloubka (mm)	–	–	–	–
	Průměr (mm)	45	48	36,5	88
	Hmotnost (g)	83	75	43	422
Materiál	ABS, PP plast, TPR guma, SAN	ABS, PP plast, TPR guma, SAN	ABS plast, PS plast	ABS plast, PC, TPR guma, hliník	
Žárovka/LED	1× 5 mm LED	1× 5 mm LED	1× 5 mm LED	4 W LED	
Včetně baterií	vč. 2× AA Longlife Power	vč. 3× AAA Longlife Power	–	–	
Min. obj.množství	6	6	6	4	
Dosvit	(až) 50 m	(až) 47 m	(až) 25 m	(až) 8 m	
Doba provozu	(až) 50 h	(až) 48 h	(až) 45 h	(až) 140 h	
Svitivost (lumeny)	(až) 5 lm	(až) 13 lm	(až) 10 lm	(až) 305 lm	
Více informací	Strana 103	Strana 103	Strana 103	Strana 105	
EAN/GTIN	 4 008496 1677382	 4 008496 1676705	 4 008496 1677320	 4 008496 1676941	

Gadgets



XS Camping Lantern	Silver Light	Palm Light	Dynamo Light	Book Light
16664 101 111	16647 101 421	16645 101 421	17680 101 401	16618 101 421
1	1	1	1	1
74	100	100	100	100
216	230	230	230	230
60	30	42	44	33
182	106	213	170	59
152	98	110	142	255
—	53	69	52	28
—	29	37	42	35
74	—	—	—	—
175	53	85	145	30
ABS plast, PS, TPR guma	ABS plast, POM, TPR guma, SAN	Kov, PS, PP plast	ABS plast, PC, TPR guma	ABS plast, PC
8× 5 mm LED	3× 5 mm LED	3,70 V; 0,30 A Normal (obj. č. 00720 000 402)	3× 5 mm LED	1× 5 mm LED
—	vč. 3× AAA Longlife Power	vč. 1× 3R12 Supertlife	—	vč. 2× CR2032
4	6	6	4	6
(až) 3,20 m	(až) 41 m	(až) 75 m	(až) 24 m	(až) 7,5 m
(až) 15 h	(až) 12 h	(až) 3,5 h	(až) 1,5 h	(až) 26 h
(až) 24 lm	(až) 28 lm	(až) 15 lm	(až) 28 lm	(až) 9 lm
Strana 102	Strana 104	Strana 104	Strana 104	Strana 105
 4 008496 676972	 4 008496 677597	 4 008496 677566	 4 008496 677009	 4 008496 677259

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTLILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU






ŽÁROVKY



Typ	712	714	720	742	751	752	792
Objednací číslo	00712 000 402	00714 000 402	00720 000 402	00742 000 402	00751 000 402	00752 000 402	00792 000 402
Napětí (V)	4,80	3,50	3,70	2,25	2,40	3,60	4,80
Technologie	Krypton	Normal	Normal	Normal	Krypton	Krypton	Krypton
Proud (A)	0,70	0,20	0,30	0,30	0,70	0,80	0,75
Počet žárovek/ blístr	2	2	2	2	2	2	2
Šířka (mm)	80	80	80	80	80	80	80
Výška (mm)	120	120	120	120	120	120	120
Hloubka (mm)	15	15	15	15	15	15	15
Hmotnost (g)	9	8	9	9	9	9	9
Min. obj. množství	10	10	10	10	10	10	10
Více informací	Strana 106	Strana 106	Strana 106	Strana 106	Strana 106	Strana 106	Strana 106
EAN/GTIN	 4 008496 1346592	 4 008496 1219377	 4 008496 1760521	 4 008496 1016581	 4 008496 1359783	 4 008496 1346486	 4 008496 1346288

SPECIÁLNÍ BATERIE



Typ	430	431	435	540*	540**
Objednací číslo	00430 101 111	00431 101 111	00435 101 111	00540 101 111	00540 101 121
Napětí (V)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Kapacita (mAh)	7,5	8,5	35	17	17
Šířka (mm)	67	67	136	130	130
Výška (mm)	115	115	125	120	120
Hloubka (mm)	67	67	73	70	70
Hmotnost (g)	570	558	1293	1142	1147
Min. obj. množství	1	1	1	1	1
Balení	—	—	—	5	5
Karton	20	20	6	10	10
IEC	4R25X	4R25X	4LR25-2	4R25-2	4R25-2
Elektrochemický systém	Zinko-chloridový	Zinko-chloridový	Alkalický	Zinko-chloridový	Zinko-chloridový
Více informací	Strana 62	Strana 62	Strana 62	Strana 62	Strana 62
EAN/GTIN	 4 1008496 171385	 4 1008496 171392	 4 1008496 1493999	 4 1008496 165629	 4 1008496 165094

* Plast
** Kov

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTLILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU

STOJANY VE TVARU BATERIE






KOV



KARTON



KOV

Typ	Podlahový stojan ve tvaru baterie, kov 9026 260 001 dodávaný prázdný	Podlahový stojan ve tvaru baterie, karton 91560 112 050 dodávaný prázdný	Podlahový stojan ve tvaru baterie, kov 9026 160 006 dodávaný prázdný
Objednací číslo	9026 260 001	91560 112 050	9026 160 006
Výška (cm)	165	176	61
Půdorys (cm)	60 × 40	60 × 40	25 × 19
Háky (ks)	40	32	6
Délka háků (cm)	20	20	20
Náhradní háky	Obj. č. 9006 255 220 Délka háku: 20 cm Balení: 20 kusů/balení	-	-
EAN/GTIN	 4 400849 617327 081	 4 400849 617275 441	 4 400849 617377 341

TOWER DISPLAY



KOV






KOV




KOV

rotační

Typ	Battery Center malý 9026 300 190 dodávaný prázdný	Kovový podlahový stojan 9026 255 072 dodávaný prázdný	Kovový pultový stojan 9026 150 032 dodávaný prázdný
Objednací číslo	9026 300 190	9026 255 072	9026 150 032
Výška (cm)	165	164	66
Půdorys (cm)	99 × 54	38 × 38	32 × 32
Háky (ks)	184	72	32
Délka háků – 25 cm	54	–	–
Délka háků – 20 cm	130	72	–
Délka háků – 12 cm	–	–	32
Náhradní háky	Obj. č. 9006 255 220 Délka háku: 20 cm Balení: 20 kusů/balení Obj. č. 9006 255 225 Délka háku: 25 cm Balení: 20 kusů/balení	Obj. č. 9006 255 220 Délka háku: 20 cm Balení: 20 kusů/balení Obj. č. 9006 255 225 Délka háku: 25 cm Balení: 20 kusů/balení	–
EAN/GTIN	 4 008496 173274 6	 4 008496 737659	 4 008496 173767 3

Pohled shora



Možnost osazení produkty ze čtyř stran

- ▼ Včetně informačních panelů (napravo a vlevo)
- ▼ Včetně koše pro dodatečné umístění produktů

V případě potřeby, prosím, kontaktujte váš zákaznický servis VARTA.

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE





SVÍTLILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU

STOJANY SPEARHEAD



Typ	Kovový SpearHead stojan 9026 200 110 dodávaný prázdný	Kovový SpearHead stojan 9026 200 066 dodávaný prázdný	Kovový podlahový stojan 9026 200 054 dodávaný prázdný	Kovový podlahový stojan 9026 200 036 dodávaný prázdný
Objednací číslo	9026 200 110	9026 200 066	9026 200 054	9026 200 036
Výška (cm)	190	190	164	164
Přodorys (cm)	100 × 40	60 × 40	60 × 40	40 × 40
Háky (ks)	110	66	54	36
Délka háků (cm)	20	20	20	20
Náhradní háky	Obj. č. 9006 255 220 Délka háku: 20 cm Balení: 20 kusů/balení	Obj. č. 9006 255 220 Délka háku: 20 cm Balení: 20 kusů/balení	Obj. č. 9006 255 220 Délka háku: 20 cm Balení: 20 kusů/balení	Obj. č. 9006 255 220 Délka háku: 20 cm Balení: 20 kusů/balení
EAN/GTIN	 4 1008496 186550 31	 4 1008496 180033 91	 4 1008496 173262 31	 4 1008496 173260 91

Možno objednat na vyžádání

Možno objednat na vyžádání





Typ	Koš 9026 210 060	Koš 9026 210 040
Objednací číslo	9026 210 060	9026 210 040
Výška (cm)	12,5	12,5
Šířka (cm)	58,5	39
Hloubka (cm)	22	22
EAN/GTIN	 4 1008496 173266 11	 4 1008496 173264 71

V případě potřeby, prosím, kontaktujte váš zákaznický servis VARTA.

STOJANY SPEARHEAD




Typ	Kovový SpearHead stojan 9026 202 018 dodávaný prázdný	Kovový SpearHead stojan 9026 202 042 dodávaný prázdný
Objednací číslo	9026 202 018	9026 202 042
Výška (cm)	164	127
Půdorys (cm)	38 × 38	59 × 38
Háky (ks)	18	42
Délka háků (cm)	20	20
Náhradní háky	Obj. č. 9006 255 220 Délka háku: 20 cm Balení: 20 kusů/balení	Obj. č. 9006 255 220 Délka háku: 20 cm Balení: 20 kusů/balení
EAN/GTIN	 4 008496 79983 1	 4 008496 80035 3



Boční panely
9026 215 001
(kompatibilní se stojany
9026 200 054 a 9026 200 036)

9026 215 001
102
15,5
0,5


4 008496 73268 5

Řešení instalace bočních panelů

V případě potřeby, prosím, kontaktujte váš zákaznický servis VARTA.

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE





SVÍTLILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU



PULTOVÉ STOJANY SPEARHEAD



Typ	Kovový pultový stojan 9026 100 008 dodávaný prázdný	Kovový pultový stojan 9026 100 108 dodávaný prázdný	Kovový pultový stojan 9026 100 012 dodávaný prázdný	Kovový pultový stojan 9026 100 020 dodávaný prázdný
Objednací číslo	9026 100 008	9026 100 108	9026 100 012	9026 100 020
Výška (cm)	51	51	51	80
Přodorys (cm)	20 × 23	20 × 23	38 × 26	38 × 26
Háky (ks)	8	8	12	20
Délka háku – 10 cm	–	8	–	–
Délka háku – 20 cm	8	–	12	20
Náhradní háky	Obj. č. 9006 295 210 Délka háku: 10 cm Balení: 20 kusů/balení Obj. č. 9006 255 215 Délka háku: 15 cm Balení: 20 kusů/balení Obj. č. 9006 255 220 Délka háku: 20 cm Balení: 20 kusů/balení	Obj. č. 9006 295 210 Délka háku: 10 cm Balení: 20 kusů/balení Obj. č. 9006 255 215 Délka háku: 15 cm Balení: 20 kusů/balení Obj. č. 9006 255 220 Délka háku: 20 cm Balení: 20 kusů/balení	Obj. č. 9006 295 210 Délka háku: 10 cm Balení: 20 kusů/balení Obj. č. 9006 255 215 Délka háku: 15 cm Balení: 20 kusů/balení Obj. č. 9006 255 220 Délka háku: 20 cm Balení: 20 kusů/balení	Obj. č. 9006 295 210 Délka háku: 10 cm Balení: 20 kusů/balení Obj. č. 9006 255 215 Délka háku: 15 cm Balení: 20 kusů/balení Obj. č. 9006 255 220 Délka háku: 20 cm Balení: 20 kusů/balení
EAN/GTIN	 4 008496 17376 11	 4 008496 17380 52	 4 008496 1737 178	 4 008496 17376 35

KOVOVÉ CLIP STRIPY K ZAVĚŠENÍ



Typ	Sada 2 stripů s 9 háky každý strip 9026 170 209 dodávaný prázdný	Sada 2 stripů s 18 háky každý strip 9026 170 018 dodávaný prázdný
Objednací číslo	9026 170 209	9026 170 018
Výška (cm)	115	115
Šířka (cm)	8	14
Háky v setu (ks)	18	36
Délka háku (cm)	20	20
EAN/GTIN	 4 1008496 1865529	 4 1008496 1732586

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE



SVÍTLILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU

KOVOVÉ CLIP STRIPY K ZAVĚŠENÍ



Typ	Sada stripů (vč. 5 háků na strip) 9026 172 005 dodávány prázdný	Sada 2 stripů s 10 háky na strip 9026 172 110 dodávány prázdný
Objednací číslo	9026 172 005	9026 172 110
Výška (cm)	73	73
Šířka (cm)	8	18
Háky v setu (ks)	10	20
Délka háku (cm)	20	12
Náhradní háky	Obj. č. 9006 255 210 Délka háku: 10 cm Balení: 20 kusů/balení Obj. č. 9006 255 220 Délka háku: 20 cm Balení: 20 kusů/balení	Obj. č. 9006 255 210 Délka háku: 10 cm Balení: 20 kusů/balení Obj. č. 9006 255 220 Délka háku: 20 cm Balení: 20 kusů/balení
EAN/GTIN	 4 1008496 173769 7	 4 1008496 186442 3

ZÁKLADNÍ DRÁTĚNÉ STOJANY



Typ	Základní drátěný pultový stojan 9017 100 002	Základní drátěný pultový stojan 9017 100 006	Základní drátěný pultový stojan 9017 100 009	Podlahový drátěný stojan 9017 200 040	Drátěný stojan na zeď 9017 950 005
Objednací číslo	9017 100 002	9017 100 006	9017 100 009	9017 200 040	9017 950 005
Výška (cm)	21	51	51	164	78,5
Šířka (cm)	18	24	31	40	10
Hloubka (cm)	19	18	22	36	13
Háky pevné (ks)	2	6	9	40	5
Délka háku (cm)	16	17	20	20	12
EAN/GTIN					

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJECÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE






SVÍTLILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU



UNIVERZÁLNÍ PRODUKTOVÉ STOJANY




Typ	Základní drátěný stojan 140 cm 9000 120 036	Drátěný stojan 160 cm 1× 9000 120 036 + 1× 9000 122 006	Drátěný stojan 180 cm 1× 9000 120 036 + 1× 9000 121 018	Modul 1 9000 121 018	Modul 2 9000 122 006	EPOS/lišta na popisek 9000 123 044	Strip 9000 123 004
Objednací číslo	9000 120 036 * vč. loga	1× 9000 120 036 + 1× 9000 122 006	1× 9000 120 036 + 1× 9000 121 018	9000 121 018	9000 122 006	9000 123 044 Balení: 4 lišty/balení	9000 123 004 Balení: 4 stripy/balení
Výška (cm)	140*	160	180	40	20	—	—
Šířka (cm)	57	57	57	57	57	57	57
Hloubka (cm)	44,5	44,5	44,5	—	—	—	—
Háky (ks)	6 polic, každá se 6 háky 2 EPOS/lišty na popisek	6 polic, každá se 6 háky 2 EPOS/lišty na popisek	6 polic, každá se 6 háky 2 EPOS/lišty na popisek	3 police, každá se 6 háky 2 EPOS/lišty na popisek	1 police se 6 háky	—	4 nastavitelné háky
Délka háku (cm)	25	25	25	25	25	—	25
EAN/GTIN	 4 008496 361922			 4 008496 361946	 4 008496 361960	 4 008496 529674	 4 008496 361984

TESTOVACÍ STANICE NA SVÍTLILNY / DISPLEJ NA KNOFLÍKOVÉ BATERIE



Typ	Testovací stanice svítlen 9026 930 005 dodávána prázdná	Displej na knoflíkové baterie 9016 800 001
Objednací číslo	9026 930 005	9016 800 001
Výška (cm)	130	3,8
Šířka (cm)	460	28,7
Hloubka (cm)	345	21,8
Podpěra	9026 700 002	—
EAN/GTIN	 4 1008496 186497 3	 4 1008496 159527 3



Typ	Držák pro nástěnné věšáky
Objednací číslo	9026 700 002
Výška (cm)	10
Šířka (cm)	80
Hloubka (cm)	29
EAN/GTIN	 4 1008496 186501 7

V případě potřeby, prosím, kontaktujte váš zákaznický servis VARTA.

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTLILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU

CLIP STRIPY



Typ	Clip Strip Standard 976xx 112xxx dodávaný plný	Clip Strip Mega 976xx 112xxx dodávaný plný	Typ	Clip Strip (plastový) 975xx 112xxx dodávaný plný
Objednací číslo	976xx 112xxx	976xx 112xxx	Objednací číslo	975xx 112xxx
Velikost clip stripu (mm)	80 × 840	165 × 869	Velikost clip stripu (mm)	65 × 822
	Vhodné pro: AA, AAA, C, D, 9 V Standard	Vhodné pro: AA, AAA, C, D, 9 V Standard a Mega		Vhodné pro: Svítilny (97599 112xxx) a nabíječky (97589 112xxx)

CLIP STRIPY



Typ	Clip Strip 976xx 112xxx dodávaný plný	Clip Strip 976xx 112xxx dodávaný plný
Objednací číslo	976xx 112xxx (10 blistrů na jeden klip strip) Velikost clip stripu: 120 × 988 mm Obsahuje dva stripy	976xx 112xxx (10 blistrů na jeden klip strip) Velikost clip stripu: 120 × 988 mm Obsahuje dva stripy
	Vhodné pro: AA, AAA, C, D, 9 V Standard	Vhodné pro: AA, AAA, C, D, 9 V Standard

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE




SVÍTLILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU



PLASTOVÉ CLIP STRIPY



Typ	Clip Strip 9050 112 010 dodávány prázdný	Clip Strip 9050 112 012 dodávány prázdný	Clip Strip 9050 112 011 dodávány prázdný	Clip Strip 9050 112 013 dodávány prázdný
Objednací číslo	9050 112 010 (10 blistrů) Velikost clip stripu: 120 × 960 mm	9050 112 012 (10 blistrů) Velikost clip stripu: 120 × 960 mm	9050 112 011 (10 blistrů) Velikost clip stripu: 120 × 960 mm	9050 112 013 (10 blistrů) Velikost clip stripu: 120 × 960 mm
Clip stripů v balení	10	2	10	2
Blistrů v kartonu	–	–	–	–
Baterií v blistru	–	–	–	–
Rozměry balení				
Šířka (cm)	29,7	29,7	29,7	29,7
Výška (cm)	138	138	138	138
Hloubka (cm)	30	30	30	30
Hmotnost (g)	1 019	389	1 019	389
EAN/GTIN	 4 008496 798506	 4 008496 1800292	 4 008496 1800278	 4 008496 1800315

SUDY (KARTONOVÉ)



Typ	Low cost sud, prázdný 98000 112 811	Kartonový sud, prázdný 98000 112 801
Objednací číslo	98000 112 811 (rozměry smontovaných stojanů)	98000 112 801 (rozměry smontovaných stojanů)
Výška (cm)	80	80
Šířka (cm)	60	52
Hloubka (cm)	80	52
Hmotnost (g)	4 600	3 495
EAN/GTIN	 4 008496 166522	 4 008496 163322

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE


PROFESIONÁLNÍ ENERGIE






SVÍTLILNY A ŽÁROVKY


STOJANY





PŘEHLED SORTIMENTU

PRODUKTOVÉ STOJANY A DOPLŇKY











Typ	Standardní hák	Standardní hák se zdvojenou základnou	Standardní hák se zdvojenou základnou	Standardní hák se zdvojenou základnou	Standardní hák se zdvojenou základnou
Objednací číslo	9006 255 210	9006 295 210	9006 255 215	9006 255 220	9006 255 225
Délka háku (cm)	10	10	15	20	25
Počet háků/balení	20	20	20	20	20
Rozměry (cm)	-	-	-	-	-
EAN/GTIN	 4 1008496 1313402	 4 1008496 1527557	 4 1008496 1313433	 4 1008496 1313464	 4 1008496 1313495



Typ	Háky	Háky	Háky	Háky
Objednací číslo	9006 256 220	9006 256 225	9026 257 225	9026 257 230
Délka háku (cm)	20	25	25	30
Počet háků/balení	30	30	100	100
Rozměry (cm)	5,2 × 4	5,2 × 4	-	-
EAN/GTIN	 4 1008496 1306732	 4 1008496 1306763	 4 1008496 1964833	 4 1008496 1964864

V případě potřeby, prosím, kontaktujte váš zákaznický servis VARTA.

PRODUKTOVÉ STOJANY A DOPLŇKY

				
Typ	Plastový doplněk pro zkrácení háku	Průhledné cenovky	Transparentní cenovky	Zámek na hák
Objednací číslo	9026 700 200	9000 033 005	9026 033 001	9016 700 001
Délka háku (cm)	-	-	-	-
Počet ks/balení	100	100	100	10 kusů/balení
Rozměry (cm)	-	2,7 × 2,7	100 ks / balení v plastové tašce 100 ks plastová taška / karton	5 × 2 × 3,5
EAN/GTIN	 410084961798216	 410084961288267	 410084961964895	 410084961583423

PRIMÁRNÍ SEGMENT

NABÍJEČÍ SEGMENT

MOBILNÍ ENERGIE

PROFESIONÁLNÍ ENERGIE

SVÍTLILNY A ŽÁROVKY

STOJANY

PŘEHLED SORTIMENTU

KARTONOVÉ STOJANY



Typ	Stojan Premium (Spearhead) P60 malý	Stojan Premium (Spearhead) P60
Objednací číslo	958xx 112xxx	957xx 112xxx
Výška (cm)	136	175
Šířka (cm)	60	60
Hloubka (cm)	40	40
Háky (ks)	36 (20cm)	54 (20cm)



Typ	Stojan Standard S60 T2	Stojan Standard S60 T3
Objednací číslo	983xx 112xxx	982xx 112xxx
Výška (cm)	127	154
Šířka (cm)	60	60
Hloubka (cm)	40	40
Háky (ks)	24	36

KARTONOVÉ STOJANY



Typ	Standard S40 T2 Není připraven k prodeji	Standard S40 T3 Není připraven k prodeji
Objednací číslo	987xx 112xxx	988xx 112xxx
Výška (cm)	123	148
Šířka (cm)	40	40
Hloubka (cm)	40	40
Háky (ks)	16	24



Typ	Counter 1/2 Eco	Counter 1/1 Eco	Counter 2/1 Eco	Counter Mini Spearhead
Objednací číslo	938xx 112xxx	937xx 112xxx	939xx 112xxx	931xx 112xxx
Výška (cm)	27	28	43	50
Šířka (cm)	18	36	36	20
Hloubka (cm)	17	17	29	14,5
Háky (ks)	2	4	8	4

Adresy

ČESKÁ REPUBLIKA

Spectrum Brands Czech spol. s r. o.
Jindřicha z Lipé 108
470 01 Česká Lípa
Tel.: +420 (487) 754 605
Fax: +420 (487) 754 604

SLOVENSKO

Spectrum Brands Slovakia spol. s r. o.
Košovská cesta 24
971 31 Prievidza
Tel.: +421 910 939 848
Fax: +421 465 422 165



SINCE 1887

**Více interakce.
Více informací.
Více energie.**



Najdete nás na Facebooku

www.facebook.com/VARTA.Consumer

www.varta-consumer.cz

Spectrum Brands Czech spol. s r.o. | Jindřicha z Lipé 108 | 470 01 Česká Lípa | Tel.: +420 487 754 605
Fax: +420 487 754 604 | www.varta-consumer.cz